



Elektro Celje, d.d.

Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

Številka: JN-17/2018-NVV

Datum: 04.10.2018

P O V A B I L O

k oddaji e-ponudbe

Vabimo vas, da nam v skladu z dokumentacijo o javnem naročilu, predložite e-ponudbo za predmet naročila:

NN PROSTOSTOJEČE OMARICE

Z željo, da boste pri pripravi konkurenčne ponudbe uspešni, vas lepo pozdravljamo.

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec

Vsebina

| | |
|---|-----------|
| OSNOVNI PODATKI O JAVNEM NAROČILU (OBR-1) | 4 |
| NAVODILA ZA IZDELAVO E-PONUDBE (OBR-2) | 5 |
| 1 POJASNILA IN DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA | 5 |
| 1.1 DOPOLNITEV IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE..... | 5 |
| 2 SODELOVANJE | 5 |
| 2.1 TUJI PONUDNIKI OZ. PODIZVAJALCI | 5 |
| 2.2 PODIZVAJALCI | 6 |
| 2.3 SKUPNA PONUDBA | 6 |
| 2.4 UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV | 7 |
| 3 JEZIK | 7 |
| 4 DOPUSTNOST PONUDBE | 7 |
| 5 IZPOLNITEV DOKUMENTACIJE OZIROMA CELOTNE PONUDBE | 8 |
| 6 LISTINE V PONUDBI | 10 |
| 7 PREDLOŽITEV PONUDBE | 10 |
| 8 ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDBE | 10 |
| 9 DOPOLNITEV, SPREMEMBA IN UMIK PONUDBE | 10 |
| 10 DOPOLNITVE, POPRAVKI, POJASNITVE | 11 |
| 11 NAVEDBA NERESNIČNIH PODATKOV | 11 |
| 12 STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE, PROSPEKTNEGA MATERIALA IN VZORCEV | 11 |
| 13 OBVEZNI POGOJI | 11 |
| 13.1 OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA, SO-PONUDNIKA OZ. PODIZVAJALCA: | 11 |
| 13.2 USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI: | 12 |
| 13.3 EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ:..... | 12 |
| 13.4 TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST: | 12 |
| 13.5 OSTALI POGOJI | 13 |
| 14 IZKLJUČITEV PONUDB | 14 |
| 15 PONUDBENA CENA | 14 |
| 16 MERILA | 14 |
| 17 FINANČNA ZAVAROVANJA | 15 |
| 18 VELJAVNOST PONUDBE | 16 |
| 19 ODPIRANJE PONUDB | 16 |
| 20 PREGLED IN OCENITEV PONUDB | 16 |
| 21 SKLENITEV POGODBE | 16 |
| 22 PREPOVEDANA RAVNANJA | 17 |
| 23 PRAVNO VARSTVO | 17 |
| VZOREC POGODBE (OBR-5) | 18 |
| PONUDBA (OBR-6A) | 28 |
| PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6B) | 31 |

| | |
|--|----|
| GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (OBR-7B)..... | 32 |
| GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU (OBR-7C)..... | 33 |
| POTRDILO O REFERENCAH (OBR-8)..... | 34 |
| POTRDILO O REFERENCAH (OBR-8A)..... | 35 |
| SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (OBR-9A) | 36 |
| SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (OBR-9B)..... | 37 |
| SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (OBR-9C)..... | 38 |
| PODATKI O PODIZVAJALCU (OBR-10)..... | 39 |
| SPECIFIKACIJA TEHNIČNIH ZAHTEV (OBR-11) | 40 |

Naročnik:

ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.,
Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

Naslov javnega naročila velike vrednosti

NN PROSTOSTOJEČE OMARICE

Predmet javnega naročila:

BLAGO PO SKLOPIH

SKLOP 1: RAZDELILNE NN PROSTOSTOJEČE OMARICE

SKLOP 2: PRIKLJUČNO MERILNE NN PROSTOSTOJEČE OMARICE

SKLOP 3: RAZDELILNO PRIKLJUČNO MERILNE NN PROSTOSTOJEČE OMARICE

Vrsta postopka:

ODPRTI POSTOPEK

Javno naročilo za izbiro ponudnika se bo izvajalo na podlagi vseh veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov zadevnega področja.

1 Pojasnila in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudniki lahko prevzamejo dokumentacijo o javnem naročilu preko spletne strani (<http://www.elektro-celje.si/si/razpisi>).

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko „Portala javnih naročil“ (www.enarocanje.si).

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo oz. vprašanje vezano na dokumentacijo oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na »Portal javnih naročil« zastavljeno najkasneje do vključno 15.10.2018 do 10:00 ure.

Vsa pojasnila oz. odgovori, vezani na dokumentacijo, bodo posredovani preko „Portala javnih naročil“ najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva oz. vprašanje posredovano pravočasno. Na prepozne zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, naročnik ne bo odgovarjal.

Vsak odgovor na vprašanje postane sestavni del dokumentacije.

1.1 Dopolnitev in spremembe dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti in dopolniti dokumentacijo na lastno pobudo ali pa kot odgovor na zahteve in pojasnila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na »Portal javnih naročil« (www.enarocanje.si) in na spletni strani (<http://www.elektro-celje.si/si/razpisi>).

Vsaka sprememba dokumentacije postane sestavni del dokumentacije.

V primeru, ko naročnik podaljša rok za oddajo ponudb, se pravice in obveznosti ponudnikov in naročnika vežejo na nove roke, ki so posledica te določitve.

2 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja nastopa vsaka pravna ali fizična oseba.

2.1 Tuji ponudniki oz. podizvajalci

Ponudniki in so-ponudniki ter podizvajalci s sedežem v tujini morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo na naročnikov poziv predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2. in 4. alineje točke 13.1. teh navodil, razen če lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v katerikoli državi članici. Dokazila o izpolnjevanju pogoja iz točke 13.2 in točke 13.3 teh navodil, pa predloži tuji ponudnik na način opredeljen v naslednjem odstavku, razen če

lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v katerikoli državi članici.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja ostalih zahtevanih dokazil iz točk 13.1., 13.2. in 13.3. teh navodil, sme ponudnik namesto dokazil, podati izjavo dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo matične države ponudnika ali države v katerem ima ponudnik svoj sedež.

2.2 Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. V primerih, ko se javno naročilo storitve ali gradnje izvaja s sodelovanjem podizvajalcev, mora ponudnik za vsakega podizvajalca posebej z vsemi zahtevanimi podatki izpolniti obrazec (OBR-10) – Podatki o podizvajalcu.

Vsi obrazci (OBR-10) - Podatki o podizvajalcu, ki jih morajo podpisati tako ponudniki oz. glavni izvajalci kot podizvajalci, (p)ostanejo priloga pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Ponudnik je neomejeno odgovoren za celotni obseg naročila in prevzema v svojem imenu vse obveznosti in odgovornosti za vključene podizvajalce.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene ESPD obrazce za nominirane podizvajalce.

2.3 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe naročnik od izbrane skupine zahteva predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla, za podpis ponudbe in pogodbe,
- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da je v celoti seznanjen s temi Navodili ponudnikom za izdelavo e-ponudbe, s pogoji in z merili za dodelitev javnega naročila ter da z njimi v celoti soglaša,
- izjava, vseh sponudnikov, da se strinjajo, da se računi za opravljene storitve izstavijo zgolj s strani nosilca posla,
- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da so seznanjeni s pogoji plačila opredeljenimi v tej dokumentaciji in naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno,
- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da soglašajo, da se vsa pisanja pošiljajo samo nosilcu posla.

Kadar skupina gospodarskih subjektov (konzorcij) predloži skupno ponudbo, mora vsak izmed posameznih članov konzorcija **samostojno** izpolnjevati vse osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnika), sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in finančne pogoje določene v točki 13. teh navodil.

Tehnične in referenčne pogoje pa lahko skupina gospodarskih subjektov izpolni **skupaj**.

Finančna zavarovanja sme predložiti le eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi.

V primeru, da je tekom izvedbe javnega naročila zoper katerega izmed članov konzorcija (tudi v primeru zgolj dveh članov) uveden postopek z namenom prenehanja njegovega poslovanja, se sklenjena pogodba obdrži v veljavi, v kolikor preostali člani konzorcija izpolnjujejo vse, s to dokumentacijo zahtevane tehnične pogoje in finančna zavarovanja.

2.4 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. V tem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. Kot dokazilo o tem lahko na primer šteje pisni dogovor med temi subjekti, ki se sklene v ta namen. Subjekti katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, morajo izpolnjevati vse osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnika), sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in finančne pogoje določene v točki 13. teh navodil, z izjemo glede pogojev o finančnih zavarovanjih, ki jih mora predložiti le eden izmed ponudnikov.

3 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti, z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki so lahko v angleškem jeziku oz. prevedeni v angleški jezik. Vsi dokumenti v tujem jeziku, z izjemo prej navedenih, morajo biti prevedeni v slovenski jezik. Prevod v slovenski jezik mora opraviti sodni tolmač. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji dokument v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

4 Dopustnost ponudbe

Ponudba se lahko predloži za en sklop ali več sklopov oz. za vse sklope, vendar mora biti predložena na način, da se lahko ocenjuje po sklopih.

Ponudnik mora v svoji ponudbi ustrezno označiti ali se njegova ponudba nanaša na vse sklope ali le na posamezne sklope. Označitev opravi z izpolnitvijo obrazca OBR-6a, tako da vpiše ponudbene podatke za en ali več sklopov.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za ponudnika oz. soponudnika;
2. ponudbeni predračun (obrazec OBR-6b) za vsak ponujeni sklop, ki se v informacijskem sistemu e-JN **naloži v razdelek »Predračun«** v obliki **».pdf«**, ter poleg tega dodatno še nespremenjeno datoteko v zapisu MS Excel, ki pa jo v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«;
3. ponudbo (obrazec OBR-6a);
4. vzorec pogodbe (obrazec OBR-5);
5. potrdilo o referencah (obrazec OBR-8, OBR-8a);
6. soglasja za pridobitev osebnih podatkov (obrazec OBR-9a, OBR-9b, OBR-9c);
7. podatke o podizvajalcih (obrazec OBR-10), v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila storitve ali gradnje nastopal s podizvajalci;
8. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za podizvajalca pri izvedbi naročila storitve ali gradnje;

9. akt o skupni izvedbi, v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo; glej točko 2.3 teh navodil;
10. dokazilo iz točke 2.4 teh navodil, v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov;
11. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za subjekt katerega zmogljivosti bodo uporabljene;
12. obrazec Specifikacija tehničnih zahtev (obrazec OBR-11) in vse morebitne zahtevane dokumente iz obrazca OBR-11, ter dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev;

Variantne oziroma opcijske ponudbe bo naročnik izključil.

Ponudba mora biti celovita, eventualne delne ponudbe bodo izključene.

Naročnik si pridržuje tudi pravico do ogleda vzorcev, pred izdajo odločitve o izbiri, in sicer pri ponudniku ali proizvajalcu na lokaciji, ki je od sedeža naročnika oddaljena največ 200 km oz. v primeru večje oddaljenosti na skladišču naročnika. V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorce, je treba le-te dostaviti v roku, sicer bo takšen ponudnik izključen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Prospektni material in katalogi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku. Zahtevane vzorce bo naročnik vrnil ponudnikom brez posebnih zahtev ponudnikov v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval ponudbo pa bo izključil.

Ponudba je dopustna v kolikor:

- jo predloži ponudnik za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev,
- jo predloži ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje,
- ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- je prispela pravočasno,
- pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko,
- cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

5 Izpolnitev dokumentacije oziroma celotne ponudbe

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in vzorca pogodbe ni dovoljeno spreminjati.

V kolikor so listine v ponudbeni dokumentaciji predložene v eni datoteki, z izjemo ESPD obrazca za ponudnika in ponudbenega predračuna, je zaželeno, da so oštevilčene z zaporednimi številkami in zložene po vrstnem redu, skladno z določili točke 4. te dokumentacije.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Naročnikov ESPD obrazec v (XML obliki) je elektronsko dostopen skupaj z ostalo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik/soponudnik/podizvajalec ga najprej shrani na svoj lokalni disk. Na Portalu javnih naročil, pod zavihek ESPD (<http://www.enarocanje.si/ESPD/>), kot »gospodarski subjekt« uvozi naročnikov ESPD obrazec za predmetno javno naročilo, izpolni vse obvezne podatke, ki jih je zahteval naročnik in na koncu ESPD obrazec ali iztiska, ga ročno podpiše in v kolikor posluje z žigom tudi žigosa ali pa elektronsko podpiše in ga priloži v obliki ».xml«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

V kolikor v informacijskem sistemu e-JN naloženi dokumenti v razdelek »Drugi dokumenti« niso elektronsko podpisani, jih mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati, z izjemo ESPD obrazca za ponudnika in ponudbenega predračuna. Z elektronskim podpisom oz. parafo na vsaki stran vzorca pogodbe oz. okvirnega sporazuma (OBR-5) ponudnik potrjuje, da se strinja z njeno vsebino.

V kolikor kateri koli dokument v predloženi ponudbi predstavlja poslovno skrivnost, mora ponudnik oddani ponudbi priložiti, sklep o poslovni skrivnosti, in vse posamezne liste teh dokumentov označiti z zapisom »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« ali »STROGO ZAUPNO«. V kolikor vsi posamezni listi oz. dokumenti iz ponudbe, ki predstavljajo poslovno skrivnost ponudnika, ne bodo vnaprej izrecno in jasno označeni kot poslovna skrivnost, ponudnik sam odgovarja za nastale posledice, ker ni ustrezno označil poslovne skrivnosti v ponudbeni dokumentaciji.

V kolikor je zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora ponudnik zaupni del podčrtati z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa označiti z zapisom »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« ali »STROGO ZAUPNO«.

Poslovna skrivnost niso podatki, ki so javni že po samem zakonu (2. odst. 35. člena Zakona o javnem naročanju).

6 Listine v ponudbi

Vsi dokumenti morajo odražati pravno relevantno stanje. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost predloženih dokumentov. Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje na dan, določen za predložitev ponudb.

7 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=2622

8 Rok za predložitev ponudbe

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do:

25.10.2018 do 8.30 ure CET (Central European Time).

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

9 Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

10 Dopolnitve, popravki, pojasnitve

Če so informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.

Naročnik bo morebitni poziv na dopolnitev ali spremembo oz. pojasnilo ponudbe posredoval ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, ga naročnik izključi.

11 Navedba neresničnih podatkov

V primeru, ko se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je posamezen ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

12 Stroški priprave ponudbe, prospektnega materiala in vzorcev

Ponudniki nosijo sami, vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval, in vzorcev, če jih želi naročnik preizkusiti. Naročnik ponudnikom v nobenem primeru ne bo povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe oziroma kakršnihkoli stroškov, ki bi ponudnikom lahko nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

13 Obvezni pogoji

Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko sodeluje v postopku. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s soponudnik-om/-i in/ali s podizvajalc-em/i mora slednji prav tako izpolnjevati pogoje iz točk 13.1. in 13.2. te dokumentacije.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

13.1 Osnovna sposobnost ponudnika, so-ponudnika oz. podizvajalca:

- da ponudnik/so-ponudnik/podizvajalec ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika/so-ponudnika/podizvajalca, ali oseba, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 50/12-

UPB in nasl.; KZ-1): terorizem, financiranje terorizma, ščuvanje in javno povečevanje terorističnih dejanj, novačenje in usposabljanje za terorizem, spravljanje v suženjsko razmerje, trgovina z ljudmi, sprejemanje podkupnine pri volitvah, kršitev temeljnih pravic delavcev, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponaređitev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponaređanje denarja, ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanje javnih sredstev, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

Dokazilo: ESPD obrazec.

- da nima na dan oddaje ponudbe, neplačanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50,00 EUR ali več, ter da ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec.

- da na dan izteka roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec.

- da mu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: ESPD obrazec.

13.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

- da je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima gospodarski subjekt (ponudnik oz. soponudnik oz. podizvajalec) svoj sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec.

13.3 Ekonomski in finančni položaj:

- da ponudnik/soponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni imel na transakcijskem-ih računu-ih neporavnanih obveznosti.

Dokazilo: ESPD obrazec.

13.4 Tehnična in strokovna sposobnost:

- Potrdilo o referencah:

Za ponudnika oz. za proizvajalca:

Ponudnik mora dokazati, da je v obdobju od 01.01.2015 do 01.10.2018 uspešno dobavil za sklop 1 vsaj 140 (sto štirideset) oz. za sklop 2 vsaj 200 (dvesto) oz. za sklop 3 vsaj 90 (devetdeset) NN prostostojećih omaric s podstavki od istega proizvajalca kot ga ponuja v svoji ponudbi, naročnikom s sedežem v državah članicah Evropske unije (EU) oziroma državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) pri katerih so bile le-te vgrajene.

Dokazilo: Potrdila o referencah (OBR-8).

ALI

Ponudnik mora dokazati, da je v obdobju od 01.01.2015 do 01.10.2018 uspešno dobavil za sklop 1 vsaj 15 (petnajst) oz. za sklop 2 vsaj 20 (dvajset) oz. za sklop 3 vsaj 10 (deset) NN prostostojećih omaric s podstavki od istega proizvajalca kot ga ponuja v ponudbi, naročnikom s sedežem v državah članicah Evropske unije (EU) oziroma državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) pri katerih so bile le-te vgrajene in da je ta isti proizvajalec v obdobju od 01.01.2015 do 01.10.2018 uspešno dobavil (neposredno ali po posredniku) vsaj 1.000 (tisoč) NN prostostojećih omaric s podstavki, naročnikom s sedežem v državah članicah Evropske unije (EU) oziroma državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) pri katerih so bile le-te vgrajene.

Dokazilo: Potrdila o referencah (OBR-8 in OBR-8a).

Opomba: Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. dobave so zaključene!

Naročnik si pridržuje pravico predložene reference preveriti in jih ne upoštevati v kolikor jih ne bo mogoče preveriti.

Kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje referenčnih pogojev se upoštevajo tudi referenčna potrdila podizvajalcev, vendar zgolj do višine sorazmernega odstotnega deleža istovrstnih del, ki jih bo v skladu z izpolnjenim obrazcem OBR-10 prevzel posamezni podizvajalec. (Npr. V primeru, da podizvajalec prevzema 20% vseh del, lahko ponudnik z referenčnimi potrdili podizvajalca izpolni pogoj referenčnih zahtev zgolj do 20 % pod pogojem, da gre za isto vrsto del, ki jih bo izvajal podizvajalec.)

13.5 Ostali pogoji

- da nudi plačilni rok 30 dni od datuma prevzema blaga oz. zaključka izvedbe del, in prejema pravilno izstavljenega računa.
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).
- da nudi splošni garancijski rok za vso ponujeno blago za sklop 1 oz. za sklop 2 oz. za sklop 3 vsaj 36 (šestintrideset) mesecev od prevzema blaga.
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).
- da bo rok dobave maksimalno 15 (petnajst) dni od posameznega sukcesivnega naročila za sklop 1 oz. za sklop 2 oz. za sklop 3.
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).

- ponujeno blago za sklop 1 za pozicije ponudbenega predračuna od 1 do 6 in za sklop 2 za pozicije ponudbenega predračuna od 1 do 6 in za sklop 3 za pozicije ponudbenega predračuna od 1 do 4 mora biti od istega proizvajalca.
Dokazilo: Ponudbeni predračun (OBR-6b).

14 Izključitev ponudb

Naročnik bo izključil:

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 4. in 13. teh navodil,
- ponudbe, ki bodo vsebovale spremenjene, s strani naročnika dane obrazce, njihove priloge ali izjave ali vzorec pogodbe,
- ponudbo ponudnika, ki mu lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta,
- ponudbo ponudnika, pri kateri je dokazano dogovarjanje ali korupcija,
- neobičajno nizko ponudbo,
- ponudbo s ceno, ki presega naročnikova zagotovljena sredstva.

15 Ponudbena cena

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti končno ponudbeno ceno, v evrih (EUR) brez davka na dodano vrednost, katera mora vsebovati vse stroške (prevoz, špedicija,...itn.) in popuste. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja izkazano posebej. **Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno.** V času trajanja pogodbe oz. do konca izpolnitve pogodbenih obveznosti je ponudbena cena fiksna.

16 Merila

Naročnik bo oddal javno naročilo ekonomsko najugodnejši ponudbi.

Za oceno ponudb za sklop 1 oz. za sklop 2 oz. za sklop 3 bo uporabil naslednja merila:

- ponudbena cena (85 točk);
- odpornost zunanje površine omaric na UV sevanje (5 točk);
- podaljšani garancijski rok za blago (10 točk);

Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100 točk. Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po merilih za izbiro doseže najvišji rezultat. V kolikor izbor najugodnejšega ponudnika po postavljenih merilih zaradi izenačenosti ponudb ponudnikov ne bo možen, bo naročnik izmed ponudnikov z enakim rezultatom izbral tistega, ki nudi proizvode z višjo stopnjo odpornosti na UV sevanje, oz. bo, v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki nudi daljši garancijski rok, oz. bo, v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki nudi krajši rok dobave oz. izvedbe, oz. bo v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki je prvi oddal ponudbo.

16.1 Ponudbena cena

Ponudba z najnižjo ceno brez DDV dobi maksimalno število točk: **85 točk**. Ostale ponudbe prejmejo število točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od ponudbene vrednosti najnižje ponudbe, kar se izračuna po formuli:

$$Tx = \frac{NPC}{PC} \times 85$$

kjer pomeni: - Tx – število točk vrednotene ponudbe;
85 – ponder določen po merilu;
NPC – najnižja ponudbena cena (vrednost) izmed vseh vrednotenih ponudb;
PC – ponudbena cena (vrednost) vrednotene ponudbe.

16.2 Odpornost zunanje površine omaric na UV sevanje

Maksimalno število točk: **5 točk.**

- 500 ur = 0 točk,
- 600 ur = 1 točka,
- 700 ur = 2 točki,
- 800 ur = 3 točke,
- 900 ur = 4 točke,
- 1000 ur ali več = 5 točk.

Naročnik bo za merjenje upošteval število ur uspešno prestanega testa iz poročila o izvedenih preizkusih za PENDA-O iz tč. 3/III. Obvezne priloge k ponudbi Specifikacije tehničnih zahtev (obrazec OBR-11).

Naročnik ne bo podeljeval sorazmernega števila točk za dano odpornost, ki je med posameznimi razredi (npr. 595 ur = 0 točk).

16.3 Podaljšani garancijski rok za blago

Maksimalno število točk: **10 točk.**

- garancijski rok 36 mesecev = 0 točk,
- garancijski rok 48 mesecev = 2 točki,
- garancijski rok 60 mesecev = 4 točke,
- garancijski rok 72 mesecev = 6 točk,
- garancijski rok 84 mesecev = 8 točk,
- garancijski rok 96 mesecev = 10 točk.

Naročnik bo za merjenje upošteval podatke o garancijskem roku iz ponudbenega predračuna (obrazec OBR-6b).

Naročnik ne bo podeljeval sorazmernega števila točk za dano garancijsko dobo, ki je med posameznimi razredi (npr. 42 mesecev = 0 točk).

17 Finančna zavarovanja

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se ne zahteva.

Finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja mora biti v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP).

17.1 Veljavnost

Veljavnost finančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora biti vsaj 30 dni več od določenega obdobja veljavnosti pogodbe.

Veljavnost finančnih zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku, mora biti še vsaj 30 dni po izteku garancijskega roka, danega s ponudbo za to javno naročilo.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. za odpravo napak v garancijskem roku v obliki bančne garancije tuje banke se šteje za sprejemljivo, če ima tuja banka dolgoročni rating po: S&P vsaj BBB-, po Fitch ratings vsaj BBB-, po Moody's vsaj Baa3.

Finančna zavarovanja, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, morajo biti po vsebini identična vzorčnim obrazcem, priloženim dokumentaciji (OBR-7b in OBR-7c).

18 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati še 90 dni od izteka roka za oddajo ponudb. Izjemoma lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo veljavnosti svojih ponudb. Tovrstno zahtevo sme ponudnik zavrniti. Vse zahteve naročnika in odgovori ponudnikov, v zvezi s podaljševanjem veljavnosti ponudbe, morajo biti posredovani elektronsko (npr. preko elektronske pošte).

19 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne:

25.10.2018 s pričetkom ob 8.31 uri CET (Central European Time) na spletnem naslovu:

<https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«, s čimer je izpolnjena vročitev zapisnika o odpiranju ponudb vsem ponudnikom.

20 Pregled in ocenitev ponudb

Dopustnost ponudb ter njihovo oceno glede na merila, bo opravila s strani naročnika imenovana strokovna komisija za pregled in ocenitev ponudb, skladno z dokumentacijo o javnem naročilu in veljavno zakonodajo.

21 Sklenitev pogodbe

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, izbranim po merilih iz točke 16. teh navodil, sklenil pogodbo o sukcesivnih dobavah blaga, za obdobje enega leta, skladno z vzorcem pogodbe (OBR-5) iz te dokumentacije, za posamezni sklop. V primeru, da je en ponudnik najugodnejši za več sklopov lahko pridobi in naročniku izroči eno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zadostni višini za več pogodb skupaj.

V roku 10 dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe je ponudnik dolžan podpisati pogodbo, sicer bo naročnik štel, da ponudnik z naročnikom posla ne želi skleniti.

Ponudnik mora v tem istem roku naročniku dostaviti ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV in izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V primeru, da se izbrani ponudnik v roku iz prejšnjega odstavka, na poziv naročnika ne bo odzval ali bo s podpisom pogodbe neupravičeno zavlačeval ali ne bo predložil finančnega zavarovanja, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV ali izjave v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od svoje ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

22 Prepovedana ravnanja

V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati kakršnih koli dejanj, ki bi v naprej določila izbiro določene ponudbe.

V času izbire ponudbe do podpisa pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati kakršnih koli dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka javnega naročanja ponudniki ne smejo izvajati postopkov, ki bi lahko oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali bi lahko vplivali na nepristranskost Državne revizijske komisije.

23 Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov je v postopku javnega naročanja zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. št. 43/2011 in nasl. - ZPVPJN) vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in za verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo izpostavi kot kršitev postopka oddaje javnega naročila, v skladu z zakonskimi roki.

Zahtevek se lahko vložijo v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen kadar zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZPVPJN, ne določata drugače. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in sestavljen v skladu z določili ZPVPJN.

Vlagatelj mora najkasneje na dan vložitve zahtevka plačati takso, v skladu z 71. členom ZPVPJN na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT koda: BSLJSI2X, referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (namesto L-jev se vpiše zadnji dve številki letnice javnega naročila, namesto X-ov se vpiše številka javnega naročila z ničlami od spredaj, tako da so izpolnjena vsa mesta).

Vlagatelj po izteku roka za predložitev ponudb ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred iztekom tega roka, in zaradi katerih ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom tega roka, razen če dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni mogel ugotoviti pred tem trenutkom. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku (Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje) na predpisan način.

Zahtevek za revizijo se vroči pisno neposredno pri naročniku ali po pošti priporočeno s povratnico.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli pred odpiranjem ponudb, postopek ustavi!

za javno naročilo

NN PROSTOSTOJEČE OMARICE

Opomba: Vsako stran vzorca pogodbe, v kolikor ni elektronsko podpisana, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati, s čimer potrjuje, da je seznanjen z njeno vsebino in se z njo strinja!

PRODAJNA POGODBA

št. _____/_____

ki jo skleneta

KUPEC: **ELEKTRO CELJE, d.d.,**
Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje,
ki ga zastopa predsednik uprave,
mag. Boris Kupec
(v nadaljevanju: kupec)

TRR številka: SI56 0311 8100 0007 817
Davčna številka: SI62166859
Matična številka: 5223067000

in

PRODAJALEC: _____

ki ga zastopa _____

(v nadaljevanju: prodajalec)

TRR številka: SI56 _____
Davčna številka: SI _____
Matična številka: _____

PREDMET POGODBE:

NN PROSTOSTOJEČE OMARICE

SKLOP »1 oz. 2 oz. 3« – »NAZIV«

UGOTOVITVE

1. člen

Stranki ugotavljata, da je za predmetno naročilo bil izveden postopek oddaje javnega naročila na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 91/2015 in nasl.), za nabavo blaga »**NN PROSTOSTOJEČE OMARICE**«, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil s št. _____ dne _____, ter da je bil prodajalec izbran na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. JN-17/2018-NVV z dne _____, kot najugodnejši ponudnik s ponudbo št. _____ z dne _____, ki je sestavni del te pogodbe.

PREDMET POGODBE

2. člen

Prodajalec prodaja, kupec pa kupuje:

Pogodbeni stranki s to pogodbo določita splošne in posebne pogoje prodaje in okvirni obseg količin dobave po priloženi specifikaciji.

Količine so predvidene za obdobje enega leta. Kupec se ne zavezuje, da bo naročil točno določeno količino blaga, ki je navedena v ponudbenem predračunu, saj je količina blaga zanj v trenutku naročanja oz. izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva, zato se zavezuje le, da bo blago iz javnega naročila naročal sukcesivno po potrebi, vendar ne manj kot 60 % predvidenih količin.

Dobave blaga se bodo vršile sukcesivno glede na potrebe kupca.

Kupec sme blago naročiti pri drugem dobavitelju v primeru, ko mu prodajalec v zahtevanem času ne more zagotoviti vnaprej napovedane količine in kvalitete zahtevanega blaga. V tem primeru je prodajalec kupcu dolžan povrniti vse stroške in škodo, ki jo ima kupec zaradi nakupa omenjenega blaga pri drugem prodajalcu.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

Pogodbena cena skladno s specifikacijo iz ponudbe izbranega ponudnika št. _____ z dne _____, ki je priloga te pogodbe, znaša:

Skupna pogodbena cena brez DDV _____ **EUR**

z besedo: _____ **evrov** ___/100 **EUR.**

Kupec se zavezuje, da bo prodajalcu blago plačal po cenah, navedenih v ponudbenem predračunu.

Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.

Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna veljajo DDP skladišča Elektra Celje, d. d., (Ipavčeva ulica 23, 3000 Celje; Kidričeva ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in Cesta 4.julija, 8270 Krško), Incoterms 2010.

Davek na dodano vrednost bo obračunan po veljavni zakonodaji, na dan dobave blaga.

ROK DOBAVE

4. člen

Pogodba se sklepa za obdobje enega leta. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo prodajalec izvršil posamezno dobavo pogodbenega blaga v zahtevanem obsegu v maksimalnem roku _____ dni od posameznega sukcesivnega naročila.

ROK PLAČILA

5. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za plačilni rok 30 (trideset) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa po vsakokratni izvršeni dobavi blaga.

V primeru zamude pri plačilu se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

Kasaskonto, za predčasno plačilo, znaša 0,025 % na dan.

Prodajalec računu obvezno priloži kopijo naročilnice.

V kolikor je kateri izstavljeni račun nepravilen ali sporen ga ima kupec pravico v celoti zavrniti oz. plačati le nesporni del in za sporni del zahtevati izstavitev dobropisa.

DOSTAVA IN PREVZEM BLAGA

6. člen

Prodajalec se s to pogodbo zaveže izvršiti dobavo(-e) pogodbenega blaga za Elektro Celje d.d., DDP skladišča Elektra Celje, d. d., (Ipavčeva ulica 23, 3000 Celje; Kidričeva ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in Cesta 4.julija, 8270 Krško), Incoterms 2010.

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti, na osnovi dobavnice.

Količinski prevzem bo opravljen takoj ob prevzemu blaga, kvalitativni pa v rokih, določenih z Obligacijskim zakonikom. Pri prevzemu ugotovljeni manko blaga ali njegove vidne napake, ki so nastale med prevozom, mora praviloma potrditi tudi prevoznik.

Kvaliteta blaga mora ustrezati navedenemu obstoječemu standardu in deklaraciji na embalaži oz. spremljajočih dokumentih. Prodajalec je dolžan zavarovati blago proti vsem rizikom, do njegove predaje v namembnem skladišču. Blago potuje na riziko prodajalca.

O skriti napaki mora kupec obvestiti prodajalca v 8 (osmih) dneh od dneva, ko je napako opazil. Odgovornost prodajalca za skrite napake traja najmanj toliko časa kot traja garancija proizvajalca za konkretno blago.

POGODBENE KAZNI

7. člen

Če prodajalec ne bo dobavil blaga v pogodbenem roku, je dolžan plačati kupcu pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promilov) od vrednosti posamezne dobave z DDV, za vsak zamujeni koledarski dan, vendar kazen za zamudo skupno ne more preseči 10% vrednosti posamezne dobave z DDV.

Kupec ima pravico zaradi ravnanj prodajalca zahtevati odškodnino. Pogodbena kazen se ne všteva v znesek odškodnine. Odškodnino lahko zahtevajo tudi tretje osebe, če jim je prodajalec s svojim ravnanjem povzročil škodo.

SKRBNIK POGODBE

8. člen

Za prodajalca: _____,
Za kupca: _____.

Skrbnik pogodbe je dolžan spremljati potek izvajanja pogodbe in postoriti vse potrebno za realizacijo vseh določil pogodbe ter vsaj enkrat letno preveriti ali se pogodba izvaja skladno s pogodbenimi določili in ali pogodbeni določila še vedno ustrezajo namenu, ki je bil podlaga za sklenitev pogodbe.

Skrbnik pogodbe nima pravice spreminjati pogodbenih obveznosti.

Morebitne spremembe skrbnikov pogodbe sta dolžni pogodbeni stranki javiti pisno v roku 3 (treh) dni.

POSEBNE OBVEZNOSTI PRODAJALCA IN KUPCA

9. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo:

- opravi dobavo(-e) strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi dogovori, soglasji, standardi in veljavno zakonodajo,
- izvrši dobavo(-e) v dogovorjenem roku,
- hkrati z blagom dostavi kupcu vso potrebno spremeno dokumentacijo (navodila za uporabo/montažo oz. obratovanje in vzdrževanje, ev. potrjene garancijske liste, listine o skladnosti, ipd.),
- sproti obvešča kupca o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
- varoval poslovno tajnost kupca in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, če to kupec posebej zahteva,
- dogovorno s kupcem pripravil posebno seznanitev kupca oz. njegovih delavcev z zanj novo opremo, ki jo vsebuje ta pogodba.

10. člen

Kupec se obvezuje, da bo:

- dal prodajalcu v dogovorjenih rokih na razpolago potrebno dokumentacijo, oz. informacije (na primer prednaročila) v zvezi s pogodbenimi obveznostmi,
- sodeloval s prodajalcem po določilih pogodbe z namenom, da bo pogodbena dobava blaga opravljena v obojestransko korist in zadovoljstvo,
- tekoče obveščal prodajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,

- enako zanesljivo kot to zahteva od prodajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost prodajalca in njegovih poslovnih partnerjev in bo kot tajne obdržal tudi druge informacije in dokumente, če bo prodajalec to posebej zahteval.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

11. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da za pogodbeno blago velja tehnična dokumentacija, katero je prodajalec kot ponudnik predložil v svoji ponudbi.

Kupec lahko med izvajanjem pogodbe na lastne stroške pri neodvisni akreditirani strokovni inštituciji v EU preizkusi kvaliteto naključno izbranega blaga, ki je predmet te pogodbe. V primeru, da je preizkus negativen (ugotovljeno neskladje med podatki iz ponudbe ponudnika in preizkušeni(i) vzorci, zaradi česar niso izpolnjeni tehnični pogoji) nosi prodajalec stroške preizkusa in vso škodo, ki bi kupcu nastala zaradi negativnega izida preizkusa.

PODIZVAJALCI

12. člen

Prodajalec bo za izvedbo pogodbenih del vključil podizvajalca/-e:

(natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz obrazca »Podatki o podizvajalcu« (OBR-10), ki je obvezna priloga te pogodbe).

Prodajalec prevzema v svojem imenu vse obveznosti in odgovornosti za vključene podizvajalce. Prodajalec pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, izvršuje plačila neposredno podizvajalcem, v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije kupcu predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve povezane s predmetom javnega naročila.

POSLOVNA SKRIVNOST

13. člen

Vse podatke vezane na predmet pogodbe mora prodajalec šteti za poslovno skrivnost in se obvezuje, da jih bo uporabljal, izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti. Brez predhodnega soglasja kupca, prodajalec ne sme dokumentacije niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene. Prodajalec jamči kupcu za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.

V primeru kršitve varovanja poslovne skrivnosti, se prodajalec zaveže plačati kupcu, ne glede na dejansko škodo, ki je nastala kupcu pavšalno odškodnino v znesku 10.000,00 EUR v osmih

dneh od prejema pisnega poziva kupca. Če bi bila dejanska škoda višja od pavšalne odškodnine, ima kupec pravico zahtevati tudi razliko do popolne odškodnine.

FINANČNO ZAVAROVANJE

14. člen

Najkasneje ob podpisu pogodbe mora prodajalec kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kupcu predložiti **bodisi** bančno garancijo ali garancijo zavarovalne družbe, skladno z obrazcem (OBR-7b); **bodisi** na transakcijski račun kupca nakazati brezobrestni depozit.

Ne glede na vrsto finančnega zavarovanja, mora prodajalec zagotoviti zavarovanje **v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (_____ EUR), ki mora veljati še vsaj 30 dni po poteku** roka za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti.

Kupec ima pravico unovčiti finančno zavarovanje, če prodajalec prevzetih obveznosti ne izpolni v skladu z določili te pogodbe. Unovčenje finančnega zavarovanja prodajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Unovčeno finančno zavarovanje mora prodajalec nemudoma nadomestiti z novim.

GARANCIJA – REKLAMACIJE - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

15. člen

Garancijska doba za blago je _____ mesecev od prevzema blaga s strani kupca. Prodajalec mora v čim krajšem roku (najkasneje v 24 urah) po prejemu reklamacijskega pisnega obvestila (pošta ali e-pošta) od kupca, poslati na objekt svojega predstavnika in pričeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale na prodanem blagu. Prodajalec mora v najkrajšem možnem času oz. v maksimalnem roku 3. (treh) dni odpraviti ugotovljene napake. V kolikor odprava napake terja daljši čas, mora o tem obvestiti kupca in se pisno dogovoriti za primeren čas odprave napake.

V kolikor prodajalec ne prične z delom v 8 (osmih) dneh oz. v sporazumno dogovorjenem roku, od obvestila o ugotovljenih nepravilnostih, ima kupec pravico nepravilnosti odpraviti sam oz. po tretjem usposobljenem subjektu, na račun prodajalca.

Prodajalec mora, po zadnji dobavi blaga, kupcu predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. Prodajalec je zavezan predložiti **bodisi** bančno garancijo ali garancijo zavarovalne družbe, skladno s priloženim obrazcem (**OBR-7c**), **bodisi** na transakcijski račun kupca nakazati brezobrestni depozit. Ne glede na vrsto zavarovanja, ki ga izbere prodajalec, mora kupcu za obdobje garancijske dobe zagotoviti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi **v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (_____ EUR), ki mora veljati še vsaj 30 dni več** od navedenega garancijskega obdobja.

Unovčenje finančnih zavarovanj prodajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak, pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Kupec ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njegove vrednosti, če prodajalec pogodbene obveznosti ne bo izpolnil, kot mu sledi iz te pogodbe. Unovčeno zavarovanje mora prodajalec nemudoma nadomestiti z novim.

Prodajalec se obvezuje rešiti reklamacije kupca na kvaliteto dobavljenega blaga, takoj po prejemu njegovega pismenega zahtevka. Prodajalec ne bo priznal reklamacij napak v garancijskem roku, ki bi nastale zaradi nestrokovne ali nepravilne manipulacije z blagom s strani kupca, prav tako pa tudi ne škode, kot posledice delovanja višje sile ali tretjih oseb. Kupec ima pravico nabaviti ustrezno novo blago na stroške prodajalca, če slednji v roku določenim z garancijskim listom, ne bo poskrbel za odpravo priznanih napak reklamiranega blaga.

VIŠJA SILA

16. člen

Prodajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastale okoliščine, ki jih prodajalec ni mogel predvideti, preprečiti, niti jih odpraviti, oz. se jim ogniti – višja sila. Pogodbeni stranki se pismeno obvestita o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v 3 (treh) dneh od njenega nastanka, oz. prenehanja. K pismenemu obvestilu morata predložiti verodostojne dokaze o nastanku in trajanju višje sile.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

17. člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika in/ali prodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

RAZVEZA POGODBE

18. člen

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne kupec ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Kupec si pridržuje pravico, da v primeru ko prodajalec ne spoštuje pogodbenih obveznosti ter kljub naknadnemu pozivu svojih obveznosti ne izpolni, lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

V kolikor sta dva preizkusa kvalitete naključno izbranega dobavljenega blaga, ki je predmet te pogodbe, pri neodvisni akreditirani strokovni instituciji v EU negativna, ima kupec pravico takoj po drugem negativnem preizkusu odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka.

Prodajalec pa je ob nastali škodi kupcu dolžan povrniti tudi razliko v kupnini do višine nove izbrane ponudbe na javnem naročilu za celotno preostalo količino blaga, ki bi jo kupec še lahko

sukcesivno naročil skladno z določili te pogodbe in sicer največ do višine pogodbene vrednosti z DDV.

Poleg tega lahko kupec unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba preneha veljati tudi, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali njegovega podizvajalca.

Rok za odpoved pogodbe znaša 90 (devetdeset) dni in velja za obe pogodbeni stranki.

REŠEVANJE SPOROV

19. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor to ne bi bilo možno, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Celju, po slovenskem pravu. Za tolmačenje spornih pogodbenih določil stranki soglašata z merodajno razlago, po naslednjem vrstnem redu:

- pogodba,
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je sestavni del te pogodbe,
- obligacijski zakonik.

V primeru, ko bi bila sporna nabavljena količina posamezne vrste blaga, bo upoštevana celotna realizacija te pogodbe.

KONČNE DOLOČBE

20. člen

Pogodba je pod odložnima pogojeva veljavno sklenjena na dan, ko jo podpišeta obe stranki. Prodajalec izpolni odložna pogoja tako, da kupcu najkasneje ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot je določeno s to pogodbo in izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih. Vsaka pogodbeni stranka prejme po 1 (en) izvod. Za vsa pravna razmerja, ki niso podrobneje opredeljena, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Morebitne spremembe pogodbe so veljavne zgolj v primeru, da so dogovorjene v pisni obliki kot dodatek k tej pogodbi in podpisane s strani odgovornih oseb pogodbenih strank.

Priloge:

- ponudba št. _____ z dne _____ s ponudbenim predračunom,
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- izjava v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK),
- podatki o podizvajalcu na obrazcu (OBR-10).

_____, dne _____

Celje, dne _____

Prodajalec:

Kupec:

ELEKTRO CELJE, d.d.
predsednik uprave
mag. Boris Kupec

PONUDBA

(OBR-6a)

poln naslov (firma in naslov firme)

TRR: _____ e-pošta: _____

Davčna št.: _____ Tel. št.: _____

Matična št.: _____ Fax. št.: _____

Zakoniti zastopnik: _____ Kontak. oseba: _____

Podpisnik pogodbe: _____

Skrbnik pogodbe: _____

Na podlagi pozitivne zakonodaje zadevnega področja dajemo:

PONUDBO št. _____

za predmet javnega naročila:

NN PROSTOSTOJEČE OMARICE

BLAGO PO SKLOPIH

SKLOP 1:

RAZDELILNE NN PROSTOSTOJEČE OMARICE

Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa

Rok dobave: _____ (max. 15) dni od posameznega sukcesivnega naročila

Garancijska doba: _____ (min. 36) mesecev od prevzema blaga

in se zavezuje, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.

Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV;

SKLOP 2:

PRIKLJUČNO MERILNE NN PROSTOSTOJEČE OMARICE

Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa

Rok dobave: _____ (max. 15) dni od posameznega sukcesivnega naročila

Garancijska doba: _____ (min. 36) mesecev od prevzema blaga

in se zavezuje, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.

Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV;

SKLOP 3:

RAZDELILNO PRIKLJUČNO MERILNE NN PROSTOSTOJEČE OMARICE

Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa

Rok dobave: _____ (max. 15) dni od posameznega sukcesivnega naročila

Garancijska doba: _____ (min. 36) mesecev od prevzema blaga

in se zavezujemo, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.

Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV;

Ponudbeni predračun v elektronski obliki je priloga predmetne dokumentacije.

Ponudnik mora v Excelovo preglednico (elektronski obrazec »Ponudbeni predračun«) za vsako posamezno postavko vnesti cene na enoto mere, **na dve decimalni mesti natančno**.

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu ponujati vse pozicije, če ponudnik v ponudbenem predračunu v stolpcu »Cena za EM brez DDV (€)« pri kateri postavki ne vnese cene, šteje naročnik to postavko za ceno 0,00 € oz., da se jo ponuja brezplačno.

Garant: _____

Ponudnik: _____

Upravičenec: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

Kraj in datum: _____

Garancija št.

V skladu s pogodbo _____,
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum)sklenjeno med upravičencem in ponudnikom za _____,
(predmet pogodbe)

je ponudnik dolžan dobaviti naslednje blago (opraviti naslednje storitve): _____

v skupni vrednosti: _____ EUR (z besedo: _____), v roku _____,
(dni, mesecev)

v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno obvezujemo, da bomo v roku 15 dni, po prejemu upravičenčeve pisne zahteve za plačilo z izjavo v kateri je zatrjevano, da ponudnik svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska (5% pogodbene vrednosti z DDV), ki znaša _____ EUR (z besedo: _____).

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevki za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:

1. pisno zahtevo upravičenca za unovčenje garancije z izjavo v skladu z zgornjim odstavkom in
2. garancijo št. / vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Upravičenec ima pravico unovčiti celotno bančno garancijo.

Ta garancija velja še najmanj 30 dni po poteku veljavnosti oz. izpolnitve vseh obveznosti iz cit. Pogodbe, vendar pa najkasneje do vključno _____. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant
(žig in podpis)

Garant: _____

Ponudnik: _____

Upravičenec: Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje

Kraj in datum: _____

Garancija št.

V skladu s pogodbo _____,
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum)sklenjeno med upravičencem in ponudnikom za _____
(predmet pogodbe)

v vrednosti _____ EUR (z besedo: _____), je ponudnik dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oz. servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno obvezujemo, da bomo v roku 15 dni po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na kakršenkoli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____ EUR (z besedo: _____), če boste zatrjevali, da prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku, oz. v roku, ko velja ta garancija, ni izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti, oz. če v primeru predložitve finančnega zavarovanja s krajšo veljavo od garancijske dobe, vsaj 15 dni pred potekom veljavnosti takšnega finančnega zavarovanja ne bo predložil novega zaporednega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi skladno s sklenjeno pogodbo.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:

1. pisno zahtevo upravičenca za unovčenje garancije z izjavo v skladu z zgornjim odstavkom in
2. garancijo št. / vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Upravičenec ima pravico unovčiti celotno garancijo.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do vključno _____. Po poteku navedenega roka ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant
(žig in podpis)

Potrjujemo, da je ponudnik oz. podizvajalec (ustrezno podčrtati):

v obdobju od 01.01.2015 do 01.10.2018 za naročnika dobavil blago –

**NN PROSTOSTOJEČE OMARICE S PODSTAVKI,
ki so bile pri nas tudi vgrajene.**

| Št. pogodbe oz. naročila | Pogodbeni partner | Predmet pogodbe oz. naročila (obvezno navesti tudi proizvajalca <u>blaga</u>) | Čas realizacije (mesec in leto) | Količine (kos) |
|--------------------------|-------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Potrnilo se izdaja za potrebe javnega naročila naročnika Elektro Celje, d.d. in se v druge namene ne more uporabiti. Za potrebe predmetnega postopka javnega naročila, lahko Elektro Celje, d.d. reference preveri. V kolikor jih ne bo mogoče preveriti jih naročnik ne bo upošteval.

Kvaliteto izvedenih storitev ocenjujemo kot:

USPEŠNO

Kontaktna oseba naročnika: _____

e-pošta: _____ Tel.: _____

V _____, dne _____

NAROČNIK:

(Naziv naročnika)

(Žig in podpis odgovorne osebe naročnika)

Potrjujemo, da so nam bile v obdobju od 01.01.2015 do 01.10.2018 dobavljene

NN PROSTOSTOJEČE OMARICE S PODSTAVKI,

ki so bile pri nas tudi vgrajene,

proizvajalca:

| Št. pogodbe oz. naročila | Predmet pogodbe oz. naročila | Čas realizacije (mesec in leto) | Količine (kos) |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Potrdilo se izdaja za potrebe javnega naročila naročnika Elektro Celje, d.d., in se v druge namene ne more uporabiti. Za potrebe predmetnega postopka javnega naročila, lahko Elektro Celje, d.d. reference preveri. V kolikor jih ne bo mogoče preveriti jih naročnik ne bo upošteval.

Kvaliteto izvedenih storitev ocenjujemo kot:

USPEŠNO

Kontaktna oseba naročnika: _____

e-pošta: _____ Tel.: _____

V _____, dne _____

NAROČNIK:

(Naziv naročnika)

(Podpis odgovorne osebe naročnika)

1. Podatki o ponudniku/soponudniku:

Naziv ponudnika:
 Ulica:
 Poštna številka in kraj:
 ID za DDV: Matična številka:

2. Podatki o članih upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa/pooblaščenih za zastopanje ali odločanje ali nadzor¹:

2.1 Ime in priimek:
 Ulica:
 (naslov stalnega prebivališča)
 Poštna številka in kraj:
 Matična številka (EMŠO):

2.2 Ime in priimek:
 Ulica:
 (naslov stalnega prebivališča)
 Poštna številka in kraj:
 Matična številka (EMŠO):

2.3 Ime in priimek:
 Ulica:
 (naslov stalnega prebivališča)
 Poštna številka in kraj:
 Matična številka (EMŠO):

Elektro Celje, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje, da za potrebe predmetnega javnega naročila, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da nismo bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju.

1.
 (podpis)

2.
 (podpis)

3.
 (podpis)

Kraj in datum:

¹ V primeru, da ima ponudnik/soponudnik za vpisati več oseb, kot jih predvideva ta obrazec, je potrebno na kopiji tega obrazca vpisati podatke o preostalih osebah.

1. Podatki o podizvajalcu:

Naziv podizvajalca:
Ulica:
Poštna številka in kraj:
ID za DDV: Matična številka:

2. Podatki o članih upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa/pooblaščenih za zastopanje ali odločanje ali nadzor ²:

2.1 Ime in priimek:

Ulica:
(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj:
Matična številka (EMŠO):

2.2 Ime in priimek:

Ulica:
(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj:
Matična številka (EMŠO):

2.3 Ime in priimek:

Ulica:
(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj:
Matična številka (EMŠO):

Elektro Celje, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje, da za potrebe predmetnega javnega naročila, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da nismo bili, pravno močno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju.

1.
(podpis)

2.
(podpis)

3.
(podpis)

Kraj in datum:

² V primeru, da ima podizvajalec za vpisati več oseb, kot jih predvideva ta obrazec, je potrebno na kopiji tega obrazca vpisati podatke o preostalih osebah.

1. Podatki o subjektu katerega zmogljivosti bodo uporabljene:

Naziv subjekta:
Ulica:
Poštna številka in kraj:
ID za DDV: Matična številka:

2. Podatki o članih upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa/pooblaščenih za zastopanje ali odločanje ali nadzor³:

2.1 Ime in priimek:
Ulica:
(naslov stalnega prebivališča)
Poštna številka in kraj:
Matična številka (EMŠO):

2.2 Ime in priimek:
Ulica:
(naslov stalnega prebivališča)
Poštna številka in kraj:
Matična številka (EMŠO):

2.3 Ime in priimek:
Ulica:
(naslov stalnega prebivališča)
Poštna številka in kraj:
Matična številka (EMŠO):

Elektro Celje, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje, da za potrebe predmetnega javnega naročila, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da nismo bili, pravno močno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju.

2.1
(podpis)

2.2
(podpis)

2.3
(podpis)

Kraj in datum:

³ V primeru, da ima subjekt za vpisati več oseb, kot jih predvideva ta obrazec, je potrebno na kopiji tega obrazca vpisati podatke o preostalih osebah.

| | |
|---|--|
| Naročnik | Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje |
| Javno naročilo | NN PROSTOSTOJEČE OMARICE |
| Ponudnik oz. glavni izvajalec | |
| Naziv in sedež | |
| Podizvajalec | |
| Naziv in sedež | |
| ID št. za DDV | |
| Matična številka | |
| Transakcijski račun | |
| Zakoniti zastopniki | |
| Deli javnega naročila ki jih bo izvajal podizvajalec | |
| Vrednost delov brez DDV | |
| Odstotek delov v izvajanju podizvajalca | |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca izjavljam, da: (obkroži eno izmed alinej)

- ne zahtevam neposrednih plačil naročnika;
- zahtevam neposredna plačila in soglašam, da naročnik namesto ponudnika poravnava oz. plača našo terjatev do ponudnika neposredno na naš transakcijski račun;

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika oz. glavnega izvajalca pooblašчам naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, ki mora imeti obvezno priložen predhodno potrjen račun oz. situacijo podizvajalca za delo, ki ga je prevzel za predmetno javno naročilo, neposredno plačuje zgoraj imenovanemu podizvajalcu, v kolikor le ta zahteva neposredna plačila.

| Ponudnik oz. glavni izvajalec | Podizvajalec |
|--------------------------------------|--|
| V/na _____, dne _____ | V/na _____, dne _____ |
| Ime in priimek: _____ | Ime in priimek zakonitega zastopnika: _____ |
| Podpis: _____ | Podpis: _____ |

SKLOP 1: RAZDELILNE NN PROSTOSTOJEČE OMARICE

Predmet dobave so prostostoječe nizkonapetostne kableske razdelilne omarice (RO) za namen zamenjave obstoječih ali novogradnje, ki so izdelane iz umetnih materialov ter z dodatnimi zahtevami;

- brez montažne plošče,
- z vgrajenim zbiralčnim sistemom 185 mm za faze L1, L2, L3 in PEN, ki ima vtisnjene matice za montažo vertikalnih varovalčnih ločilnikov (VVL).

Detajlne specifikacije so podane v nadaljevanju.

I. Osnovne zahteve

1. Omarice morajo ustrezati veljavnim slovenskim oziroma enakovrednim standardom;

- SIST EN 61439-1,
- SIST EN 61439-5,
- SIST EN 60529,
- SIST EN 62262,
- SIST HD 60364-4-41.

2. Dimenzije omaric tipa RO z dovoljenimi odstopanji in osnovne značilnosti:

| Pozicija št. | Območja dopustnih zunanjih gabaritov omaric Višina × Širina × Globina (mm) | Število števnih okenc |
|--------------|---|-----------------------|
| 1 | (1050 - 1150) × (520 - 650) × (300 - 330) | - |
| 2 | (1050 - 1150) × (750 - 850) × (300 - 330) | - |

Opomba: mere za globino (mm) v zgornji tabeli pomenijo zunanjo globino omarice brez zapiralnega mehanizma.

3. Omarice morajo biti od istega proizvajalca ter v celoti izdelane iz enakega izolacijskega materiala, ki izpolnjuje pogoje zaščitnega razreda II po SIST HD 60364-4-41. Material mora biti odporen na UV sevanje in staranje zaradi vremenskih vplivov ter gorljivost mora ustrezati kategoriji HB40, preverjeno po SIST EN 60695-11-10.

4. Celotno ohišje omarice mora zagotavljati udarno žilavost in upogibno trdnost pri temperaturi okolice do -20 °C z minimalno stopnjo IK10 po SIST EN 62262.

5. Zunanja površina omarice in vrat mora biti gladka, UV odporna in časovno obstojna. Zaradi vremenskih vplivov in staranja se ne sme luščiti vrhnji sloj omaric ter ne smejo iz površine izstopati ali postajati vidna steklena vlakna. Na ohišju omaric ne sme biti neobdelanih ostrih robov (npr. na robovih strehic). Zahtevana barva omaric je primarno RAL 7032, dopustna pa je tudi RAL 7035.
6. Kovinski deli v omarici (vijaki, matice in nosilci kablov) morajo biti iz nerjavečega materiala. Vgrajene morajo biti matice za pričvrstitev zbiralnega sistema preko podpornih izolatorjev, ki morajo biti vgrajene na obodu omaric in glede na velikost omarice, vezano za zagotavljanje ustrezne stabilnosti zbiralk, tudi na zadnji steni omarice. Način vgradnje namenskih matic mora biti takšen, da matice ne morejo izpasti iz svojih pozicij, ko ni nameščenih-pritrjenih zbiralk.
7. Oznake na omarici morajo imeti najmanj naslednje navedbe/oznake; tip, standard, stopnja zaščite IP, znak za dvojno oz. ojačeno izolacijo, CE znak in znak za nevarnost električnega toka po ISO 3864 ter naziv ali drugo nedvoumno oznako proizvajalca, ki morajo biti kvalitetno izvedene, trajne in UV odporne.
8. Oznaka proizvajalca je lahko površine največ 25 cm² in mora biti nameščena na zunanji strani vrat omarice, medtem ko je lahko oznaka dobavitelja nameščena zgolj na notranji strani vrat omarice in je lahko površine največ 15 cm².
9. Zapiralni mehanizmi morajo imeti tritočkovni zapah in omogočati morajo vstavljanje cilindričnega vložka lastnika infrastrukture, kot npr. tip CY307N proizvajalca Assa Abloy.
10. Vrata omaric morajo biti enokrilna z odpiranjem v desno stran ter enodelna od vrha do dna omarice. Vrata morajo biti funkcionalna (odpiranje-zapiranje) oz. pričvrščena na omarico, tudi ko le-ta ni postavljena na podstavek. Vrata morajo imeti zaradi preprečitve vdora, ali nepooblaščenega posega v omarico, izveden način obešanja/vpetja tako, da jih v zaprtem stanju ni možno sneti ter niso vidni in ni možno dostopati do vpenjalnih delov vrat (spon oz. »tečajev«).
11. Stopnja zaščite omarice pred dostopom zunanjih trdih teles in vode ter dostopom do nevarnih delov mora biti IP43 ali IP 44 po SIST EN 60529. Zahtevana stopnja IP43 ali IP 44 mora biti dosežena z izvedbo prekrivanja robov okvirja in vrat ter brez tesnil na okvirju vrat omarice ali vratih.
12. Razdelilne omarice (RO) morajo imeti vgrajen standardiziran zbiralni sistem 185 mm;
 - zbiralke pritrjene na podpornih izolatorjih, skladno s standardom za montažo standardiziranih stikalnih elementov (npr. 20-30 mm),
 - zbiralke za vse tri faze (L1, L2, L3) in PEN morajo imeti po celotni dolžini izvedene izvrtine in vanje vtisnjene ustrezne vtisne matice, ki so namenjene pritrjevanju vertikalnih varovalčnih ločilnikov velikosti NV00 in NV2 ali kombinacije le-teh,
 - vse zbiralke morajo biti iz elektrolitskega bakra po SIST EN 13601 oz. DIN 40500 (Cu-ETP, čistost ≥ 99,9 %, ostri robovi, brez ponikljanja),
 - dimenzije vseh zbiralk morajo biti najmanj 30 × 5 mm.

Dolžina vgrajenih zbiralk in vtisnjene matice morajo na celotni dolžini zbiralk omogočati vgradnjo ustreznega maksimalnega števila vertikalnih varovalčnih ločilnikov (VVL) velikosti NV2, oziroma adekvatnega števila le-teh velikosti NV00. Omogočati morajo vgradnjo standardnih VVL obeh velikosti glede na dimenzije vijakov, ki se uporabljajo za njihovo pritrjevanje na standardiziranih razmikih – skladno z drugo alinejo te točke (na primer, v ponujeno omarico je možno glede na njeno širino vgraditi maksimalno 4xVVL velikosti NV2 ali 8xVVL velikosti NV00, zato mora biti na zbiralko vtisnjenih 4xM12 in 8xM8 matic na ustreznih razmikih, ki morajo hkrati omogočati vgradnjo različnega števila oziroma kombinacije obeh velikosti VVL (npr. 2xNV2 in 4xNV00)).

PEN zbiralke morajo imeti vtisnjene matice (M8 in M10) za priključitev standardnih kablskih čevljev, ki morajo slediti razporedu vtisnjenih matic na zbiralkah L1-L3 (npr. vezano na predhodno opisan primer, znaša na zbiralki 4xM10 in 8xM8 vtisnjenih matic na ustreznih razmikih). Vijaki niso zahtevani.

13. Podstavek omarice mora ustrezati zahtevam navedenim za omarice, ki se smiselno uporabijo tudi za podstavke, kar pomeni, da morajo biti iz enakega materiala in enake barve. V podstavku mora biti nameščen namenski nosilec za kable ustrezne trdnosti in nosilnosti za pritrjevanje maksimalnega števila kablov glede na maksimalno število VVL. Celotna višina podstavka mora znašati najmanj 900 mm \pm 2 % (možnost vkop/zasutja najmanj 600 mm \pm 2 %).
14. Temeljna plošča podstavka omarice mora biti iz za okolje neškodljive umetne mase ter mora nuditi zadostno stabilnost omarice tako, da je možna montaža opreme še pred celotnim zasutjem temeljnega dela omarice (v času postavitve in uvleka kablov).
15. Polnilo podstavka omarice, ki je namenjeno preprečevanju kondenzata in uravnavanju vlage v omarici, mora biti polnjeno v vrečah od 50 do 100 litrov.
16. Zračnik mora imeti stopnjo zaščite najmanj IP 45.
17. Zahtevana minimalna garancijska doba je 36 mesecev.
Dokazilo: Podatek na obrazcu OBR-6a.

II. Dodatne zahteve

1. Način dobave;
 - omarice sestavljene in v embalaži,
 - podstavki sestavljeni ali nesestavljeni in v embalaži,
 - sukcesivna naročila, ki lahko zajemajo vse pozicije iz ponudbenega predračuna.
2. Naročnik si na svoje stroške pridržuje pravico ogleda s strani ponudnika ponujenih ohišij NN omaric (postavljenih ali na skladišču). V kolikor videni vzorci ne odražajo kakovosti, ki je za ponujeno blago navedena v ponudbeni dokumentaciji, se ponudba izloči.

3. Ponudnik mora na poziv naročnika pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila omogočiti predstavnikom naročnika ogled proizvodnje ponujene opreme z vpogledom v dokumentacijo in kosovne ali vzorčne preskuse na stroške naročnika v prisotnosti ponudnika pri neodvisni akreditirani strokovni inštituciji v EU.
4. Ponudnik mora naročniku omogočiti testiranje ponujene opreme pri od naročnika določeni neodvisni strokovni inštituciji zaradi ugotavljanja ustreznosti ponujenega blaga tehničnim razpisnim pogojem. Stroške preizkusa krije naročnik v primeru, če blago ustreza tehničnim pogojem, v nasprotnem primeru pa ponudnik.

III. Obvezne priloge k ponudbi

1. Katalog ali opisni listi za vse ponujene artikle (omare, podstavki, temeljne plošče, zbiralčnega sistema in zbiralk,...). Če dimenzije niso razvidne iz priložene dokumentacije, jih je potrebno navesti posebej.
2. Navodila za montažo (risbe z opisom), uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za vse ponujene artikle.
3. Poročila o izvedenih preskusih za PENDA-O (public electricity network distribution assembly – outdoor) s strani neodvisne akreditirane institucije/laboratorija v EU (lahko tudi na elektronskem mediju – USB, CD ali DVD) iz katerih morajo biti razvidni pozitivni rezultati testov o:
 - gorljivosti za vse sestavne materiale ohišja omarice (zahteva 10.2.3.102 po SIST EN 61439-5),
 - odpornosti omarice na mehanske obremenitve (zahteva 10.2.101.1.1 po SIST EN 61439-5),
 - UV odpornosti zunanjih površin omarice (po SIST EN ISO 4892).
4. Dokazilo proizvajalca o karakteristikah materiala omaric z navedbo standardov.
5. Izjava o skladnosti za vsak tip ponujenega blaga v skladu z/s;
 - Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/2011 čl. 3 in 7),
 - Standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1, 2 (Ugotavljanje skladnosti: - Dobaviteljeva izjava o skladnosti).
6. Izjava proizvajalca v skladu z evropsko uredbo o kemikalijah ES št. 1907/2006 (REACH) glede skrb vzbujajočih snovi (navedba le-teh oz. izjava, da jih ponujeno blago ne vsebuje).
7. Navedba klasifikacijskih števil odpadkov razgrajenih ostankov ponujenega blaga po izločitvi iz uporabe.

8. Pooblastilo oz. izjava proizvajalca ponujenega blaga, da lahko ponudnik ponuja njegovo blago.
9. Izjava ponudnika, da bo naročniku na podlagi poziva po elektronski pošti omogočil ogled vzorcev vsega ponujenega blaga, pred izdajo odločitve o izbiri, in sicer pri ponudniku ali proizvajalcu na lokaciji, ki je od sedeža naročnika oddaljena največ 200 km oziroma v primeru večje oddaljenosti na skladišču naročnika ali drugi lokaciji v Sloveniji.

Ponudnik, ki ga zastopa _____ pod materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz obrazca OBR-11.

Podpis odgovorne osebe:

.....

Opomba: Vsako stran obrazca OBR-11, v kolikor ni elektronsko podpisan, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati.

SKLOP 2: PRIKLJUČNO MERILNE NN PROSTOSTOJEČE OMARICE

Predmet dobave so prostostoječe nizkonapetostne kabske priključno merilne omarice (PMO) za namen zamenjave obstoječih ali novogradnje, ki so izdelane iz umetnih materialov ter z dodatnimi zahtevami;

- montažna plošča iz pertinaksa za montažo opreme (števcji, horizontalni varovalčni ločilniki (HVL) z ali brez zbiralčnega sistema 60 mm,...),
- pregradna plošča med zgornjim in spodnjim delom omarice.

Detajlne specifikacije so podane v nadaljevanju.

I. Osnovne zahteve

1. Omarice morajo ustrezati veljavnim slovenskim oziroma enakovrednim standardom;

- SIST EN 61439-1,
- SIST EN 61439-5,
- SIST EN 60529,
- SIST EN 62262,
- SIST HD 60364-4-41.

2. Dimenzije omaric z dovoljenimi odstopanji in osnovne značilnosti:

| Pozicija št. | Območja dopustnih zunanjih gabaritov omaric Višina × Širina × Globina (mm) | Število števcnih okenc |
|--------------|---|------------------------|
| 1 | (810 - 900) × (380 - 480) × (210 - 250) | 1 |
| 2 | (810 - 900) × (520 - 650) × (210 - 250) | 2 |
| 3 | (810 - 900) × (750 - 850) × (210 - 250) | 3 |

Opomba: mere za globino (mm) v zgornji tabeli pomenijo zunanjo globino omarice brez zapiralnega mehanizma.

3. Omarice morajo biti od istega proizvajalca ter v celoti izdelane iz enakega izolacijskega materiala, ki izpolnjuje pogoje zaščitnega razreda II po SIST HD 60364-4-41. Material mora biti odporen na UV sevanje in staranje zaradi vremenskih vplivov ter gorljivost mora ustrezati kategoriji HB40, preverjeno po SIST EN 60695-11-10.
4. Celotno ohišje omarice mora zagotavljati udarno žilavost in upogibno trdnost pri temperaturi okolice do -20 °C z minimalno stopnjo IK10 po SIST EN 62262.
5. Zunanja površina omarice in vrat mora biti gladka, UV odporna in časovno obstojna. Zaradi vremenskih vplivov in staranja se ne sme luščiti vrhnji sloj omaric ter ne smejo iz površine izstopati ali postajati vidna steklena vlakna. Na ohišju omaric ne sme biti neobdelanih ostrih robov (npr. na robovih strehnic ali izrezih za števcna okenca). Zahtevana barva omaric je primarno RAL 7032, dopustna pa je tudi RAL 7035.

6. Kovinski deli v omarici (vijaki, matice in nosilci kablov) morajo biti iz nerjavečega materiala. Vgrajene morajo biti matice za pričvrstitev montažnih plošč, ki morajo biti vgrajene na obodu omaric in glede na velikost omarice, vezano za zagotavljanje ustrezne stabilnosti montažnih plošč, tudi na zadnji steni omarice. Način vgradnje namenskih matic mora biti takšen, da matice ne morejo izpasti iz svojih pozicij, ko ni nameščenih-pritrjenih montažnih plošč.
7. Oznake na omarici morajo imeti najmanj naslednje navedbe/oznake; tip, standard, stopnjo zaščite IP, znak za dvojno oz. ojačeno izolacijo, CE znak in znak za nevarnost električnega toka po ISO 3864 ter naziv ali drugo nedvoumno oznako proizvajalca, ki morajo biti kvalitetno izvedene, trajne in UV odporne.
8. Oznaka proizvajalca je lahko površine največ 25 cm² in mora biti nameščena na zunanji strani vrat omarice, medtem ko je lahko oznaka dobavitelja nameščena zgolj na notranji strani vrat omarice in je lahko površine največ 15 cm².
9. Montažne plošče za namestitev opreme v omarice morajo biti iz električnega pertinaksa Hp 2061.5 po DIN 7735 oz. PF CP 202 po SIST EN 60893 in debeline najmanj 6 mm. Velikosti montažnih plošč morajo ustrezati celotni notranji montažni površini zadnje stene omaric (brez vgrajenih števnih plošč) in morajo biti pritrjene z vijaki s šestrobo glavo v omaricah vgrajene namenske matice. Pritrjevanje montažnih plošč s samoreznimi vijaki ni dopustno.
10. Zapiralni mehanizmi morajo imeti tritočkovni zapah in omogočati morajo vstavljanje cilindričnega vložka lastnika infrastrukture, kot npr. tip CY307N proizvajalca Assa Abloy.
11. Vrata omaric morajo biti enokrilna z odpiranjem v desno stran ter enodelna od vrha do dna omarice. Vrata morajo biti funkcionalna (odpiranje-zapiranje) oz. pričvrščena na omarico, tudi ko le-ta ni postavljena na podstavek. Vrata morajo imeti zaradi preprečitve vdora, ali nepooblaščenega posega v omarico, izveden način obešanja/vpetja tako, da jih v zaprtem stanju ni možno sneti ter niso vidni in ni možno dostopati do vpenjalnih delov vrat na ohišje (spon oz. »tečajev«).
12. Stopnja zaščite omarice pred dostopom zunanjih trdih teles in vode ter dostopom do nevarnih delov mora biti IP43 ali IP 44 po SIST EN 60529. Zahtevana stopnja IP43 ali IP 44 mora biti dosežena z izvedbo prekrivanja robov okvirja in vrat ter brez tesnil na okvirju vrat omarice ali vratih. Stopnja zaščite IP za števnica okenca je opredeljena v 13. točki teh zahtev.
13. Okenca za odčitavanje števcov pri priključno merilnih omaricah (PMO);
 - velikost vidnega polja za odčitavanje mora biti najmanj (Š × V) 80 × 135 mm,
 - vgrajena okenca morajo zagotavljati stopnjo zaščite IP 53 ali IP 54,
 - vgrajena morajo biti samo v zgornjem delu omarice (več okenc samo v eni vrsti),
 - morajo biti UV obstojna in trajno zagotavljati čitljivost merilnih naprav v omarici,
 - možna mora biti enostavna menjava okenc z enakimi okenci tako, da ne pride do poškodovanja vrat omarice ali sosednjih okenc.

14. Omarice s števnimi okenci morajo imeti mehansko pregrado med merilnim in priključno zaščitnim delom, ki je v obliki horizontalne pregrade pod števci. Pregrada mora glede izolacijskih in mehanskih lastnosti ustrezati zahtevam, kot so navedene za ohišja omaric. Velikost mora ustrezati širini omarice oziroma montažne plošče in višina mora biti najmanj 200 mm glede na globino omarice.
15. Podstavek omarice mora ustrezati zahtevam navedenim za omarice, ki se smiselno uporabijo tudi za podstavke, kar pomeni, da morajo biti iz enakega materiala in enake barve. V podstavku mora biti nameščen namenski nosilec za kable ustrezne trdnosti in nosilnosti za pritrjevanje maksimalnega števila kablov glede na maksimalno število HVL. Celotna višina podstavka mora znašati najmanj 900 mm \pm 2 % (možnost vkop/zasutja najmanj 600 mm \pm 2 %).
16. Temeljna plošča podstavka omarice mora biti iz za okolje neškodljive umetne mase ter mora nuditi zadostno stabilnost omarice tako, da je možna montaža opreme še pred celotnim zasutjem temeljnega dela omarice (v času postavitve in uvleka kablov).
17. Polnilo podstavka omarice, ki je namenjeno preprečevanju kondenzata in uravnavanju vlage v omarici, mora biti polnjeno v vrečah od 50 do 100 litrov.
18. Števnica plošča za montažo števca, mora omogočati montažo števcov različnih proizvajalcev glede na njihovo višino in pritrdilne luknje.
19. Zračnik mora imeti stopnjo zaščite najmanj IP 45.
20. Zahtevana minimalna garancijska doba je 36 mesecev.
Dokazilo: Podatek na obrazcu OBR-6a.

II. Dodatne zahteve

1. Način dobave;
 - omarice sestavljene in v embalaži,
 - podstavki sestavljeni ali nesestavljeni in v embalaži,
 - sukcesivna naročila, ki lahko zajemajo vse pozicije iz ponudbenega predračuna.
2. Naročnik si na svoje stroške pridržuje pravico ogleda s strani ponudnika ponujenih ohišij NN omaric (postavljenih ali na skladišču). V kolikor videni vzorci ne odražajo kakovosti, ki je za ponujeno blago navedena v ponudbeni dokumentaciji, se ponudba izloči.
3. Ponudnik mora na poziv naročnika pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila omogočiti predstavnikom naročnika ogled proizvodnje ponujene opreme z vpogledom v dokumentacijo in kosovne ali vzorčne preskuse na stroške naročnika v prisotnosti ponudnika pri neodvisni akreditirani strokovni inštituciji v EU.

4. Ponudnik mora naročniku omogočiti testiranje ponujene opreme pri od naročnika določeni neodvisni strokovni inštituciji zaradi ugotavljanja ustreznosti ponujenega blaga tehničnim razpisnim pogojem. Stroške preizkusa krije naročnik v primeru, če blago ustreza tehničnim pogojem, v nasprotnem primeru pa ponudnik.

III. Obvezne priloge k ponudbi

1. Katalog ali opisni listi za vse ponujene artikle (omare, podstavki, temeljne plošče, montažne plošče, zbiralčnega sistema in zbiralk,...). Če dimenzije niso razvidne iz priložene dokumentacije, jih je potrebno navesti posebej (npr. za montažno ploščo).
2. Navodila za montažo (risbe z opisom), uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za vse ponujene artikle.
3. Poročila o izvedenih preskusih za PENDA-O (public electricity network distribution assembly – outdoor) s strani neodvisne akreditirane institucije/laboratorija v EU (lahko tudi na elektronskem mediju – USB, CD ali DVD) iz katerih morajo biti razvidni pozitivni rezultati testov o:
 - gorljivosti za vse sestavne materiale ohišja omarice (zahteva 10.2.3.102 po SIST EN 61439-5),
 - odpornosti omarice na mehanske obremenitve (zahteva 10.2.101.1.1 po SIST EN 61439-5),
 - UV odpornosti zunanjih površin omarice (po SIST EN ISO 4892).
4. Dokazilo proizvajalca;
 - o karakteristikah materiala omaric z navedbo standardov,
 - o UV odpornosti materiala okenc za odčitavanje števecv,
 - o karakteristikah materiala montažnih plošč.
5. Izjava o skladnosti za vsak tip ponujenega blaga v skladu z/s;
 - Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/2011 čl. 3 in 7),
 - Standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1, 2 (Ugotavljanje skladnosti: - Dobaviteljeva izjava o skladnosti).
6. Izjava proizvajalca v skladu z evropsko uredbo o kemikalijah ES št. 1907/2006 (REACH) glede skrb vzbujajočih snovi (navedba le-teh oz. izjava, da jih ponujeno blago ne vsebuje).
7. Navedba klasifikacijskih števil odpadkov razgrajenih ostankov ponujenega blaga po izločitvi iz uporabe.
8. Pooblastilo oz. izjava proizvajalca ponujenega blaga, da lahko ponudnik ponuja njegovo blago.

9. Izjava ponudnika, da bo naročniku na podlagi poziva po elektronski pošti omogočil ogled vzorcev vsega ponujenega blaga, pred izdajo odločitve o izbiri, in sicer pri ponudniku ali proizvajalcu na lokaciji, ki je od sedeža naročnika oddaljena največ 200 km oziroma v primeru večje oddaljenosti na skladišču naročnika ali drugi lokaciji v Sloveniji.

Ponudnik, ki ga zastopa _____ pod materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz obrazca OBR-11.

Podpis odgovorne osebe:

.....

Opomba: Vsako stran obrazca OBR-11, v kolikor ni elektronsko podpisan, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati.

SKLOP 3: RAZDELILNO PRIKLJUČNO MERILNE NN PROSTOSTOJEČE OMARICE

Predmet dobave so prostostoječe nizkonapetostne kabelske razdelilno priključno merilne omarice (RPMO) za namen zamenjave obstoječih ali novogradnje, ki so izdelane iz umetnih materialov ter z dodatnimi zahtevami;

- montažna plošča iz pertinaksa za montažo opreme (števcji, horizontalni varovalčni ločilniki (HVL) z ali brez zbiralnega sistema 60 mm,...),
- pregradna plošča med zgornjim in spodnjim delom omarice.

Detajlne specifikacije so podane v nadaljevanju.

I. Osnovne zahteve

1. Omarice morajo ustrezati veljavnim slovenskim oziroma enakovrednim standardom;
 - SIST EN 61439-1,
 - SIST EN 61439-5,
 - SIST EN 60529,
 - SIST EN 62262,
 - SIST HD 60364-4-41.
2. Dimenzije omaric z dovoljenimi odstopanji in osnovne značilnosti:

| Pozicija št. | Območja dopustnih zunanjih gabaritov omaric Višina × Širina × Globina (mm) | Število števnih okenc |
|--------------|---|-----------------------|
| 1 | (1050 - 1150) × (520 - 650) × (210 - 250) | 2 |
| 2 | (1050 - 1150) × (750 - 850) × (210 - 250) | 3 |

Opomba: mere za globino (mm) v zgornji tabeli pomenijo zunanjo globino omarice brez zapiralnega mehanizma.

3. Omarice morajo biti od istega proizvajalca ter v celoti izdelane iz enakega izolacijskega materiala, ki izpolnjuje pogoje zaščitnega razreda II po SIST HD 60364-4-41. Material mora biti odporen na UV sevanje in staranje zaradi vremenskih vplivov ter gorljivost mora ustrezati kategoriji HB40, preverjeno po SIST EN 60695-11-10.
4. Celotno ohišje omarice mora zagotavljati udarno žilavost in upogibno trdnost pri temperaturi okolice do -20 °C z minimalno stopnjo IK10 po SIST EN 62262.
5. Zunanja površina omarice in vrat mora biti gladka, UV odporna in časovno obstojna. Zaradi vremenskih vplivov in staranja se ne sme luščiti vrhnji sloj omaric ter ne smejo iz površine izstopati ali postajati vidna steklena vlakna. Na ohišju omaric ne sme biti neobdelanih ostrih robov (npr. na robovih strehnic ali izrezih za števnica okenca). Zahtevana barva omaric je primarno RAL 7032, dopustna pa je tudi RAL 7035.

6. Kovinski deli v omarici (vijaki, matice in nosilci kablov) morajo biti iz nerjavečega materiala. Vgrajene morajo biti matice za pričvrstitev montažnih plošč, ki morajo biti vgrajene na obodu omaric in glede na velikost omarice, vezano za zagotavljanje ustrezne stabilnosti montažnih plošč, tudi na zadnji steni omarice. Način vgradnje namenskih matic mora biti takšen, da matice ne morejo izpasti iz svojih pozicij, ko ni nameščenih-pritrjenih montažnih plošč.
7. Oznake na omarici morajo imeti najmanj naslednje navedbe/oznake; tip, standard, stopnjo zaščite IP, znak za dvojno oz. ojačeno izolacijo, CE znak in znak za nevarnost električnega toka po ISO 3864 ter naziv ali drugo nedvoumno oznako proizvajalca, ki morajo biti kvalitetno izvedene, trajne in UV odporne.
8. Oznaka proizvajalca je lahko površine največ 25 cm² in mora biti nameščena na zunanji strani vrat omarice, medtem ko je lahko oznaka dobavitelja nameščena zgolj na notranji strani vrat omarice in je lahko površine največ 15 cm².
9. Montažne plošče za namestitev opreme v omarice morajo biti iz električnega pertinaksa Hp 2061.5 po DIN 7735 oz. PF CP 202 po SIST EN 60893 in debeline najmanj 6 mm. Velikosti montažnih plošč morajo ustrezati celotni notranji montažni površini zadnje stene omaric (brez vgrajenih števnih plošč) in morajo biti pritrjene z vijaki s šeststrobo glavo v omaricah vgrajene namenske matice. Pritrjevanje montažnih plošč s samoreznimi vijaki ni dopustno.
10. Zapiralni mehanizmi morajo imeti tritočkovni zapah in omogočati morajo vstavljanje cilindričnega vložka lastnika infrastrukture, kot npr. tip CY307N proizvajalca Assa Abloy.
11. Vrata omaric morajo biti enokrilna z odpiranjem v desno stran ter enodelna od vrha do dna omarice. Vrata morajo biti funkcionalna (odpiranje-zapiranje) oz. pričvrščena na omarico, tudi ko le-ta ni postavljena na podstavek. Vrata morajo imeti zaradi preprečitve vdora, ali nepooblaščenega posega v omarico, izveden način obešanja/vpetja tako, da jih v zaprtem stanju ni možno sneti ter niso vidni in ni možno dostopati do vpenjalnih delov vrat na ohišje (spon oz. »tečajev«).
12. Stopnja zaščite omarice pred dostopom zunanjih trdih teles in vode ter dostopom do nevarnih delov mora biti IP43 ali IP 44 po SIST EN 60529. Zahtevana stopnja IP43 ali IP 44 mora biti dosežena z izvedbo prekrivanja robov okvirja in vrat ter brez tesnil na okvirju vrat omarice ali vratih. Stopnja zaščite IP za števnica okenca je opredeljena v 13. točki teh zahtev.
13. Okenca za odčitavanje števecov pri razdelilno priključno merilnih omaricah (RPMO);
 - velikost vidnega polja za odčitavanje mora biti najmanj (Š × V) 80 × 135 mm,
 - vgrajena okenca morajo zagotavljati stopnjo zaščite IP 53 ali IP 54,
 - vgrajena morajo biti samo v zgornjem delu omarice (več okenc samo v eni vrsti),
 - morajo biti UV obstojna in trajno zagotavljati čitljivost merilnih naprav v omarici,
 - možna mora biti enostavna menjava okenc z enakimi okenci tako, da ne pride do poškodovanja vrat omarice ali sosednjih okenc.

14. Omarice s števnimi okenci morajo imeti mehansko pregrado med merilnim in priključno zaščitnim delom, ki je v obliki horizontalne pregrade pod števci. Pregrada mora glede izolacijskih in mehanskih lastnosti ustrezati zahtevam, kot so navedene za ohišja omaric. Velikost mora ustrezati širini omarice oziroma montažne plošče in višina mora biti najmanj 200 mm glede na globino omarice.
15. Podstavek omarice mora ustrezati zahtevam navedenim za omarice, ki se smiselno uporabijo tudi za podstavke, kar pomeni, da morajo biti iz enakega materiala in enake barve. V podstavku mora biti nameščen namenski nosilec za kable ustrezne trdnosti in nosilnosti za pritrjevanje maksimalnega števila kablov glede na maksimalno število HVL. Celotna višina podstavka mora znašati najmanj 900 mm \pm 2 % (možnost vkop/zasutja najmanj 600 mm \pm 2 %).
16. Temeljna plošča podstavka omarice mora biti iz za okolje neškodljive umetne mase ter mora nuditi zadostno stabilnost omarice tako, da je možna montaža opreme še pred celotnim zasutjem temeljnega dela omarice (v času postavitve in uvleka kablov).
17. Polnilo podstavka omarice, ki je namenjeno preprečevanju kondenzata in uravnavanju vlage v omarici, mora biti polnjeno v vrečah od 50 do 100 litrov.
18. Števena plošča za montažo števca, mora omogočati montažo števcov različnih proizvajalcev glede na njihovo višino in pritrdilne luknje.
19. Zračnik mora imeti stopnjo zaščite najmanj IP 45.
20. Zahtevana minimalna garancijska doba je 36 mesecev.
Dokazilo: Podatek na obrazcu OBR-6a.

II. Dodatne zahteve

1. Način dobave;
 - omarice sestavljene in v embalaži,
 - podstavki sestavljeni ali nesestavljeni in v embalaži,
 - sukcesivna naročila, ki lahko zajemajo vse pozicije iz ponudbenega predračuna.
2. Naročnik si na svoje stroške pridržuje pravico ogleda s strani ponudnika ponujenih ohišij NN omaric (postavljenih ali na skladišču). V kolikor videni vzorci ne odražajo kakovosti, ki je za ponujeno blago navedena v ponudbeni dokumentaciji, se ponudba izloči.
3. Ponudnik mora na poziv naročnika pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila omogočiti predstavnikom naročnika ogled proizvodnje ponujene opreme z vpogledom v dokumentacijo in kosovne ali vzorčne preskuse na stroške naročnika v prisotnosti ponudnika pri neodvisni akreditirani strokovni inštituciji v EU.

4. Ponudnik mora naročniku omogočiti testiranje ponujene opreme pri od naročnika določeni neodvisni strokovni inštituciji zaradi ugotavljanja ustreznosti ponujenega blaga tehničnim razpisnim pogojem. Stroške preizkusa krije naročnik v primeru, če blago ustreza tehničnim pogojem, v nasprotnem primeru pa ponudnik.

III. Obvezne priloge k ponudbi

1. Katalog ali opisni listi za vse ponujene artikle (omare, podstavki, temeljne plošče, montažne plošče, zbiralnega sistema in zbiralk,...). Če dimenzije niso razvidne iz priložene dokumentacije, jih je potrebno navesti posebej (npr. za montažno ploščo).
2. Navodila za montažo (risbe z opisom), uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku za vse ponujene artikle.
3. Poročila o izvedenih preskusih za PENDA-O (public electricity network distribution assembly – outdoor) s strani neodvisne akreditirane institucije/laboratorija v EU (lahko tudi na elektronskem mediju – USB, CD ali DVD) iz katerih morajo biti razvidni pozitivni rezultati testov o:
 - gorljivosti za vse sestavne materiale ohišja omarice (zahteva 10.2.3.102 po SIST EN 61439-5),
 - odpornosti omarice na mehanske obremenitve (zahteva 10.2.101.1.1 po SIST EN 61439-5),
 - UV odpornosti zunanjih površin omarice (po SIST EN ISO 4892).
4. Dokazilo proizvajalca;
 - o karakteristikah materiala omaric z navedbo standardov,
 - o UV odpornosti materiala okenc za odčitavanje števcov,
 - o karakteristikah materiala montažnih plošč.
5. Izjava o skladnosti za vsak tip ponujenega blaga v skladu z/s;
 - Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/2011 čl. 3 in 7),
 - Standardom SIST EN ISO/IEC 17050-1, 2 (Ugotavljanje skladnosti: - Dobaviteljeva izjava o skladnosti).
6. Izjava proizvajalca v skladu z evropsko uredbo o kemikalijah ES št. 1907/2006 (REACH) glede skrb vzbujajočih snovi (navedba le-teh oz. izjava, da jih ponujeno blago ne vsebuje).
7. Navedba klasifikacijskih števil odpadkov razgrajenih ostankov ponujenega blaga po izločitvi iz uporabe.
8. Pooblastilo oz. izjava proizvajalca ponujenega blaga, da lahko ponudnik ponuja njegovo blago.

9. Izjava ponudnika, da bo naročniku na podlagi poziva po elektronski pošti omogočil ogled vzorcev vsega ponujenega blaga, pred izdajo odločitve o izbiri, in sicer pri ponudniku ali proizvajalcu na lokaciji, ki je od sedeža naročnika oddaljena največ 200 km oziroma v primeru večje oddaljenosti na skladišču naročnika ali drugi lokaciji v Sloveniji.

Ponudnik, ki ga zastopa _____ pod materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz obrazca OBR-11.

Podpis odgovorne osebe:

.....

Opomba: Vsako stran obrazca OBR-11, v kolikor ni elektronsko podpisan, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati.