



**Elektro Celje, d.d.**

Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

**Številka: JN-21/2019-NMV**

**Datum: 28.08.2019**

# **P O V A B I L O**

## **k oddaji e-ponudbe**

Vabimo vas, da nam v skladu z dokumentacijo o javnem naročilu, predložite e-ponudbo za predmet naročila:

### **OSEBNA VAROVALNA OPREMA**

Z željo, da boste pri pripravi konkurenčne ponudbe uspešni, vas lepo pozdravljamo.

Predsednik uprave  
mag. Boris Kupec

## Vsebina

<b>OSNOVNI PODATKI O JAVNEM NAROČILU (OBR-1)</b> .....	<b>4</b>
<b>NAVODILA ZA IZDELAVO E-PONUDBE (OBR-2)</b> .....	<b>5</b>
<b>1 POJASNILA IN DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA</b> .....	<b>5</b>
1.1 DOPOLNITEV IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE.....	5
<b>2 SODELOVANJE</b> .....	<b>5</b>
2.1 TUJI PONUDNIKI OZ. PODIZVAJALCI .....	5
2.2 PODIZVAJALCI .....	6
2.3 SKUPNA PONUDBA .....	6
2.4 UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV .....	7
<b>3 JEZIK</b> .....	<b>7</b>
<b>4 DOPUSTNOST PONUDBE</b> .....	<b>7</b>
<b>5 IZPOLNITEV DOKUMENTACIJE OZIROMA CELOTNE PONUDBE</b> .....	<b>8</b>
<b>6 LISTINE V PONUDBI</b> .....	<b>9</b>
<b>7 PREDLOŽITEV PONUDBE</b> .....	<b>10</b>
<b>8 ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDBE</b> .....	<b>10</b>
<b>9 DOPOLNITEV, SPREMEMBA IN UMIK PONUDBE</b> .....	<b>10</b>
<b>10 DOPOLNITVE, POPRAVKI, POJASNITVE</b> .....	<b>11</b>
<b>11 NAVEDBA NERESNIČNIH PODATKOV</b> .....	<b>11</b>
<b>12 STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE, PROSPEKTNEGA MATERIALA IN VZORCEV</b> .....	<b>11</b>
<b>13 OBVEZNI POGOJI</b> .....	<b>11</b>
13.1 OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA, SO-PONUDNIKA OZ. PODIZVAJALCA: .....	11
13.2 USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI:.....	12
13.3 EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ:.....	12
13.4 TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST: .....	12
13.5 OSTALI POGOJI .....	13
<b>14 IZKLJUČITEV PONUDB</b> .....	<b>13</b>
<b>15 PONUDBENA CENA</b> .....	<b>14</b>
<b>16 MERILA</b> .....	<b>14</b>
<b>17 FINANČNA ZAVAROVANJA</b> .....	<b>14</b>
<b>18 VELJAVNOST PONUDBE</b> .....	<b>15</b>
<b>19 ODPIRANJE PONUDB</b> .....	<b>15</b>
<b>20 PREGLED IN OCENITEV PONUDB</b> .....	<b>15</b>
<b>21 POGAJANJA</b> .....	<b>15</b>
<b>22 SKLENITEV POGODBE</b> .....	<b>16</b>
<b>23 PREPOVEDANA RAVNANJA</b> .....	<b>16</b>
<b>24 PRAVNO VARSTVO</b> .....	<b>16</b>
<b>VZOREC POGODBE (OBR-5)</b> .....	<b>18</b>
<b>PONUDBA (OBR-6A)</b> .....	<b>28</b>

<b>PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6B)</b> .....	<b>29</b>
<b>GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (OBR-7B)</b> .....	<b>30</b>
<b>GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU (OBR-7C)</b> .....	<b>31</b>
<b>POTRDILO O REFERENCAH (OBR-8)</b> .....	<b>32</b>
<b>PODATKI O PODIZVAJALCU (OBR-10)</b> .....	<b>33</b>
<b>SPECIFIKACIJA TEHNIČNIH ZAHTEV (OBR-11)</b> .....	<b>34</b>

**Naročnik:**

ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.,  
Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

**Naslov javnega naročila male vrednosti**

**OSEBNA VAROVALNA OPREMA**

**Predmet javnega naročila:**

BLAGO

**Vrsta postopka:**

NAROČILO MALE VREDNOSTI

Javno naročilo za izbiro ponudnika se bo izvajalo na podlagi vseh veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov zadevnega področja.

### **1 Pojasnila in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila**

Ponudniki lahko prevzamejo dokumentacijo o javnem naročilu preko spletne strani (<http://www.elektro-celje.si/si/razpisi>).

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko „Portala javnih naročil“ ([www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si)).

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo oz. vprašanje vezano na dokumentacijo oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na »Portal javnih naročil« zastavljeno najkasneje do vključno 26.08.2019 do 10:00 ure.

Vsa pojasnila oz. odgovori, vezani na dokumentacijo, bodo posredovani preko „Portala javnih naročil“ najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva oz. vprašanje posredovano pravočasno. Na prepozne zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, naročnik ne bo odgovarjal.

Vsak odgovor na vprašanje postane sestavni del dokumentacije.

#### **1.1 Dopolnitev in spremembe dokumentacije**

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti in dopolniti dokumentacijo na lastno pobudo ali pa kot odgovor na zahteve in pojasnila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na »Portal javnih naročil« ([www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si)) in na spletni strani (<http://www.elektro-celje.si/si/razpisi>).

Vsaka sprememba dokumentacije postane sestavni del dokumentacije.

V primeru, ko naročnik podaljša rok za oddajo ponudb, se pravice in obveznosti ponudnikov in naročnika vežejo na nove roke, ki so posledica te določitve.

### **2 Sodelovanje**

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja nastopa vsaka pravna ali fizična oseba.

#### **2.1 Tuji ponudniki oz. podizvajalci**

Ponudniki in so-ponudniki ter podizvajalci s sedežem v tujini morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo na naročnikov poziv predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2. in 4. alineje točke 13.1. teh navodil, razen če lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v katerikoli državi članici. Dokazila o izpolnjevanju preostalih pogojev iz točke 13.1, 13.2 in točke 13.3 teh navodil, pa predloži tuji ponudnik na način opredeljen v naslednjem

odstavku, razen če lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v katerikoli državi članici.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja ostalih zahtevanih dokazil iz točk 13.1, 13.2 in 13.3 teh navodil, sme ponudnik namesto dokazil, podati izjavo dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo matične države ponudnika ali države v katerem ima ponudnik svoj sedež.

## 2.2 Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. V primerih, ko se javno naročilo storitve ali gradnje izvaja s sodelovanjem podizvajalcev, mora ponudnik za vsakega podizvajalca posebej z vsemi zahtevanimi podatki izpolniti obrazec (OBR-10) – Podatki o podizvajalcu.

Vsi obrazci (OBR-10) - Podatki o podizvajalcu, ki jih morajo podpisati tako ponudniki oz. glavni izvajalci kot podizvajalci, (p)ostanejo priloga pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Ponudnik je neomejeno odgovoren za celotni obseg naročila in prevzema v svojem imenu vse obveznosti in odgovornosti za vključene podizvajalce.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene ESPD obrazce za nominirane podizvajalce.

## 2.3 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe naročnik od izbrane skupine zahteva predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla, za podpis ponudbe in pogodbe,
- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da je v celoti seznanjen s temi Navodili ponudnikom za izdelavo e-ponudbe, s pogoji in z merili za dodelitev javnega naročila ter da z njimi v celoti soglaša,
- izjava, vseh sponudnikov, da se strinjajo, da se računi za opravljene storitve izstavijo zgolj s strani nosilca posla,
- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da so seznanjeni s pogoji plačila opredeljenimi v tej dokumentaciji in naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno,
- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da soglašajo, da se vsa pisanja pošiljajo samo nosilcu posla.

Kadar skupina gospodarskih subjektov (konzorcij) predloži skupno ponudbo, mora vsak izmed posameznih članov konzorcija **samostojno** izpolnjevati vse osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnika), sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in finančne pogoje določene v točki 13. teh navodil.

Tehnične in referenčne pogoje pa lahko skupina gospodarskih subjektov izpolni **skupaj**.

Finančna zavarovanja sme predložiti le eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi.

V primeru, da je tekom izvedbe javnega naročila zoper katerega izmed članov konzorcija (tudi v primeru zgolj dveh članov) uveden postopek z namenom prenehanja njegovega poslovanja, se sklenjena pogodba obdrži v veljavi, v kolikor preostali člani konzorcija izpolnjujejo vse, s to dokumentacijo zahtevane tehnične pogoje in finančna zavarovanja.

## 2.4 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. V tem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. Kot dokazilo o tem lahko na primer šteje pisni dogovor med temi subjekti, ki se sklene v ta namen. Subjekti katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, morajo izpolnjevati vse osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnika), sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in finančne pogoje določene v točki 13. teh navodil, z izjemo glede pogojev o finančnih zavarovanjih, ki jih mora predložiti le eden izmed ponudnikov.

## 3 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti, z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki so lahko v angleškem jeziku oz. prevedeni v angleški jezik. Vsi dokumenti v tujem jeziku, z izjemo prej navedenih, morajo biti prevedeni v slovenski jezik. Prevod v slovenski jezik mora opraviti sodni tolmač. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji dokument v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

## 4 Dopustnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za ponudnika oz. sponudnika;
2. ponudbo (obrazec OBR-6a);
3. ponudbeni predračun (obrazec OBR-6b), ki se v informacijskem sistemu e-JN **naloži v razdelek »Predračun«** v obliki **».pdf«**, ter poleg tega dodatno še nespremenjeno datoteko v zapisu MS Excel, ki pa jo v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«;
4. vzorec pogodbe (obrazec OBR-5);
5. potrdilo o referencah (obrazec OBR-8);
6. podatke o podizvajalcih (obrazec OBR-10), v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila storitve ali gradnje nastopal s podizvajalci;
7. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za podizvajalca pri izvedbi naročila storitve ali gradnje;
8. akt o skupni izvedbi, v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo; glej točko 2.3 teh navodil;
9. dokazilo iz točke 2.4 teh navodil, v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov;
10. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za subjekt katerega zmogljivosti bodo uporabljene;
11. specifikacija tehničnih zahtev (obrazec OBR-11) in vse morebitne zahtevane dokumente iz obrazca OBR-11, ter dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev,

Variantne oziroma opsijske ponudbe bo naročnik izključil.

Ponudba mora biti celovita, eventualne delne ponudbe bodo izključene.

Naročnik si pridržuje tudi pravico do ogleda vzorcev, pred izdajo odločitve o izbiri, in sicer pri ponudniku ali proizvajalcu na lokaciji, ki je od sedeža naročnika oddaljena največ 200 km oz. v primeru večje oddaljenosti na skladišču naročnika. V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorce, je treba le-te dostaviti v roku, sicer bo takšen ponudnik izključen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Prospektni material in katalogi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku. Zahtevane vzorce bo naročnik vrnil ponudnikom brez posebnih zahtev ponudnikov v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval ponudbo pa bo izključil.

Ponudba je dopustna v kolikor:

- jo predloži ponudnik za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev,
- jo predloži ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje,
- ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- je prispela pravočasno,
- pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko,
- cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

## **5 Izpolnitev dokumentacije oziroma celotne ponudbe**

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in vzorca pogodbe ni dovoljeno spreminjati.

V kolikor so listine v ponudbeni dokumentaciji predložene v eni datoteki, z izjemo ESPD obrazca za ponudnika in ponudbenega predračuna, je zaželeno, da so oštevilčene z zaporednimi številkami in zložene po vrstnem redu, skladno z določili točke 4. te dokumentacije.

**Obrazec ESPD** predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski



subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Naročnikov ESPD obrazec v (XML obliki) je elektronsko dostopen skupaj z ostalo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik/soponudnik/podizvajalec ga najprej shrani na svoj lokalni disk. Na Portalu javnih naročil, pod zavihek ESPD (<http://www.enarocanje.si/ESPD/>), kot »gospodarski subjekt« uvozi naročnikov ESPD obrazec za predmetno javno naročilo, izpolni vse obvezne podatke, ki jih je zahteval naročnik in na koncu ESPD obrazec ali iztiska, ga ročno podpiše in v kolikor posluje z žigom tudi žigosa ali pa elektronsko podpiše in ga priloži v obliki ».xml«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

V kolikor v informacijskem sistemu e-JN naloženi dokumenti v razdelek »Drugi dokumenti« niso elektronsko podpisani, jih mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati, z izjemo ESPD obrazca za ponudnika in ponudbenega predračuna. Z elektronskim podpisom oz. parafo na vsaki stran vzorca pogodbe oz. okvirnega sporazuma (OBR-5) ponudnik potrjuje, da se strinja z njeno vsebino.

V kolikor kateri koli dokument v predloženi ponudbi predstavlja poslovno skrivnost, mora ponudnik oddani ponudbi priložiti, sklep o poslovni skrivnosti, in vse posamezne liste teh dokumentov označiti z zapisom »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« ali »STROGO ZAUPNO«. V kolikor vsi posamezni listi oz. dokumenti iz ponudbe, ki predstavljajo poslovno skrivnost ponudnika, ne bodo vnaprej izrecno in jasno označeni kot poslovna skrivnost, ponudnik sam odgovarja za nastale posledice, ker ni ustrezno označil poslovne skrivnosti v ponudbeni dokumentaciji.

V kolikor je zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora ponudnik zaupni del podčrtati z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa označiti z zapisom »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« ali »STROGO ZAUPNO«.

Poslovna skrivnost niso podatki, ki so javni že po samem zakonu (2. odst. 35. člena Zakona o javnem naročanju).

## **6 Listine v ponudbi**

Vsi dokumenti morajo odražati pravno relevantno stanje. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost predloženih dokumentov. Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V

tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje na dan, določen za predložitev ponudb.

## **7 Predložitev ponudbe**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA ([www.sigen-ca.si](http://www.sigen-ca.si)), POŠTA®CA ([postarca.posta.si](http://postarca.posta.si)), HALCOM-CA ([www.halcom.si](http://www.halcom.si)), AC NLB ([www.nlb.si](http://www.nlb.si)).

**Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:**

[https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno\\_javno\\_narocilo\\_podrobno.xhtml?zadevald=12070](https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=12070)

**V Specifikaciji tehničnih zahtev (obrazec OBR-11) zahtevane vzorce ponujenega blaga mora ponudnik dostaviti, na naslov naročnika Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2A, 3000 Celje, v vložišče (3. nadstropje - soba št. 317), do postavljenega roka za predložitev ponudb.**

**V primeru, da vzorci ne bodo dostavljeni do prekluzivno postavljenega roka za predložitev bo naročnik ponudnika izključil.**

## **8 Rok za predložitev ponudbe**

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do:

**12.09.2019 do 8.30 ure CET (Central European Time).**

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

## **9 Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe**

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

## **10 Dopolnitve, popravki, pojasnitve**

Če so informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.

Naročnik bo morebitni poziv na dopolnitev ali spremembo oz. pojasnilo ponudbe posredoval ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, ga naročnik izključi.

## **11 Navedba neresničnih podatkov**

V primeru, ko se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je posamezen ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

## **12 Stroški priprave ponudbe, prospektnega materiala in vzorcev**

Ponudniki nosijo sami, vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval, in vzorcev, če jih želi naročnik preizkusiti. Naročnik ponudnikom v nobenem primeru ne bo povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe oziroma kakršnihkoli stroškov, ki bi ponudnikom lahko nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

## **13 Obvezni pogoji**

Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko sodeluje v postopku. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s soponudnik-om/-i in/ali s podizvajalc-em/i mora slednji prav tako izpolnjevati pogoje iz točk 13.1. in 13.2. te dokumentacije.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

### **13.1 Osnovna sposobnost ponudnika, so-ponudnika oz. podizvajalca:**

- da ponudnik/so-ponudnik/podizvajalec ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika/so-ponudnika/podizvajalca, ali oseba, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 50/12-

UPB in nasl.; KZ-1): terorizem, financiranje terorizma, ščuvanje in javno povečevanje terorističnih dejanj, novačenje in usposabljanje za terorizem, spravljanje v suženjsko razmerje, trgovina z ljudmi, sprejemanje podkupnine pri volitvah, kršitev temeljnih pravic delavcev, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponaređitev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponaređanje denarja, ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanje javnih sredstev, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

Dokazilo: ESPD obrazec.

- da nima na dan oddaje ponudbe, neplačanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50,00 EUR ali več, ter da ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec.

- da na dan izteka roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec.

- da mu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: ESPD obrazec.

### **13.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:**

- da je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima gospodarski subjekt (ponudnik oz. soponudnik oz. podizvajalec) svoj sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec.

### **13.3 Ekonomski in finančni položaj:**

- da ponudnik/soponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni imel na transakcijskem-ih računu-ih neporavnanih obveznosti.

Dokazilo: ESPD obrazec.

### **13.4 Tehnična in strokovna sposobnost:**

- Potrdilo o referencah:

### **Za ponudnika:**

Ponudnik mora dokazati, da je v obdobju od 01.01.2016 do 04.09.2019 uspešno dobavil s predmetnim javnim naročilom zahtevane istovrstne izdelke (čevlji, škornji, bunde, jakne, hlače, gamaše, podkape, rokavice, čelade, očala, čepki), vsaj dvema različnima naročnikoma s sedežem v državah članicah Evropske unije (EU) oz. državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki opravljata dejavnost dela na terenu, ter da dobavljene količine za posamezne istovrstne izdelke skupaj znašajo vsaj eno polovico razpisanih s tem javnim naročilom.

Dokazilo: Potrdila o referencah (OBR-8).

**Opomba: Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. dobave so zaključene!**

**Naročnik si pridržuje pravico predložene reference preveriti in jih ne upoštevati v kolikor jih ne bo mogoče preveriti.**

**Kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje referenčnih pogojev se upoštevajo tudi referenčna potrdila podizvajalcev, vendar zgolj do višine sorazmernega odstotnega deleža istovrstnih del, ki jih bo v skladu z izpolnjenim obrazcem OBR-10 prevzel posamezni podizvajalec. (Npr. V primeru, da podizvajalec prevzema 20 % vseh del, lahko ponudnik z referenčnimi potrdili podizvajalca izpolni pogoj referenčnih zahtev zgolj do 20 % pod pogojem, da gre za isto vrsto del, ki jih bo izvajal podizvajalec.)**

### **13.5 Ostali pogoji**

- da nudi plačilni rok 30 dni od datuma prevzema blaga oz. zaključka izvedbe del, in prejema pravilno izstavljenega računa.  
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).
- da nudi splošni garancijski rok za vso ponujeno blago vsaj 12 (dvanajst) mesecev od prevzema blaga.  
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).
- da bo rok dobave maksimalno 7 (sedem) dni od posameznega sukcesivnega naročila oziroma za prvo naročilo maksimalno 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe.  
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).

### **14 Izključitev ponudb**

Naročnik bo izključil:

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 4. in 13. teh navodil,
- ponudbe, ki bodo vsebovale spremenjene, s strani naročnika dane obrazce, njihove priloge ali izjave ali vzorec pogodbe,
- ponudbo ponudnika, ki mu lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta,
- ponudbo ponudnika, pri kateri je dokazano dogovarjanje ali korupcija,
- neobičajno nizko ponudbo,
- ponudbo s ceno, ki presega naročnikova zagotovljena sredstva.

## 15 Ponudbena cena

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti končno ponudbeno ceno, v evrih (EUR) brez davka na dodano vrednost, katera mora vsebovati vse stroške (prevoz, špedicija,...itn.) in popuste. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja izkazano posebej. **Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno.** V času trajanja pogodbe oz. do konca izpolnitve pogodbenih obveznosti je ponudbena cena fiksna.

## 16 Merila

Naročnik bo oddal javno naročilo ekonomsko najugodnejši ponudbi.

Za oceno ponudb bo uporabil naslednja merila:

- ponudbena cena (100 točk);

Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100 točk. Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po merilih za izbiro doseže najvišji rezultat. V kolikor izbor najugodnejšega ponudnika po postavljenih merilih zaradi izenačenosti ponudb ponudnikov ne bo možen, bo naročnik izmed ponudnikov z enakim rezultatom izbral tistega, ki nudi daljši garancijski rok, oz. bo, v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki nudi krajši rok dobave oz. izvedbe, oz. bo v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki je prvi oddal ponudbo.

### 16.1 Ponudbena cena

Ponudba z najnižjo ceno brez DDV dobi maksimalno število točk: **100 točk**. Ostale ponudbe prejmejo število točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od ponudbene vrednosti najnižje ponudbe, kar se izračuna po formuli:

$$Tx = \frac{NPC}{PC} \times 100$$

kjer pomeni: - Tx – število točk vrednotene ponudbe;

100 – ponder določen po merilu;

NPC – najnižja ponudbena cena (vrednost) izmed vseh vrednotenih ponudb;

PC – ponudbena cena (vrednost) vrednotene ponudbe.

## 17 Finančna zavarovanja

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se ne zahteva.

Finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja mora biti v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP).

### 17.1 Veljavnost

Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora biti vsaj 30 dni več od določenega obdobja veljavnosti pogodbe.

Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, mora biti še vsaj 30 dni po izteku garancijskega roka, danega s ponudbo za to javno naročilo.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. za odpravo napak v garancijskem roku v obliki bančne garancije tuje banke se šteje za sprejemljivo, če ima tuja banka dolgoročni rating po: S&P vsaj BBB-, po Fitch ratings vsaj BBB-, po Moody`s vsaj Baa3.

Finančno zavarovanje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, mora biti po vsebini identično dokumentaciji priloženim vzorčnim obrazcem (OBR-7b in OBR-7c).

### **18 Veljavnost ponudbe**

Ponudba mora veljati še 90 dni od izteka roka za oddajo ponudb. Izjemoma lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo veljavnosti svojih ponudb. Tovrstno zahtevo sme ponudnik zavrniti. Vse zahteve naročnika in odgovori ponudnikov, v zvezi s podaljševanjem veljavnosti ponudbe, morajo biti posredovani elektronsko (npr. preko elektronske pošte).

### **19 Odpiranje ponudb**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne:

**12.09.2019 s pričetkom ob 8.31 uri CET (Central European Time)** na spletnem naslovu:

<https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«, s čimer je izpolnjena vročitev zapisnika o odpiranju ponudb vsem ponudnikom.

### **20 Pregled in ocenitev ponudb**

Dopustnost ponudb ter njihovo oceno glede na merila, bo opravila s strani naročnika imenovana strokovna komisija za pregled in ocenitev ponudb, skladno z dokumentacijo o javnem naročilu in veljavno zakonodajo.

### **21 Pogajanja**

Naročnik bo po pregledu in ocenitvi ponudb izvedel pogajanja z največ dvema najugodnejšima ponudnikoma glede na merila, in sicer v enem krogu.

Ponudnik bo o pogajanjih obveščen preko informacijskega sistema e-JN s povabilom k pogajanju. Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo osnovno predloženo ponudbo.

Pogaja se izključno o višini posameznih cenovnih postavk v ponudbi priloženih ponudbenih predračunih, ki so podlaga za skupno ponudbeno ceno.

Ponudnik lahko ponudi novo ceno za posamezne ali vse postavke ponudbenega predračuna, ki ga je predložil v svoji ponudbi, tako da se s tem zniža skupna ponudbena cena. V kolikor

ponudnik ponudi višjo skupno ponudbeno ceno bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo osnovno predloženo ponudbo.

Ponudnik odda novo ponudbeno ceno preko informacijskega sistema e-JN.

Pogajanja se zaključijo po poteku postavljenega roka za oddajo končnih ponudbeni predračunov na obrazcu (OBR-6b).

Po izvedenih pogajanjih bo naročnik ponovno ocenil vse dopustne ponudbe skladno z merili iz točke 16. teh navodil.

## **22 Sklenitev pogodbe**

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, izbranim po merilih iz točke 16. teh navodil, sklenil pogodbo o sukcesivnih dobavah blaga, z veljavnostjo od ne prej kot dne 29.11.2019 dalje za obdobje dveh let, skladno z vzorcem pogodbe (OBR-5) iz te dokumentacije.

V roku 10 dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe je ponudnik dolžan podpisati pogodbo, sicer bo naročnik štel, da ponudnik z naročnikom posla ne želi skleniti.

Ponudnik mora v tem istem roku naročniku dostaviti ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V primeru, da se izbrani ponudnik v roku iz prejšnjega odstavka, na poziv naročnika ne bo odzval ali bo s podpisom pogodbe neupravičeno zavračeval ali ne bo predložil finančnega zavarovanja, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV ali izjave v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od svoje ponudbe. Naročnik lahko od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

## **23 Prepovedana ravnanja**

V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati kakršnih koli dejanj, ki bi v naprej določila izbiro določene ponudbe.

V času izbire ponudbe do podpisa pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati kakršnih koli dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka javnega naročanja ponudniki ne smejo izvajati postopkov, ki bi lahko oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali bi lahko vplivali na nepristranskost Državne revizijske komisije.

## **24 Pravno varstvo**

Pravno varstvo ponudnikov je v postopku javnega naročanja zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila. Zahtevki za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. št. 43/2011 in nasl. - ZPVPJN) vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in za verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo izpostavi kot kršitev postopka oddaje javnega naročila, v skladu z zakonskimi roki.

Zahtevek se lahko vložijo v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen kadar zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZPVPJN, ne določata drugače. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in sestavljen v skladu z določili ZPVPJN.

Vlagatelj mora najkasneje na dan vložitve zahtevka plačati takso, v skladu z 71. členom ZPVPJN na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT koda: BSLJSI2X, referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (namesto L-jev



se vpiše zadnji dve številki letnice javnega naročila, namesto X-ov se vpiše številka javnega naročila z ničlami od spredaj, tako da so izpolnjena vsa mesta).

Vlagatelj po izteku roka za predložitev ponudb ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred iztekom tega roka, in zaradi katerih ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom tega roka, razen če dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni mogel ugotoviti pred tem trenutkom. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku (Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje) na predpisan način.

Zahtevek za revizijo se vroči pisno neposredno pri naročniku ali po pošti priporočeno s povratnico.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli pred odpiranjem ponudb, postopek ustavi!

za javno naročilo

**OSEBNA VAROVALNA OPREMA**

**Opomba: Vsako stran vzorca pogodbe, v kolikor ni elektronsko podpisana, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati, s čimer potrjuje, da je seznanjen z njeno vsebino in se z njo strinja!**

## PRODAJNA POGODBA

št. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ki jo skleneta

KUPEC: **ELEKTRO CELJE, d.d.,**  
**Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje,**  
ki ga zastopa predsednik uprave,  
mag. Boris Kupec  
(v nadaljevanju: kupec)

TRR številka: SI56 0311 8100 0007 817  
Davčna številka: SI62166859  
Matična številka: 5223067000

in

PRODAJALEC: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
ki ga zastopa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(v nadaljevanju: prodajalec)

TRR številka: SI56 \_\_\_\_\_  
Davčna številka: SI \_\_\_\_\_  
Matična številka: \_\_\_\_\_

### PREDMET POGODBE:

**OSEBNA VAROVALNA OPREMA**

## **UGOTOVITVE**

### **1. člen**

Stranki ugotavljata, da je za predmetno naročilo bil izveden postopek oddaje javnega naročila na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 91/2015 in nasl.), za nabavo blaga »**OSEBNA VAROVALNA OPREMA**«, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil s št. \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_, ter da je bil prodajalec izbran na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. JN-21/2019-NMV z dne \_\_\_\_\_, kot najugodnejši ponudnik s ponudbo št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je sestavni del te pogodbe.

## **PREDMET POGODBE**

### **2. člen**

Prodajalec prodaja, kupec pa kupuje:

Pogodbeni stranki s to pogodbo določita splošne in posebne pogoje prodaje in okvirni obseg količin dobave po priloženi specifikaciji.

Količine so predvidene za obdobje dveh let. Kupec se ne zavezuje, da bo naročil točno določeno količino blaga, ki je navedena v ponudbenem predračunu, saj je količina blaga zanj v trenutku naročanja oz. izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva, zato se zavezuje le, da bo blago iz javnega naročila naročal sukcesivno po potrebi, vendar ne manj kot 60 % predvidenih količin.

Dobave blaga se bodo vršile sukcesivno glede na potrebe kupca.

Kupec sme blago naročiti pri drugem dobavitelju v primeru, ko mu prodajalec v zahtevanem času ne more zagotoviti vnaprej napovedane količine in kvalitete zahtevanega blaga. V tem primeru je prodajalec kupcu dolžan povrniti vse stroške in škodo, ki jo ima kupec zaradi nakupa omenjenega blaga pri drugem prodajalcu.

## **POGODBENA VREDNOST**

### **3. člen**

Pogodbena cena skladno s specifikacijo iz ponudbe izbranega ponudnika št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je priloga te pogodbe, znaša:

**Skupna pogodbena cena brez DDV** \_\_\_\_\_ **EUR**

**z besedo:** \_\_\_\_\_ **evrov** \_\_\_/100 **EUR**.

Kupec se zavezuje, da bo prodajalcu blago plačal po cenah, navedenih v ponudbenem predračunu.

Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.

Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna veljajo DDP skladišča Elektra Celje, d. d., (Ipavčeva ulica 23, 3000 Celje; Kidričeva ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in Cesta 4.julija, 8270 Krško), Incoterms 2010.

Davek na dodano vrednost bo obračunan po veljavni zakonodaji, na dan dobave blaga.

## **ROK DOBAVE**

### **4. člen**

Pogodba se sklepa za obdobje dveh let. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo prodajalec izvršil posamezno dobavo pogodbenega blaga v zahtevanem obsegu za prvo naročilo v maksimalno 30. (tridesetih) dneh od podpisa pogodbe, ter ostale sukcesivne dobave v maksimalnem roku \_\_\_\_ dni od posameznega sukcesivnega naročila.

## **ROK PLAČILA**

### **5. člen**

Pogodbeni stranki se dogovorita za plačilni rok 30 (trideset) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa po vsakokratni izvršeni dobavi blaga.

V primeru zamude pri plačilu se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

Kasaskonto, za predčasno plačilo, znaša 0,025 % na dan.

Prodajalec računu obvezno priloži kopijo naročilnice.

V kolikor je kateri izstavljeni račun nepravilen ali sporen ga ima kupec pravico v celoti zavriniti oz. plačati le nesporni del in za sporni del zahtevati izstavitev dobropisa.

## **DOSTAVA IN PREVZEM BLAGA**

### **6. člen**

Prodajalec se s to pogodbo zaveže izvršiti dobavo(-e) pogodbenega blaga za Elektro Celje, d.d., DDP skladišča Elektra Celje, d. d., (Ipavčeva ulica 23, 3000 Celje; Kidričeva ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in Cesta 4.julija, 8270 Krško), Incoterms 2010.

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti, na osnovi dobavnice.

Količinski prevzem bo opravljen takoj ob prevzemu blaga, kvalitativni pa v rokih, določenih z Obligacijskim zakonikom. Pri prevzemu ugotovljeni manko blaga ali njegove vidne napake, ki so nastale med prevozom, mora praviloma potrditi tudi prevoznik.

Kvaliteta blaga mora ustrezati navedenemu obstoječemu standardu in deklaraciji na embalaži oz. spremljajočih dokumentih. Prodajalec je dolžan zavarovati blago proti vsem rizikom, do njegove predaje v namembnem skladišču. Blago potuje na riziko prodajalca.

O skriti napaki mora kupec obvestiti prodajalca v 8 (osmih) dneh od dneva, ko je napako opazil. Odgovornost prodajalca za skrite napake traja najmanj toliko časa kot traja garancija proizvajalca za konkretno blago.

## **POGODBENE KAZNI**

### **7. člen**

Če prodajalec ne bo dobavil blaga v pogodbenem roku, je dolžan plačati kupcu pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promilov) od vrednosti posamezne dobave z DDV, za vsak zamujeni koledarski dan, vendar kazen za zamudo skupno ne more preseči 10 % vrednosti posamezne dobave z DDV.

Kupec ima pravico zaradi ravnanj prodajalca zahtevati odškodnino. Pogodbena kazen se ne všteva v znesek odškodnine. Odškodnino lahko zahtevajo tudi tretje osebe, če jim je prodajalec s svojim ravnanjem povzročil škodo.

## **SKRBNIK POGODBE**

### **8. člen**

Za prodajalca: \_\_\_\_\_,  
Za kupca: \_\_\_\_\_.

Skrbnik pogodbe je dolžan spremljati potek izvajanja pogodbe in postoriti vse potrebno za realizacijo vseh določil pogodbe ter vsaj enkrat letno preveriti ali se pogodba izvaja skladno s pogodbenimi določili in ali pogodbeni določila še vedno ustrezajo namenu, ki je bil podlaga za sklenitev pogodbe.

Skrbnik pogodbe nima pravice spreminjati pogodbenih obveznosti.

Morebitne spremembe skrbnikov pogodbe sta dolžni pogodbeni stranki javiti pisno v roku 3 (treh) dni.

## **POSEBNE OBVEZNOSTI PRODAJALCA IN KUPCA**

### **9. člen**

Prodajalec se obvezuje, da bo:

- opravil dobavo(-e) strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi dogovori, soglasji, standardi in veljavno zakonodajo,
- izvršil dobavo(-e) v dogovorjenem roku,
- hkrati z blagom dostavil kupcu vso potrebno spremno dokumentacijo (navodila za uporabo/montažo oz. obratovanje in vzdrževanje, ev. potrjene garancijske liste, listine o skladnosti, ipd.),
- sproti obveščal kupca o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
- varoval poslovno tajnost kupca in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, če to kupec posebej zahteva,
- dogovorno s kupcem pripravil posebno seznanitev kupca oz. njegovih delavcev z zanj novo opremo, ki jo vsebuje ta pogodba.

### **10. člen**

Kupec se obvezuje, da bo:

- dal prodajalcu v dogovorjenih rokih na razpolago potrebno dokumentacijo, oz. informacije (na primer prednaročila) v zvezi s pogodbenimi obveznostmi,
- sodeloval s prodajalcem po določilih pogodbe z namenom, da bo pogodbena dobava blaga opravljena v obojestransko korist in zadovoljstvo,
- tekoče obveščal prodajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,

- enako zanesljivo kot to zahteva od prodajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost prodajalca in njegovih poslovnih partnerjev in bo kot tajne obdržal tudi druge informacije in dokumente, če bo prodajalec to posebej zahteval.

## **TEHNIČNA DOKUMENTACIJA**

### **11. člen**

Pogodbeni stranki ugotavljata, da za pogodbeno blago velja tehnična dokumentacija, katero je prodajalec kot ponudnik predložil v svoji ponudbi.

Kupec lahko med izvajanjem pogodbe na lastne stroške pri neodvisni akreditirani strokovni inštituciji v EU preizkusi kvaliteto naključno izbranega blaga, ki je predmet te pogodbe. V primeru, da je preizkus negativen (ugotovljeno neskladje med podatki iz ponudbe ponudnika in preizkušeni(i) vzorci, zaradi česar niso izpolnjeni tehnični pogoji) nosi prodajalec stroške preizkusa in vso škodo, ki bi kupcu nastala zaradi negativnega izida preizkusa.

## **PODIZVAJALCI**

### **12. člen**

Prodajalec bo za izvedbo pogodbenih del vključil podizvajalca/-e:

---

---

---

(natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz obrazca »Podatki o podizvajalcu« (OBR-10), ki je obvezna priloga te pogodbe).

Prodajalec prevzema v svojem imenu vse obveznosti in odgovornosti za vključene podizvajalce. Prodajalec pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, izvršuje plačila neposredno podizvajalcem, v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije kupcu predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve povezane s predmetom javnega naročila.

## **POSLOVNA SKRIVNOST**

### **13. člen**

Vse podatke vezane na predmet pogodbe mora prodajalec šteti za poslovno skrivnost in se obvezuje, da jih bo uporabljal, izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti. Brez predhodnega soglasja kupca, prodajalec ne sme dokumentacije niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene. Prodajalec jamči kupcu za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.

V primeru kršitve varovanja poslovne skrivnosti, se prodajalec zaveže plačati kupcu, ne glede na dejansko škodo, ki je nastala kupcu pavšalno odškodnino v znesku 10.000,00 EUR v osmih

dneh od prejema pisnega poziva kupca. Če bi bila dejanska škoda višja od pavšalne odškodnine, ima kupec pravico zahtevati tudi razliko do popolne odškodnine.

## **FINANČNO ZAVAROVANJE**

### **14. člen**

Najkasneje ob podpisu pogodbe mora prodajalec kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kupcu predložiti **bodisi** bančno garancijo ali garancijo zavarovalne družbe, skladno z obrazcem (OBR-7b); **bodisi** na transakcijski račun kupca nakazati brezobrestni depozit.

Ne glede na vrsto finančnega zavarovanja, mora prodajalec zagotoviti zavarovanje **v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (\_\_\_\_\_ EUR), ki mora veljati še vsaj 30 dni po poteku roka za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti.**

Kupec ima pravico unovčiti finančno zavarovanje, če prodajalec prevzetih obveznosti ne izpolni v skladu z določili te pogodbe. Unovčenje finančnega zavarovanja prodajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Unovčeno finančno zavarovanje mora prodajalec nemudoma nadomestiti z novim.

## **GARANCIJA – REKLAMACIJE - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

### **15. člen**

Garancijska doba za blago je \_\_\_\_\_ mesecev od prevzema blaga s strani kupca. Prodajalec mora v čim krajšem roku (najkasneje v 24 urah) po prejemu reklamacijskega pisnega obvestila (pošta ali e-pošta) od kupca, poslati na objekt svojega predstavnika in pričeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale na prodanem blagu. Prodajalec mora v najkrajšem možnem času oz. v maksimalnem roku 3. (treh) dni odpraviti ugotovljene napake. V kolikor odprava napake terja daljši čas, mora o tem obvestiti kupca in se pisno dogovoriti za primeren čas odprave napake.

V kolikor prodajalec ne prične z delom v 8 (osmih) dneh oz. v sporazumno dogovorjenem roku, od obvestila o ugotovljenih nepravilnostih, ima kupec pravico nepravilnosti odpraviti sam oz. po tretjem usposobljenem subjektu, na račun prodajalca.

Prodajalec mora, po zadnji dobavi blaga, kupcu predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. Prodajalec je zavezan predložiti **bodisi** bančno garancijo ali garancijo zavarovalne družbe, skladno s priloženim obrazcem (**OBR-7c**), **bodisi** na transakcijski račun kupca nakazati brezobrestni depozit. Ne glede na vrsto zavarovanja, ki ga izbere prodajalec, mora kupcu za obdobje garancijske dobe zagotoviti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi **v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (\_\_\_\_\_ EUR), ki mora veljati še vsaj 30 dni več** od navedenega garancijskega obdobja.

Unovčenje finančnih zavarovanj prodajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak, pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Kupec ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njegove vrednosti, če prodajalec pogodbene obveznosti ne bo izpolnil, kot mu sledi iz te pogodbe. Unovčeno zavarovanje mora prodajalec nemudoma nadomestiti z novim.



Prodajalec se obvezuje rešiti reklamacije kupca na kvaliteto dobavljenega blaga, takoj po prejemu njegovega pismenega zahtevka. Prodajalec ne bo priznal reklamacij napak v garancijskem roku, ki bi nastale zaradi nestrokovne ali nepravilne manipulacije z blagom s strani kupca, prav tako pa tudi ne škode, kot posledice delovanja višje sile ali tretjih oseb. Kupec ima pravico nabaviti ustrezno novo blago na stroške prodajalca, če slednji v roku določenim z garancijskim listom, ne bo poskrbel za odpravo priznanih napak reklamiranega blaga.

## **VIŠJA SILA**

### **16. člen**

Prodajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastale okoliščine, ki jih prodajalec ni mogel predvideti, preprečiti, niti jih odpraviti, oz. se jim ogniti – višja sila. Pogodbeni stranki se pismeno obvestita o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v 3 (treh) dneh od njenega nastanka, oz. prenehanja. K pismenemu obvestilu morata predložiti verodostojne dokaze o nastanku in trajanju višje sile.

## **PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**

### **17. člen**

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika in/ali prodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

## **RAZVEZA POGODBE**

### **18. člen**

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne kupec ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Kupec si pridržuje pravico, da v primeru ko prodajalec ne spoštuje pogodbenih obveznosti ter kljub naknadnemu pozivu svojih obveznosti ne izpolni, lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

V kolikor sta dva preizkusa kvalitete naključno izbranega dobavljenega blaga, ki je predmet te pogodbe, pri neodvisni akreditirani strokovni instituciji v EU negativna, ima kupec pravico takoj po drugem negativnem preizkusu odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka.

Prodajalec pa je ob nastali škodi kupcu dolžan povrniti tudi razliko v kupnini do višine nove izbrane ponudbe na javnem naročilu za celotno preostalo količino blaga, ki bi jo kupec še lahko

sukcesivno naročil skladno z določili te pogodbe in sicer največ do višine pogodbene vrednosti z DDV.

Poleg tega lahko kupec unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Rok za odpoved pogodbe znaša 90 (devetdeset) dni in velja za obe pogodbeni stranki.

## 19. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - o plačilom za delo,
  - o delovnim časom,
  - o počitki,
  - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

## **REŠEVANJE SPOROV**

### 20. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor to ne bi bilo možno, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Celju, po slovenskem pravu. Za tolmačenje spornih pogodbenih določil stranki soglašata z merodajno razlago, po naslednjem vrstnem redu:

- pogodba,
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je sestavni del te pogodbe,
- obligacijski zakonik.

V primeru, ko bi bila sporna nabavljena količina posamezne vrste blaga, bo upoštevana celotna realizacija te pogodbe.

## **KONČNE DOLOČBE**

## 21. člen

Pogodba je pod odložnima pogojema veljavno sklenjena na dan, ko jo podpišeta obe stranki. Prodajalec izpolni odložna pogoja tako, da kupcu najkasneje ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot je določeno s to pogodbo in izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Pogodba preneha veljati po preteku dveh let od sklenitve.

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih. Vsaka pogodbeni stranka prejme po 1 (en) izvod. Za vsa pravna razmerja, ki niso podrobneje opredeljena, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Morebitne spremembe pogodbe so veljavne zgolj v primeru, da so dogovorjene v pisni obliki kot dodatek k tej pogodbi in podpisane s strani odgovornih oseb pogodbenih strank.

### Priloge:

- ponudba št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ s ponudbenim predračunom,
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- izjava v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK),
- podatki o podizvajalcu na obrazcu (OBR-10).

\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Celje, dne \_\_\_\_\_

Prodajalec:

Kupec:

**ELEKTRO CELJE, d.d.**  
**predsednik uprave**  
**mag. Boris Kupec**

**PONUDBA****(OBR-6a)**

---

---

---

poln naslov (firma in naslov firme)

TRR: \_\_\_\_\_ e-pošta: \_\_\_\_\_

Davčna št.: \_\_\_\_\_ Tel. št.: \_\_\_\_\_

Matična št.: \_\_\_\_\_ Fax. št.: \_\_\_\_\_

Zakoniti zastopnik: \_\_\_\_\_ Kontak. oseba: \_\_\_\_\_

Podpisnik pogodbe: \_\_\_\_\_

Skrbnik pogodbe: \_\_\_\_\_

Na podlagi pozitivne zakonodaje zadevnega področja dajemo:

**PONUDBO št.** \_\_\_\_\_

za predmet javnega naročila:

**OSEBNA VAROVALNA OPREMA**

Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa

Rok dobave: \_\_\_\_\_ (max. 7) dni od posameznega sukcesivnega naročila

Garancijska doba: \_\_\_\_\_ (min. 12) mesecev od prevzema blaga

in se zavezuje, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.

Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

\_\_\_\_\_

Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV;

Ponudbeni predračun v elektronski obliki je priloga predmetne dokumentacije.

Ponudnik mora v Excelovo preglednico (elektronski obrazec »Ponudbeni predračun«) za vsako posamezno postavko vnesti cene na enoto mere, **na dve decimalni mesti natančno**.

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu ponujati vse pozicije, če ponudnik v ponudbenem predračunu v stolpcu »Cena za EM brez DDV (€)« pri kateri postavki ne vnese cene, šteje naročnik to postavko za ceno 0,00 € oz., da se jo ponuja brezplačno.

**GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI****(OBR-7b)**

Garant: \_\_\_\_\_

Ponudnik: \_\_\_\_\_

Upravičenec: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

Kraj in datum: \_\_\_\_\_

Garancija št. ....

V skladu s pogodbo \_\_\_\_\_  
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum)sklenjeno med upravičencem in ponudnikom za \_\_\_\_\_  
(predmet pogodbe)

je ponudnik dolžan dobaviti naslednje blago (opraviti naslednje storitve): \_\_\_\_\_

v skupni vrednosti: \_\_\_\_\_ EUR (z besedo: \_\_\_\_\_), v roku \_\_\_\_\_  
(dni, mesecev)

v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno obvezujemo, da bomo v roku 15 dni, po prejemu upravičenčeve pisne zahteve za plačilo z izjavo v kateri je zatrjevano, da ponudnik svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska (5 % pogodbene vrednosti z DDV), ki znaša \_\_\_\_\_ EUR (z besedo: \_\_\_\_\_).

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevki za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:

1. pisno zahtevo upravičenca za unovčenje garancije z izjavo v skladu z zgornjim odstavkom in
2. garancijo št. .... / ..... vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Upravičenec ima pravico unovčiti celotno bančno garancijo.

Ta garancija velja še najmanj 30 dni po poteku veljavnosti oz. izpolnitve vseh obveznosti iz cit. Pogodbe, vendar pa najkasneje do vključno \_\_\_\_\_. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant  
(žig in podpis)

Garant: \_\_\_\_\_

Ponudnik: \_\_\_\_\_

Upravičenec: Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje

Kraj in datum: \_\_\_\_\_

Garancija št.....

V skladu s pogodbo \_\_\_\_\_,  
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum)sklenjeno med upravičencem in ponudnikom za \_\_\_\_\_  
(predmet pogodbe)

v vrednosti \_\_\_\_\_ EUR (z besedo: \_\_\_\_\_), je ponudnik dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oz. servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno obvezujemo, da bomo v roku 15 dni po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na kakršenkoli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša \_\_\_\_\_ EUR (z besedo: \_\_\_\_\_), če boste zatrjevali, da prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku, oz. v roku, ko velja ta garancija, ni izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti, oz. če v primeru predložitve finančnega zavarovanja s krajšo veljavo od garancijske dobe, vsaj 15 dni pred potekom veljavnosti takšnega finančnega zavarovanja ne bo predložil novega zaporednega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi skladno s sklenjeno pogodbo.

Zahtevki za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:

1. pisno zahtevo upravičenca za unovčenje garancije z izjavo v skladu z zgornjim odstavkom in
2. garancijo št. ....../..... vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Upravičenec ima pravico unovčiti celotno garancijo.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do vključno \_\_\_\_\_. Po poteku navedenega roka ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant  
(žig in podpis)

Potrjujemo, da je ponudnik oz. podizvajalec (ustrezno podčrtati):

v obdobju od 01.01.2016 do 04.09.2019 za naročnika dobavil blago –

**OSEBNA VAROVALNA OPREMA**

Št. pogodbe oz. naročila	Pogodbeni partner	Predmet pogodbe oz. naročila (obvezno navesti tudi proizvajalca <u>blaga</u> )	Čas realizacije (mesec in leto)	Količine (kos)

Potrdilo se izdaja za potrebe javnega naročila naročnika Elektro Celje, d.d. in se v druge namene ne more uporabiti. Za potrebe predmetnega postopka javnega naročila, lahko Elektro Celje, d.d. reference preveri. V kolikor jih ne bo mogoče preveriti jih naročnik ne bo upošteval.

Kvaliteto izvedenih storitev ocenjujemo kot:

**USPEŠNO**

Kontaktna oseba naročnika: \_\_\_\_\_

e-pošta: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

NAROČNIK:

\_\_\_\_\_  
(Naziv naročnika)

\_\_\_\_\_  
(Žig in podpis odgovorne osebe naročnika)



<b>Naročnik</b>	Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
<b>Javno naročilo</b>	OSEBNA VAROVALNA OPREMA
<b>Ponudnik oz. glavni izvajalec</b>	
<b>Naziv in sedež</b>	
<b>Podizvajalec</b>	
<b>Naziv in sedež</b>	
<b>ID št. za DDV</b>	
<b>Matična številka</b>	
<b>Transakcijski račun</b>	
<b>Zakoniti zastopniki</b>	
<b>Deli javnega naročila ki jih bo izvajal podizvajalec</b>	
<b>Vrednost delov brez DDV</b>	
<b>Odstotek delov v izvajanju podizvajalca</b>	

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca izjavljam, da: (obkroži eno izmed alinej)

- ne zahtevam neposrednih plačil naročnika;
- zahtevam neposredna plačila in soglašam, da naročnik namesto ponudnika poravnava oz. plača našo terjatev do ponudnika neposredno na naš transakcijski račun;

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika oz. glavnega izvajalca pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, ki mora imeti obvezno priložen predhodno potrjen račun oz. situacijo podizvajalca za delo, ki ga je prevzel za predmetno javno naročilo, neposredno plačuje zgoraj imenovanemu podizvajalcu, v kolikor le-ta zahteva neposredna plačila.

<b>Ponudnik oz. glavni izvajalec</b>	<b>Podizvajalec</b>
V/na _____, dne _____	V/na _____, dne _____
Ime in priimek: _____	Ime in priimek zakonitega zastopnika: _____
Podpis: _____	Podpis: _____

2.1. ČEVLJI ZAŠČITNI – MONTER	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – SB E P WR CI HI WRU HRO FO SRC EN ISO 20344:2011– dodatne zahteve v nadaljevanju EN 12568:2010 CSA Z195-14:2014 – metoda za testirane električne upornosti
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: C (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša od 21 do 22 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2011 5.2.2) Barva čevlja: črna
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje debeline od 2,4 – 2,6 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 275 N (EN ISO 20345:2011 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega usnjenega dela znaša 6,3 mg/(cm <sup>2</sup> h) (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega usnjenega dela znaša 64,5 mg/cm <sup>2</sup> (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,00 g (EN ISO 20345:2011 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: večslojna laminirana iz tekstila z vgrajeno polprepustno membrano (vodoodpornost min. 100 kPa v 5 min - EN 20811 oziroma 10000 mm H <sub>2</sub> O). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 84 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 6,4 mg/(cm <sup>2</sup> h) (EN ISO 20345:2011 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 51,0 mg/cm <sup>2</sup> (EN ISO 20345:2011 5.5.3).
Jezik:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 50 N (EN ISO 20345:2011 5.6.1).
Notranjik:	Surovinska sestava: celulozni material s tekstilom Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 5 mm (EN ISO 20345:2011 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 90 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 92 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: guma na osnovi naravnega ali umetnega kavčuka Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhnji usnjeni del (EN ISO 20345:2011 5.3.1.2 minimalno 5,5 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 8,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 4,5 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 8,0 kN/m (EN ISO 20345:2011 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 100 mm <sup>3</sup> (EN ISO 20345:2011 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC

Ostale zahteve:	<p>Čevlji morajo zagotavljati blažnje energije v petnem delu minimalno 32 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4).</p> <p>Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 7 °C (EN ISO 20345:2011 6.2.3.2).</p> <p>Maksimalni dovoljeni tok v obutvi po 1 minuti testa pri 18 kV je 0,9 mA (CSA Z195-14:2014 6.5.2.).</p> <p>Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 2.300 g na par.</p> <p>Zavezovanje vezalk skozi jeklene kovinske nete z blokado v predelu gležnja. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik in bočni predel čevlja ter udobno obložena zaščitna kapica.</p> <p>Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost na zahtevnem neravnem terenu v različnih vremenskih razmerah.</p>
Velikosti:	36 - 49
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми.</li> <li>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</li> <li>- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite.</li> <li>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</li> </ul>
Vzorec:	<p>K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika (npr. 2.1. ČEVLJI ZAŠČITNI – MONTER), naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.</p>

<b>2.2. ČEVLJI ZAŠČITNI – TEHNIK</b>	
Standardi:	EN ISO 20347:2012 – minimalne zahteve: O3 HI HRO WR FO CI SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B (EN ISO 20347:2012 5.2.1) Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša 17 cm - 18 cm za velikost 42 (EN ISO 20347:2012 5.2.2) Barva čevlja: črna
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje debeline od 1,8 – 2,0 mm Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 275 N (EN ISO 20347:2012 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 5,0 mg/(cm <sup>2</sup> h) (EN ISO 20347:2012 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega dela znaša 47,0 mg/cm <sup>2</sup> (EN ISO 20347:2012 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,01 g (EN ISO 20347:2012 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: večslojna laminirana iz tekstila z vgrajeno polprepustno membrano (vodoodpornost min. 100 kPa v 5 min - EN 20811 oziroma 10000 mm H <sub>2</sub> O). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 46 N (EN ISO 20347:2012 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 5,0 mg/(cm <sup>2</sup> h) (EN ISO 20347:2012 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 40,0 mg/cm <sup>2</sup> (EN ISO 20347:2012 5.5.3).
Jezik:	Surovinska sestava: tkanina v kombinaciji s klobučevino Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 150 N (EN ISO 20347:2012 5.6.1.).
Notranjik:	Surovinska sestava: klobučevina ali tekstilni material Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 5,0 mm (EN ISO 20347:2012 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 100 % (EN ISO 20347:2012 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 100 % (EN ISO 20347:2012 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: guma na osnovi naravnega ali umetnega kavčuka v kombinaciji s polimerom Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhnji usnjeni del (EN ISO 20347:2012 5.3.1.2 minimalno 11,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 7,0 mm (EN ISO 20347:2012 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 5,0 mm (EN ISO 20347:2012 5.8.1.2). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 13,0 kN/m (EN ISO 20347:2012 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 80 mm <sup>3</sup> (EN ISO 20347:2012 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 40 J (EN ISO 20347:2012 6.2.4).

	<p>Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 4,5 °C (EN ISO 20347:2012 6.2.3.2).</p> <p>Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.650 g na par.</p> <p>Zavezovanje vezalk skozi kovinske nete. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena.</p> <p>Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost na zahtevnem neravnem terenu v različnih vremenskih razmerah.</p>
Velikosti:	36 - 47
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</li> <li>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenice certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenice certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</li> <li>- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite.</li> <li>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</li> </ul>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.3. ČEVLJI ZAŠČITNI – POLVISOKI</b>	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 WR CI SRC EN ISO 20344:2011– dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša od 13,5 do 14,5 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2011 5.2.2) Barva čevlja: črna
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje debeline od 1,8 mm – 2,0 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 220 N (EN ISO 20345:2011 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega usnjenega dela znaša 5,0 mg/(cm <sup>2</sup> h) (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega usnjenega dela znaša 52,0 mg/cm <sup>2</sup> (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,00 g (EN ISO 20345:2011 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: večslojna laminirana iz tekstila z vgrajeno polprepustno membrano (vodoodpornost min. 100 kPa v 5 min - EN 20811 oziroma 10000 mm H <sub>2</sub> O). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 80 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 10,0 mg/(cm <sup>2</sup> h) (EN ISO 20345:2011 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 82,0 mg/cm <sup>2</sup> (EN ISO 20345:2011 5.5.3).
Jezik:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 125 N (EN ISO 20345:2011 5.6.1).
Notranjik:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 5,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 100 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 100 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: poliuretan/poliuretan Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhnji usnjeni del (EN ISO 20345:2011 5.3.1.2 minimalno 5,2 N/mm za številko 42). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 15,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata za število 42 znaša 4,2 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 11,5 kN/m (EN ISO 20345:2011 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 20 mm <sup>3</sup> (EN ISO 20345:2011 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 45 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4). Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah za številko 42 znaša 4,0 °C (EN ISO 20345:2011 6.2.3.2). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.650 g na par.

	Zavezovanje vezalk skozi kovinske nete. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik in bočni predel čevlja ter udobno obložena zaščitna kapica. Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost, nepremočljivi (WR), sistem za hitro odvezovanje vezalk. Zaščitna nadkapa nad sprednjim usnjenim delom.
Velikosti:	36 - 49
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</li> <li>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</li> <li>- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite.</li> <li>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</li> </ul>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.4. ČEVLJI ZAŠČITNI - TEHNIK NIZKI</b>	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 SRC EN ISO 20344:2011– dodatne zahteve v nadaljevanju EN 61340-4-3 ali EN 61340-5-1 - ESD
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: A (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Zahtevana višina čevlja znaša od 11,0 do 13,0 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2011 5.2.2) Barva čevlja: pretežno črna z manjšim deležem odsevnega materiala
Vrhni del:	Surovinska sestava: umetni tekstilni material, debeline 1,7 do 1,9 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega tekstilnega dela znaša 320 N (EN ISO 20345:2011 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega tekstilnega dela znaša 1,8 mg/(cm <sup>2</sup> h) (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega tekstilnega dela znaša 17 mg/cm <sup>2</sup> (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega tekstilnega dela po 60 minutah testa znaša 0,2 g (EN ISO 20345:2011 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: večplastni zračni tekstilni material. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 40 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 60,0 mg/(cm <sup>2</sup> h) (EN ISO 20345:2011 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 480,0 mg/cm <sup>2</sup> (EN ISO 20345:2011 5.5.3).
Jezik:	Surovinska sestava: tekstil. Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N (EN ISO 20345:2011 5.6.1).
Notranjik:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv in antibakterijski, z aktivnim ogljem. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: PU / TPU Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat dobro pritrjen na vrhnji del (EN ISO 20345:2011 5.3.1.2 minimalno 4,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 7,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 3,5 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 25 kN/m (EN ISO 20345:2011 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 150 mm <sup>3</sup> (EN ISO 20345:2011 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.200 g na par. Zavezovanje vezalk skozi tekstilne zanke. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik. Čevlji morajo biti udobni za nošenje.
Velikosti:	35 - 47



Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.5. ČEVLI ZAŠČITNI - VOZNIK NIZKI</b>	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju EN 61340-4-3 ali EN 61340-5-1 – ESD
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: A (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Minimalna višina čevlja znaša od 11,0 do 13,0 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2011 5.2.2) Barva čevlja: črna, lahko z manjšim deležem druge barve
Vrhnji del:	Surovinska sestava: hidrofobni tekstilni material/mikrofibra Minimalna zahtevana debelina vrhnjega dela znaša 1,00 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega dela znaša 210 N (EN ISO 20345:2011 5.4.3) Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 3,5 mg/(cm <sup>2</sup> h) (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega dela znaša 30,0 mg/cm <sup>2</sup> (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega dela po 60 minutah testa znaša 0,2 g (EN ISO 20345:2011 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: zračni tekstilni material. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 45 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 70,0 mg/(cm <sup>2</sup> h) (EN ISO 20345:2011 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 570,0 mg/cm <sup>2</sup> (EN ISO 20345:2011 5.5.3).
Jezik:	Umeten tekstilni material - oblazinjen Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N (EN ISO 20345:2011 5.6.1).
Notranjik:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv in antibakterijski, z aktivnim ogljem. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: PU/TPU Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat dobro pritrjen na vrhnji del (EN ISO 20345:2011 5.3.1.2 minimalno 4,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 8,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 3,5 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 30 kN/m (EN ISO 20345:2011 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 150 mm <sup>3</sup> (EN ISO 20345:2011 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.200 g na par. Zavezovanje vezalk skozi tekstilne zanke. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Čevlji morajo biti udobni za nošenje.

Velikosti:	35 – 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</li> <li>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</li> <li>- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite.</li> <li>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</li> </ul>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.6. ČEVLJI ZAŠČITNI - VARILEC</b>	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 HI HRO SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša minimalno 12,5 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Barva čevlja: črna
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko dihajoče obutveno usnje debeline 1,9 – 2,1 mm Zaščitna nadkapica. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega dela znaša 340 N (EN ISO 20345:2011 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 2,2 mg/(cm <sup>2</sup> h) (EN ISO 20345:2011 5.4.5). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega dela znaša 28,0 mg/cm <sup>2</sup> (EN ISO 20345:2011 5.4.5). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,2 g (EN ISO 20345:2011 6.3.).
Podloga:	Surovinska sestava: usnje Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 85 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 4,0 mg/(cm <sup>2</sup> h) (EN ISO 20345:2011 5.4.5.). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 31,0 mg/cm <sup>2</sup> (EN ISO 20345:2011 5.4.5.).
Jezik:	Surovinska sestava: podložen, ki preprečuje pritisk in vstop tujkov v čevlji. Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N (EN ISO 20345:2011 5.6.1.).
Notranjik:	Surovinska sestava: antistatičen soft-fleece - oblazinjen Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (EN ISO 20345:2011 7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 7.2).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: tkani tekstilni in umetni material Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: podplat z dvojno gostoto sestavljen iz PU in gume Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhnji usnjeni del (EN ISO 20345:2011 5.3.1.2 minimalno 4,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša minimalno 5,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša minimalno 4,0 mm (EN ISO 20345:2011 6.4.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 14,0 kN/m (EN ISO 20345:2011 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 150 mm <sup>3</sup> (EN ISO 20345:2011 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.600 g na par. Sistem za hitro odpenjanje, ki omogoča hitro odstranitev čevlja v nevarnosti. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik in udobno obložena

	zaščitna kapica. Dodatna zgornja zaščita pred vročino ali iskrenjem. Negorljivi šivi. Čevlji morajo biti udobni za nošenje.
Velikosti:	39 - 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</li> <li>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščen certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščen certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</li> <li>- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite.</li> <li>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</li> </ul>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.7. ŠKORNJI ZAŠČITNI</b>	
Standardi:	EN ISO 20347:2012 – minimalne zahteve: O4 SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Tip izdelave: D Višina škornjev: višina od 36,0 cm do 39,0 cm (za velikost 42) Barva škornjev: olivno zelena
Vrhnji del:	Material: polimer Minimalna zahtevana raztezna upornost vrhnjega polimernega dela znaša 890 N/cm <sup>2</sup> (skupaj s podlogo) (EN ISO 20347:2012 5.4.4.). Minimalni zahtevan natezni raztezek vrhnjega polimernega dela znaša 900 % (skupaj s podlogo) (EN ISO 20347:2012 5.4.4.).
Notranji podplatni vložek:	Material: umetni ali naravni material, ki nudi klimatsko udobje Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Material: polimer Minimalni profil podplata znaša 6,5 mm. (EN ISO 20347:2012 5.8.1.3.) Maksimalna izguba volumna podplata pri obrabi znaša največ 40 mm <sup>3</sup> (EN ISO 20347:2012 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Škornji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 30 J (EN ISO 20347:2012 6.2.4) Maksimalna dovoljena masa škornjev za velikost 42 znaša 1.350 g/par. Škornji morajo biti udobni za nošenje.
Velikosti:	36 - 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</li> <li>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</li> <li>- Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite.</li> <li>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</li> </ul>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.8. VLOŽKI ZA ZAŠČITNE ŠKORNJE - PODPLATNI</b>	
Standardi:	-
Zahteve:	Material: umetni ali naravni materiali, ki zagotavljajo stabilnost vložka v škornjih in nudijo klimatsko udobje in udobje pri hoji Vložek mora biti ločljiv in pralen.
Velikosti:	36 - 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.9. VLOŽKI ZA ZAŠČITNE ŠKORNJE – TERMOIZOLATIVNI</b>	
Standardi:	-
Zahteve:	Material: umetni tekstilni material Pranje: strojno pranje pri 40 °C Vložek se mora zavihati preko roba škornja. Vložki se morajo popolnoma prilegati ponujenim zaščitnim škornjem in morajo biti udobni. Vložki morajo imeti visoko odpornost na obrabo.
Velikosti:	35 - 47
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.



<b>2.10. BUNDA ZAŠČITNA – JAKNA S TERMOVELUR LOČLJIVO PODLOGO</b>	
Standardi:	EN 343 3/3 EN 14058 razred 1 (jakna + podloga)
Jakna:	Sestava: 100 % poliestrska tkanina s polprepustnim polimernim nanosom (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Barva: temno modra Masa jakna: 145 g/m <sup>2</sup> (+/- 5 %) Minimalna natezna trdnost osnovne niti znaša 900 N (EN ISO 13934-1:1999) Minimalna pretržna trdnost osnovne niti znaša 27 N (ISO 4674-1:2003) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju po dolžini in širini: 2 %
Podloga:	Sestava: 100 % poliester - (termo velur oz. termo flis ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Barva: temno modra Masa podloge: 320 g/m <sup>2</sup> (+/- 5 %) Minimalna termo izolacija znaša 0,310m <sup>2</sup> x K/W Minimalna zahtevana temperatura za strojno pranje znaša 40 °C. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju po dolžini in širini: 2 %
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	S - 3XL
Ostale zahteve:	Udobna jakna, podaljšan kroj, s kapuco. Jakna s tiskanim in podloga z vezanim emblemom Elektro Celje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</li> <li>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</li> <li>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</li> </ul>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.11. BUNDA ZAŠČITNA – ELEKTRIČARSKA</b>	
Standardi (jakna):	EN ISO 11612:2008 – zahteve: A1, B1, C1, F1 EN 343:2003 + A1:2007 - Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem (razred 3/3) EN 1149-5:2008 - Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti - 5. del EN 61482-1-2:2007 - Delo pod napetostjo - Oblačila za zaščito pred temperaturno nevarnostjo električnega obloka – zahteve: razred 2
Standardi (podloga):	EN 14058:2004 - varovalna obleka - Oblačila za zaščito v hladnih okoljih – zahteve: razred 1
Jakna:	Surovinska sestava: 98 % armid / 2 % karbon (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 260 g/m <sup>2</sup> (+/- 5 %) Barva: modra, temno modra Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 300 N (ISO 13934-1) po dolžini in 225 N po širini (ISO 13935-2). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 15 N po širini (ISO 13937-2). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3 % po dolžini in širini (ISO 5077). Maksimalen dovoljen čas širjenja plamena znaša 2.0 s (ISO 15025) Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.
Podloga:	Surovinska sestava: 48 % modakril / 32 % bombaž / 18 % poliester / 2 % karbon (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) Ploščinska masa: 350 g/m <sup>2</sup> (+/- 5 %) Barva: črna, temno modra Možnost vpetja podloge v jakno.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kroj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	XS - XXXL
Ostale zahteve:	Obleka mora biti udobna za nošenje. Priložena mora biti ločljiva kapuca.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.12. JAKNA ZAŠČITNA - DEŽNA</b>	
Standardi:	EN 343:2003 + A1:2007 - Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem (razred 3/1)
Material:	Surovinska sestava: 100 % poliestrska pletenina s 100 % poliuretanskim premazom (ali podobno v okviru 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 170 g/m <sup>2</sup> (+/- 5 %) Barva: modra – odtenek pantone 5395 U Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 440 N po dolžini in 330 N po širini. Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 30 N po dolžini in 39 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 1 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	XS - XXXXL
Ostale zahteve:	Dežna jakna mora biti udobna za nošenje. Hrbtni del jakne mora biti daljši. Jakna potiskana z emblemom Elektro Celje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми.</li> <li>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</li> <li>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</li> </ul>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.13. HLAČE ZAŠČITNE - DEŽNE</b>	
Standardi:	EN 343:2003 + A1:2007 - Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem (razred 3/1)
Material:	Surovinska sestava: 100 % poliestrska pletenina s 100 % poliuretanskim premazom (ali podobno v okviru 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 170 g/m <sup>2</sup> (+/- 5 %) Barva: modra – odtenek pantone 5395 U Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 440 N po dolžini in 330 N po širini. Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 30 N po dolžini in 39 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 1 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	XS - XXXXL
Ostale zahteve:	Dežne hlače morajo biti udobne za nošenje. Hlače potiskane z emblemom Elektro Celje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</li> <li>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</li> <li>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</li> </ul>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.14. GAMAŠE ZAŠČITNE</b>	
Standardi:	-
Vrhnji tkanina:	Surovinska sestava: vodoodbojna tkanina – 90 % poliamid / 10 % poliuretan (ali podobno) Ploščinska masa: 195 g/m <sup>2</sup> (+/- 5 %) Barva: temno modra Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	univerzalna
Ostale zahteve:	-
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.15. PODMAJICA ZAŠČITNA</b>	
Standardi:	-
Tkanina:	Tekstilna mešanica z volno (57 % volna Merino / 43 % polipropilen, v okviru +/- 5 % odstopanja). Ploščinska masa tkanine: 215 g/m <sup>2</sup> (+/- 5 %). Tkanina se mora hitro sušiti in odvajati odvečno vlago od telesa.
Kroj:	Podmajica dolgimi rokavi. Okrogel ovratnik. Dobro odvajanje vlage. Brez stranskih in ramenskih šivov.
Velikosti:	XS – 4XL
Ostale zahteve:	Podmajica mora biti udobna za nošenje s ploskimi šivi za maksimalno udobje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.16. PODHLAČE ZAŠČITNE</b>	
Standardi:	-
Tkanina:	Tekstilna mešanica z volno (57 % volna Merino / 43 % polipropilen, v okviru +/-5 % odstopanja). Ploščinska masa tkanine: 215 g/m <sup>2</sup> (+/-5 %). Tkanina se mora hitro sušiti in odvajati odvečno vlago od telesa.
Kroj:	Podhlače za hladne dni. Dobro odvajanje vlage. Elastičen pas.
Velikosti:	XS – 4XL
Ostale zahteve:	Podhlače morajo biti udobne za nošenje s ploskimi šivi za maksimalno udobje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.17. PODKAPA ZAŠČITNA</b>	
Standardi:	-
Tkanina:	Tekstilna mešanica z volno (57 % volna Merino / 43 % polipropilen, v okviru +/- 5 % odstopanja). Ploščinska masa tkanine: 215 g/m <sup>2</sup> (+/- 5 %). Tkanina se mora hitro sušiti in odvajati odvečno vlago od telesa.
Kroj:	Podkapa je namenjena za nošenje pod čelado ali ostalimi pokrivali ali za samostojno nošenje. Pred mrazom ščiti celotno glavo in vrat razen na odprtini za oči in nos).
Velikosti:	Univerzalna
Ostale zahteve:	Podkapa mora biti udobna za nošenje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.



<b>2.18. ROKAVICE ZAŠČITNE – TANJŠE SINTETIČNE</b>	
Standardi:	EN 388:2016 - zahteva: 4121x EN 420: 2003+A1:2009
Oblika:	Udobne pet prstne rokavice. Visoka odpornost na mehansko obrabo. Reliefni mikroporozni nitrilni premaz na dlani za boljši oprijem. Debelina v prstih: 0,85 mm (+/- 5 %) Debelina v področju dlani: 0,90 mm (+/- 5 %) Zračen hrbtni del. Dolžina od 22 do 27 cm. Pletene elastične manšete.
Surovinska sestava:	V notranjosti brezšivno tkana mikrovlakna z linearno masno gostoto 0,50 denierov (+/- 5 %) Gostota tkanja: 13 gauge (+/- 5 %) Nitrilni mikroporozni premaz na dlaneh in prstih.
Velikosti:	S - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti brez lateksa in primerne za ljudi s preobčutljivostjo na lateks. Brezšivno pletivo.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost XL ali 9, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.19. ROKAVICE ZAŠČITNE – DEBELEJŠE USNJENE</b>	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 2132X EN 420: 2003+A1:2009
Oblika:	Kratke pet prstne gladke usnjene rokavice z ločeno všitim palcem, ojačani močni šivi, dolžine od 24 cm do 27 cm.
Surovinska sestava:	Goveje gladko usnje debeline od 0,90 do 1,10 mm (+/- 5 %)
Velikosti:	8, 9,10,11
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje. Elastika na zgornjem delu zapestja.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 10, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.20. ROKAVICE ZAŠČITNE – KEMIKA LIJE</b>	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 2001X EN ISO 374-1:2016/Tip A (JKLOPT) EN ISO 374-5:2016 EN 420: 2003+A1:2009
Oblika:	Kemično odporne pet prstne rokavice. Teksura za boljši oprijem. Podložene z bombažem. Dolžina: 35,5 cm (+/- 5 %). Debelina: 0,38 mm (+/- 5 %)
Material:	Biološko razgradljiv nitril. V notranjosti bombažna podloga za večje udobje.
Velikosti:	S - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje in nuditi natančnost pri rokovanju z majhnimi deli. Izdelane morajo biti iz biološko razgradljivega nitrila, ki se razgradi.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost XL ali 9, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.21. ROKAVICE ZAŠČITNE – DEBELEJŠE ZIMSKE</b>	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 2131X EN 511 – zahteva: 010 EN 420: 2003+A1:2009
Oblika:	Pet prstna rokavica s pletenimi elastičnimi manšetami v zapestjih, namenjena delu v mrazu. Grob lateks nanos v dlaneh za boljši prijem. Dolžine od 25 cm do 29,5 cm.
Material:	Notranji del: brezšivno tkana iz kombinacije najlona, poliestra in poliuretana Gostota tkanja: 13 gauge (+/- 5 %) Izolativna podloga: iz akrila, najlona in poliestra Zunanji del: dvojni lateks nanos na dlani in prstih.
Velikosti:	M - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje in vodoodbojne. Anatomske oblikovane. Dobro vidna oranžna barva, lahko v kombinaciji s črno. Rokavice vsaj krajši čas omogočajo delo tudi do temperature -30 °C. Tehnologija dvojnega nanosa lateksa, ki omogoča, da so rokavice zračne in hkrati odporne na tekočine. Zračno penjen lateks, ki poveča zračnost in zmanjša znojenje.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost XL ali 9, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.22. ROKAVICE ZAŠČITNE – DEBELEJŠE NEPREMOČLJIVE ZIMSKE</b>	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 4221X EN 511 – zahteva: 021 EN 420: 2003+A1:2009
Oblika:	Pet prstne rokavice, namenjene delu v mrazu. Groba zunanost za boljši oprijem. Dolžine od 27,5 cm do 30,0 cm.
Material:	Notranji del: brezšivno tkana iz najlona Izolativna podloga: iz akrila Zunanji del: poliuretan, lahko v kombinaciji z nitrilom
Velikosti:	M - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje in nepropustne za vodo. Anatomske oblikovane. Biti morajo zračne in hkrati odporne na tekočine.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost XL ali 9, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.23. ROKAVICE ZAŠČITNE – PROTIUREZNE</b>	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 4X44C EN 420: 2003+A1:2009
Oblika:	Kratke in udobne pet prstne rokavice, ki ščitijo pred urezninami. Dlan prevlečena s protizdrsnim poliuretanskim nanosom, hrbtni del rokavice in prstov zračen. Elastika v zapestju. Dolžina rokavice od 22 cm do 27 cm.
Material:	Protiurezni sintetični material, protizdrsní sintetični poliuretanski nanos, dober oprijem, odpornost na mehansko obrabo, brez slikona.
Velikosti:	7, 8, 9, 10, 11
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 10, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.24. ČELADA ZAŠČITNA ELEKTRIČARSKA – KOMPLET Z VIZIRJEM</b>	
Standardi:	EN 397 – zahteve v nadaljevanju (čelada) EN 50365:2002 – zahteve v nadaljevanju (čelada) EN 166: 2001 (vizir) EN 170:2002 (vizir) GS-ET-29:2011 – zahteve v nadaljevanju (vizir)
Oblika	Čelada mora biti elektroizolativna (maksimalna prevodnost pri napetosti 3000 V sme znašati 1,5 mA). Čelada mora biti dimenzijsko stabilna pri visokih temperaturah. Imeti mora možnost namestitve dodatkov Čelada mora imeti 6 točkovno vpenjanje notranjega vložka in trak proti potenju iz naravnega usnja. Teža čelade ne sme presežati 480 g. Barva: bela Poleg čelade mora biti priložen prozorni vizir, ki mora zagotavljati električarsko zaščito skladno z GS-ET-29:2011.
Material:	Material čelade, ki je odporen na kemikalije, visoke temperature in nizke temperature do -30°C. Vizir mora biti iz polikarbonata.
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje in na prednjem delu mora čelada imeti nalepko po predlogi. Vizir mora nuditi visoko zaščito pred električnim oblokom (razred 2) in biti izdelan tako, da vključuje tudi zaščito za brado. Vizir mora ustrezati zahtevam za optični razred 1 in nuditi zaščito proti delcem z visoko hitrostjo (B), zaščito pred pljuskom tekočin (3) in zaščito proti električnemu obloku (8). Kompletu mora biti priložen podbradni pašček s 4-točkovnim vpenjanjem in adapter za namestitev vizirja, v kolikor se ta potrebuje za namestitev.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.25. ČELADA ZAŠČITNA GOZDARSKA – KOMPLET Z VIZIRJEM IN GLUŠNIKI</b>	
Standardi:	EN 397:2012+A1:2012 – zahteve v nadaljevanju (čelada) EN 1731:2006 – zahteve v nadaljevanju (mrežasti vizir) EN 352-3:2002 – zahteve v nadaljevanju (glušniki za na čelado)
Oblika	Čelada mora imeti ventilacijske odprtine, nastavljive stranske odprtine za zračenje, podaljšan zatilni predel za boljšo zaščito vratu, žleb za odtekanje vode in možnost nastavitve različnih dodatkov. Čelada mora imeti 6 točkovno vpenjanje notranjega vložka (trakov). Notranji vložek mora imeti trak za potenje iz naravnega usnja. Teža čelade ne sme presegati 390 g. Barva: oranžna Čelada mora biti opremljena s snemljivim mrežastim vizirjem in glušniki. Mrežasti vizir mora prepuščati vsaj 65 % svetlobe in naj ne bo težji od 55 g. Glušniki morajo zadušiti v povprečju do 28 dB (SNR) in ne smejo biti težji od 280 g.
Material:	Polietilen ali podobno, odporen na mraz do -20 °C.
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje in na prednjem delu mora čelada imeti nalepko po predlogi. Čeladi mora biti priložen podbradni štiritočkovni pašček.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.



<b>2.26. ČELADA ZAŠČITNA – PLEZALNA</b>	
Standardi:	EN 397:2012+A1:2012 EN 50365:2002 – razred 0
Oblika	<p>Udobna zaščitna čelada, ki nudi zaščito tudi pred električnim udarom. Biti mora antibakterijsko obdelana, da zavira rast bakterij in posledično neprijetnih vonjav. Notranja tkanina mora biti hitro sušeča.</p> <p>Na podbradnem paščku mora čelada imeti D-obroč, ki omogoča, da se čelada, ko ni v uporabi lahko pripne na varovalni pas za delo na višini. Podbradni pašček mora biti v spodnjem delu pod brado, kjer prihaja v stik s kožo iz umetnega usnja, ki zagotavlja večje udobje.</p> <p>Po obodu mora biti nastavljiva po velikosti s koleščkom. Obseg mora biti nastavljiv vsaj od 53 do 63 cm. Zatilni del, kjer se nahaja kolešček za regulacijo obsega mora biti nastavljiv po višini.</p> <p>Omogočati mora enostavno montažo dodatkov.</p> <p>Teža čelade ne sme presegati 410 g.</p> <p>Barva: rumena</p>
Material:	<p>Zunanji del iz polipropilena, odporen na mraz do -30 °C in vročino do +50 °C. Notranji del iz polistirena visoke gostote.</p> <p>Mehek obglavni trak iz poliamida ali podobno. Biti mora odstranljiv.</p>
Ostale zahteve:	<p>Čelada mora biti udobna za nošenje. Priložen ji mora biti podbradni pašček. Omogočati mora dolgo življenjsko dobo – rok uporabe 10 let od datuma proizvodnje. V zadnjem zunanjem delu mora imeti identifikacijsko nalepko kamor se lahko vpišejo identifikacijski podatki uporabnika.</p>
Garancija:	3 leta
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</li> <li>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</li> <li>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</li> </ul>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.27. ČELADA ZAŠČITNA – DELOVNA</b>	
Standardi:	EN 397:2012+A1:2012
Oblika	Čelada mora imeti ventilacijske odprtine, podaljšan zatilni predel za boljšo zaščito vratu, žleb za odtekanje vode in možnost nastavitve različnih dodatkov. Čelada mora imeti 4 točkovno vpenjanje notranjega vložka (trakov). Notranji vložek mora imeti trak za potenje iz naravnega ali umetnega usnja. Teža čelade ne sme presežati 345 g. Barva: zelena, rumena
Material:	Polimer (ali podobno)
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje in na prednjem delu mora čelada imeti nalepko po predlogi. Čeladi mora biti priložen podbradni štiritočkovni pašček.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</li> <li>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</li> <li>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</li> </ul>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.28. OČALA ZAŠČITNA – ZATEMNJENA</b>	
Standardi:	EN 166:2001 EN 172:1994/A1:2000/A2:2001
Oblika:	Oprijemljive in nastavljive nedrseče zaušesne ročke, udobni in protizdrsní nosni mostiček.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir polikarbonata.
Lastnosti leč in zaščita:	Optični razred 1 Zaščita pred UV svetlobo (100 % zaščita) Oznaka filtra za leče 5-3.1 (zatemnjene leče) Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. Leče morajo biti odporna na praske in neroseče.
Ostale zahteve:	Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre ali etuiem za zaščito v času neuporabe. Antistatičnost. Panoramsko vidno polje. Očala naj bodo lahka (do 22 g).
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</li> <li>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</li> <li>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</li> </ul>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.29. OČALA ZAŠČITNA – RAHLO ZATEMNJENA</b>	
Standardi:	EN 166:2001 EN 172:1994/A1:2000/A2:2001
Oblika:	Oprijemljive in nastavljive nedrseče zaušesne ročke, udobni in protizdrsní nosni mostiček.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir polikarbonata.
Lastnosti leč in zaščita:	Optični razred 1 Zaščita pred UV svetlobo (100 % zaščita) Oznaka filtra za leče 5-1.4 (rahlo zatemnjene leče) Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. Leče morajo biti odporna na praske in neroseče.
Ostale zahteve:	Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre ali etuiem za zaščito v času neuporabe. Antistatičnost. Panoramsko vidno polje. Očala naj bodo lahka (do 22 g).
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.30 OČALA ZAŠČITNA – PROZORNA</b>	
Standardi:	EN 166:2001 EN 170:2002
Oblika:	Nastavljive ročke iz najlona in polikarbonata, zgornja in spodnja zaščita.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir iz polikarbonata.
Lastnosti leč in zaščita:	Optični razred 1 Zaščita pred UV svetlobo Oznaka leč: 2C-1.2 (prozorne) Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. Leče morajo biti neroseče in odporne na praske.
Ostale zahteve:	Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre ali etuiem za zaščito v času neuporabe. Očala naj bodo primerna za nošenje preko korekcijskih očal in lahka (do 45 g). Priložen naj bo elastičen trak.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.

<b>2.31. ČEPKI UŠESNI</b>	
Standardi:	EN 352-2:2002
Oblika:	Ušesni čepki za večkratno uporabo. Notranji zračni mehurček v konici omogoča, da se čepki udobno prilagodijo ušesu. Biti morajo oblike, ki omogoča vstavitve brez svaljkanja.
Material:	Polimer 100 % brez PVC.
Redukcija hrupa:	Povprečna redukcija hrupa 30 dB.
Ostale zahteve:	Biti morajo za večkratno uporabo in pralni. Pakirani morajo biti po 1 par v plastični škatlici, ki služi tudi za njihovo shranjevanje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti

	<p>zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	<p>K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-21-2019-NMV« ter žigom in podpisom ponudnika.</p>

Ponudnik, ki ga zastopa \_\_\_\_\_ pod materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz obrazca OBR-11.

Podpis odgovorne osebe:

\_\_\_\_\_

**Opomba: Vsako stran obrazca OBR-11 mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati, s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse zahteve iz tega obrazca!**