



STENA ZY1 kom.1

STENA ZY7 kom.1



TENA ZY8 kom.1



- pri opaženju prebojev in odprtin preveri načrte elektro in strojnih instalacij
- preklop armaturnih palic znaša $50 \times \phi$ palice merjer - v enem preseku se lahko preklapa le 50% palic, je potrebno polagati vsako drugo v obratni smeri

-42

三

investitor:		 Elektro Celje, d.d. Vunnega 2a, 3000 Celje															
naročnik:		ESOTECH <small>država za razvoj in izobraževanje Projekti in razvojni projekti, d.o.o. Prvomilnska c. 1, 1330 Novo mesto, Slovenija</small>															
projektant:		 savaprojekt krško <small>družba za razvoj, projektiranje, konzultacije in inženiring d.o.o. ce Št. Krskej 57, 59 8220 Krško, Slovenija</small>															
ime in priimek:		št. IZS:		vrsta načrta/prikaz:													
DIP:		IZS E-0425		3 – NAČRT GRAD. KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRAD. NAČRTI													
OP/OPDN:		IZS G-1290		del načrta/prikaza:													
SP:		G.Kopričnik, g.t.		3/1 – NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ													
št. načrta/prikaza:		datum:		merilo:		št. projektov:		vrsta projekta:		vrsta načrta:		št. risbe:		št. listov:		sprem.:	
SPK-3/1		junij 2018		1:50		1,5,3,0,2,-,0,0		-P,Z,-		-3,1		-0,0,2		-0,8		-0	