



**Elektro Celje, d.d.**

Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

Številka: JN-1/2020-NVV

Datum: 27.02.2020

# POVABILO

## k oddaji e-ponudbe

Vabimo vas, da nam v skladu z dokumentacijo o javnem naročilu, predložite e-ponudbo za predmet naročila:

### PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI

Z željo, da boste pri pripravi konkurenčne ponudbe uspešni, vas lepo pozdravljamo.

Predsednik uprave  
mag. Boris Kupec

**ELEKTRO CELJE,**  
*podjetje za distribucijo*  
*električne energije, d.d.*  
CELJE, Vrunčeva 2a  
01

## Vsebina

<b>OSNOVNI PODATKI O JAVNEM NAROČILU (OBR-1)</b> .....	<b>4</b>
<b>NAVODILA ZA IZDELAVO E-PONUDBE (OBR-2)</b> .....	<b>5</b>
<b>1 POJASNILA IN DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA</b> .....	<b>5</b>
1.1 DOPOLNITEV IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE.....	5
<b>2 SODELOVANJE</b> .....	<b>5</b>
2.1 TUJI PONUDNIKI OZ. PODIZVAJALCI .....	5
2.2 PODIZVAJALCI .....	6
2.3 SKUPNA PONUDBA .....	6
2.4 UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV .....	7
<b>3 JEZIK</b> .....	<b>7</b>
<b>4 DOPUSTNOST PONUDBE</b> .....	<b>7</b>
<b>5 IZPOLNITEV DOKUMENTACIJE OZIROMA CELOTNE PONUDBE</b> .....	<b>8</b>
<b>6 LISTINE V PONUDBI</b> .....	<b>10</b>
<b>7 PREDLOŽITEV PONUDBE</b> .....	<b>10</b>
<b>8 ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDBE</b> .....	<b>10</b>
<b>9 DOPOLNITEV, SPREMEMBA IN UMIK PONUDBE</b> .....	<b>10</b>
<b>10 DOPOLNITVE, POPRAVKI, POJASNITVE</b> .....	<b>11</b>
<b>11 NAVEDBA NERESNIČNIH PODATKOV</b> .....	<b>11</b>
<b>12 STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE, PROSPEKTNEGA MATERIALA IN VZORCEV</b> .....	<b>11</b>
<b>13 OBVEZNI POGOJI</b> .....	<b>11</b>
13.1 OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA, SO-PONUDNIKA OZ. PODIZVAJALCA: .....	11
13.2 USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI:.....	12
13.3 EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ:.....	12
13.4 OSTALI POGOJI .....	13
<b>14 IZKLJUČITEV PONUDB</b> .....	<b>13</b>
<b>15 PONUDBENA CENA</b> .....	<b>13</b>
<b>16 MERILA</b> .....	<b>13</b>
16.1 MERILA ZA SKLOP 1, SKLOP 2, IN SKLOP 3 .....	13
16.2 MERILA ZA SKLOP 4 .....	16
16.3 MERILA ZA SKLOP 5 .....	17
<b>17 FINANČNA ZAVAROVANJA</b> .....	<b>17</b>
<b>18 VELJAVNOST PONUDBE</b> .....	<b>18</b>
<b>19 ODPIRANJE PONUDB</b> .....	<b>18</b>
<b>20 PREGLED IN OCENITEV PONUDB</b> .....	<b>18</b>
<b>21 SKLENITEV POGODBE</b> .....	<b>18</b>
<b>22 PREPOVEDANA RAVNANJA</b> .....	<b>19</b>
<b>23 PRAVNO VARSTVO</b> .....	<b>19</b>
<b>VZOREC POGODBE (OBR-5)</b> .....	<b>20</b>

<b>PONUDBA (OBR-6A)</b> .....	<b>29</b>
<b>PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6B)</b> .....	<b>33</b>
<b>GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (OBR-7B)</b> .....	<b>34</b>
<b>SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (OBR-9A)</b> .....	<b>35</b>
<b>SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (OBR-9B)</b> .....	<b>36</b>
<b>SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (OBR-9C)</b> .....	<b>37</b>
<b>PODATKI O PODIZVAJALCU (OBR-10)</b> .....	<b>38</b>
<b>SPECIFIKACIJA TEHNIČNIH ZAHTEV (OBR-11)</b> .....	<b>39</b>

**Naročnik:**

ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.,  
Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

**Naslov javnega naročila velike vrednosti**

**PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI**

**Predmet javnega naročila:**

BLAGO PO SKLOPIH

**SKLOP 1: OSEBNO VOZILO 4X2 Z NIZKIMI EMISIJAMI**

**SKLOP 2: OSEBNO VOZILO 4X2 Z NIZKIMI EMISIJAMI**

**SKLOP 3: TOVORNO VOZILO 4x4 Z NIZKIMI EMISIJAMI**

**SKLOP 4: TOVORNO VOZILO 4X4 Z DVIGALOM IN PRIKOLICO Z NIZKIMI EMISIJAMI**

**SKLOP 5: TOVORNO VOZILO 6X6 Z DVIGALOM IN PRIKOLICO Z NIZKIMI EMISIJAMI**

**Vrsta postopka:**

ODPRTI POSTOPEK

Javno naročilo za izbiro ponudnika se bo izvajalo na podlagi vseh veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov zadevnega področja.

### **1 Pojasnila in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila**

Ponudniki lahko prevzamejo dokumentacijo o javnem naročilu preko spletne strani (<http://www.elektro-celje.si/si/razpisi>).

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko „Portala javnih naročil“ ([www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si)).

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo oz. vprašanje vezano na dokumentacijo oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na »Portal javnih naročil« zastavljeno najkasneje do vključno 19.03.2020 do 10:00 ure.

Vsa pojasnila oz. odgovori, vezani na dokumentacijo, bodo posredovani preko „Portala javnih naročil“ najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva oz. vprašanje posredovano pravočasno. Na prepozne zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, naročnik ne bo odgovarjal.

Vsak odgovor na vprašanje postane sestavni del dokumentacije.

#### **1.1 Dopolnitev in spremembe dokumentacije**

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti in dopolniti dokumentacijo na lastno pobudo ali pa kot odgovor na zahteve in pojasnila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na »Portal javnih naročil« ([www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si)) in na spletni strani (<http://www.elektro-celje.si/si/razpisi>).

Vsaka sprememba dokumentacije postane sestavni del dokumentacije.

V primeru, ko naročnik podaljša rok za oddajo ponudb, se pravice in obveznosti ponudnikov in naročnika vežejo na nove roke, ki so posledica te določitve.

### **2 Sodelovanje**

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja nastopa vsaka pravna ali fizična oseba.

#### **2.1 Tuji ponudniki oz. podizvajalci**

Ponudniki in so-ponudniki ter podizvajalci s sedežem v tujini morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo na naročnikov poziv predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1., 2. in 4. alineje točke 13.1 teh navodil, razen če lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v katerikoli državi članici. Dokazila o izpolnjevanju preostalih pogojev iz točke 13.1, 13.2 in točke 13.3 teh navodil, pa predloži tuji ponudnik na način opredeljen v naslednjem

odstavku, razen če lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v katerikoli državi članici.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja ostalih zahtevanih dokazil iz točk 13.1, 13.2 in 13.3 teh navodil, sme ponudnik namesto dokazil, podati izjavo dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo matične države ponudnika ali države v katerem ima ponudnik svoj sedež.

## 2.2 Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. V primerih, ko se javno naročilo storitve ali gradnje izvaja s sodelovanjem podizvajalcev, mora ponudnik za vsakega podizvajalca posebej z vsemi zahtevanimi podatki izpolniti obrazec (OBR-10) – Podatki o podizvajalcu.

Vsi obrazci (OBR-10) - Podatki o podizvajalcu, ki jih morajo podpisati tako ponudniki oz. glavni izvajalci kot podizvajalci, (p)ostanejo priloga pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Ponudnik je neomejeno odgovoren za celotni obseg naročila in prevzema v svojem imenu vse obveznosti in odgovornosti za vključene podizvajalce.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene ESPD obrazce za nominirane podizvajalce.

## 2.3 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe naročnik od izbrane skupine zahteva predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla, za podpis ponudbe in pogodbe,
- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da je v celoti seznanjen s temi Navodili ponudnikom za izdelavo e-ponudbe, s pogoji in z merili za dodelitev javnega naročila ter da z njimi v celoti soglaša,
- izjava, vseh sponudnikov, da se strinjajo, da se računi za opravljene storitve izstavijo zgolj s strani nosilca posla,
- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da so seznanjeni s pogoji plačila opredeljenimi v tej dokumentaciji in naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno,
- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da soglašajo, da se vsa pisanja pošiljajo samo nosilcu posla.

Kadar skupina gospodarskih subjektov (konzorcij) predloži skupno ponudbo, mora vsak izmed posameznih članov konzorcija **samostojno** izpolnjevati vse osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnika), sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in finančne pogoje določene v točki 13. teh navodil.

Tehnične in referenčne pogoje pa lahko skupina gospodarskih subjektov izpolni **skupaj**.

Finančna zavarovanja sme predložiti le eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi.

V primeru, da je tekom izvedbe javnega naročila zoper katerega izmed članov konzorcija (tudi v primeru zgolj dveh članov) uveden postopek z namenom prenehanja njegovega poslovanja, se sklenjena pogodba obdrži v veljavi, v kolikor preostali člani konzorcija izpolnjujejo vse, s to dokumentacijo zahtevane tehnične pogoje in finančna zavarovanja.

## **2.4 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov**

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. V tem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. Kot dokazilo o tem lahko na primer šteje pisni dogovor med temi subjekti, ki se sklene v ta namen. Subjekti katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, morajo izpolnjevati vse osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnika), sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in finančne pogoje določene v točki 13. teh navodil, z izjemo glede pogojev o finančnih zavarovanjih, ki jih mora predložiti le eden izmed ponudnikov.

## **3 Jezik**

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti, z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki so lahko v angleškem jeziku oz. prevedeni v angleški jezik. Vsi dokumenti v tujem jeziku, z izjemo prej navedenih, morajo biti prevedeni v slovenski jezik. Prevod v slovenski jezik mora opraviti sodni tolmač. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji dokument v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

## **4 Dopustnost ponudbe**

Ponudba se lahko predloži za en sklop ali več sklopov oz. za vse sklope, vendar mora biti predložena na način, da se lahko ocenjuje po sklopih.

Ponudnik mora v svoji ponudbi ustrezno označiti ali se njegova ponudba nanaša na vse sklope ali le na posamezne sklope. Označitev opravi z izpolnitvijo obrazca OBR-6a, tako da vpiše ponudbene podatke za en ali več sklopov.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za ponudnika oz. soponudnika;
2. ponudbo (obrazec OBR-6a);
3. ponudbeni predračun (obrazec OBR-6b) za vsak ponujeni sklop, ki se v informacijskem sistemu e-JN **naloži v razdelek »Predračun«** v obliki **«.pdf«**, ter poleg tega dodatno še nespremenjeno (zgolj izpolnjeno z zahtevanimi podatki) datoteko v zapisu MS Excel, ki pa jo v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«;
4. vzorec pogodbe (obrazec OBR-5);
5. soglasja za pridobitev osebnih podatkov (obrazec OBR-9a, OBR-9b, OBR-9c);
6. podatke o podizvajalcih (obrazec OBR-10), v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila storitve ali gradnje nastopal s podizvajalci;
7. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za podizvajalca pri izvedbi naročila storitve ali gradnje;

8. akt o skupni izvedbi, v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo; glej točko 2.3 teh navodil;
9. dokazilo iz točke 2.4 teh navodil, v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov;
10. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za subjekt katerega zmogljivosti bodo uporabljene;
11. specifikacija tehničnih zahtev (obrazec OBR-11) in vse morebitne zahtevane dokumente iz obrazca OBR-11, ter dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev, na katerih mora biti jasno označeno na kateri sklop se nanašajo;

Variantne oziroma opcijske ponudbe bo naročnik izključil.

Ponudba mora biti celovita, eventualne delne ponudbe bodo izključene.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorce, je treba le-te dostaviti v roku, sicer bo takšen ponudnik izključen iz nadaljnega postopka oddaje javnega naročila. Prospektni material in katalogi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval ponudbo pa bo izključil.

Ponudba je dopustna v kolikor:

- jo predloži ponudnik za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev,
- jo predloži ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje,
- ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- je prispela pravočasno,
- pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko,
- cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

## **5 Izpolnitev dokumentacije oziroma celotne ponudbe**

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in vzorca pogodbe ni dovoljeno spreminjati.

V kolikor so listine v ponudbeni dokumentaciji predložene v eni datoteki, z izjemo ESPD obrazca za ponudnika in ponudbenega predračuna, je zaželeno, da so oštevilčene z



zaporednimi števkami in zložene po vrstnem redu, skladno z določili točke 4. te dokumentacije.

**Obrazec ESPD** predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Naročnikov ESPD obrazec v (XML obliki) je elektronsko dostopen skupaj z ostalo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik/soponudnik/podizvajalec ga najprej shrani na svoj lokalni disk. Na Portalu javnih naročil, pod zavihek ESPD (<http://www.enarocanje.si/ESPD/>), kot »gospodarski subjekt« uvozi naročnikov ESPD obrazec za predmetno javno naročilo, izpolni vse obvezne podatke, ki jih je zahteval naročnik in na koncu ESPD obrazec ali iztiska, ga ročno podpiše in v kolikor posluje z žigom tudi žigosa ali pa elektronsko podpiše in ga priloži v obliki ».xml«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v .xml obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

V kolikor v informacijskem sistemu e-JN naloženi dokumenti v razdelek »Drugi dokumenti« niso elektronsko podpisani, jih mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati, z izjemo ESPD obrazca za ponudnika in ponudbenega predračuna. Z elektronskim podpisom oz. parafo na vsaki stran vzorca pogodbe oz. okvirnega sporazuma (OBR-5) ponudnik potrjuje, da se strinja z njeno vsebino.

V kolikor kateri koli dokument v predloženi ponudbi predstavlja poslovno skrivnost, mora ponudnik oddani ponudbi priložiti, sklep o poslovni skrivnosti, in vse posamezne liste teh dokumentov označiti z zapisom »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« ali »STROGO ZAUPNO«. V kolikor vsi posamezni listi oz. dokumenti iz ponudbe, ki predstavljajo poslovno skrivnost ponudnika, ne bodo vnaprej izrecno in jasno označeni kot poslovna skrivnost, ponudnik sam odgovarja za nastale posledice, ker ni ustrezno označil poslovne skrivnosti v ponudbeni dokumentaciji.

V kolikor je zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora ponudnik zaupni del podčrtati z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa označiti z zapisom »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« ali »STROGO ZAUPNO«.

Poslovna skrivnost niso podatki, ki so javni že po samem zakonu (2. odst. 35. člena Zakona o javnem naročanju).

## **6 Listine v ponudbi**

Vsi dokumenti morajo odražati pravno relevantno stanje. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost predloženih dokumentov. Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje na dan, določen za predložitev ponudb.

## **7 Predložitev ponudbe**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA ([www.siggen-ca.si](http://www.siggen-ca.si)), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA ([www.halcom.si](http://www.halcom.si)), AC NLB ([www.nlb.si](http://www.nlb.si)).

**Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:**

[https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno\\_javno\\_narocilo\\_podrobno.xhtml?zadevald=16487](https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=16487)

## **8 Rok za predložitev ponudbe**

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do:

**02.04.2020 do 8.30 ure CET (Central European Time).**

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

## **9 Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe**

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

## **10 Dopolnitve, popravki, pojasnitve**

Če so informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.

Naročnik bo morebitni poziv na dopolnitev ali spremembo oz. pojasnilo ponudbe posredoval ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, ga naročnik izključi.

## **11 Navedba neresničnih podatkov**

V primeru, ko se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je posamezen ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

## **12 Stroški priprave ponudbe, prospektnega materiala in vzorcev**

Ponudniki nosijo sami, vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval, in vzorcev, če jih želi naročnik preizkusiti. Naročnik ponudnikom v nobenem primeru ne bo povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe oziroma kakršnihkoli stroškov, ki bi ponudnikom lahko nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

## **13 Obvezni pogoji**

Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko sodeluje v postopku. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s soponudnik-om/-i in/ali s podizvajalc-em/i mora slednji prav tako izpolnjevati pogoje iz točk 13.1. in 13.2. te dokumentacije.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

### **13.1 Osnovna sposobnost ponudnika, so-ponudnika oz. podizvajalca:**

- da ponudnik/so-ponudnik/podizvajalec ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika/so-ponudnika/podizvajalca, ali oseba, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 50/12-

UPB in nasl.; KZ-1): terorizem, financiranje terorizma, ščuvanje in javno povečevanje terorističnih dejanj, novačenje in usposabljanje za terorizem, spravljanje v suženjsko razmerje, trgovina z ljudmi, sprejemanje podkupnine pri volitvah, kršitev temeljnih pravic delavcev, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanje javnih sredstev, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

Dokazilo: ESPD obrazec.

- da nima na dan oddaje ponudbe, neplačanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50,00 EUR ali več, ter da ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec.

- da na dan izteka roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec.

- da mu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: ESPD obrazec.

### **13.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:**

- da je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima gospodarski subjekt (ponudnik oz. soponudnik oz. podizvajalec) svoj sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec.

### **13.3 Ekonomski in finančni položaj:**

- da ponudnik/soponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni imel na transakcijskem-ih računu-ih neporavnanih obveznosti.

Dokazilo: ESPD obrazec.

### 13.4 Ostali pogoji

- da nudi plačilni rok 30 dni od datuma prevzema blaga oz. zaključka izvedbe del, in prejema pravilno izstavljenega računa.  
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).
- da nudi splošni garancijski rok za vso ponujeno blago za vsak posamezni sklop vsaj 24 (štiriindvajset) mesecev od prevzema blaga.  
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).
- da bo rok dobave za sklop 1, 2, 3 in 4 najkasneje 180 dni od podpisa pogodbe, ter za sklop 5 za prikolico v mesecu decembru 2020 in za vozilo v mesecu januarju 2021.  
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).

### 14 Izključitev ponudb

Naročnik bo izključil:

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 4. in 13. teh navodil,
- ponudbe, ki bodo vsebovale spremenjene, s strani naročnika dane obrazce, njihove priloge ali izjave ali vzorec pogodbe,
- ponudbo ponudnika, ki mu lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta,
- ponudbo ponudnika, pri kateri je dokazano dogovarjanje ali korupcija,
- neobičajno nizko ponudbo,
- ponudbo s ceno, ki presega naročnikova zagotovljena sredstva.

### 15 Ponudbena cena

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti končno ponudbeno ceno, v evrih (EUR) brez davka na dodano vrednost, katera mora vsebovati vse stroške (prevoz, špedicija,...itn.) in popuste. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja izkazano posebej. **Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno.** V času trajanja pogodbe oz. do konca izpolnitve pogodbenih obveznosti je ponudbena cena fiksna.

### 16 Merila

#### 16.1 Merila za SKLOP 1, SKLOP 2, in SKLOP 3

Naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja merila:

- ocena stroškov v življenjski dobi vozila (100 točk);

Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100 točk. Najugodnejša ponudba je ponudba z najnižjo oceno stroškov v življenjski dobi (LCC). V kolikor izbor najugodnejšega ponudnika po postavljenih merilih zaradi izenačenosti ponudb ponudnikov ne bo možen, bo naročnik izmed ponudnikov z enakim rezultatom izbral tistega, ki nudi daljši garancijski rok, oz. bo, v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki nudi krajši rok dobave oz. izvedbe, oz. bo v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki je prvi oddal ponudbo.

### 16.1.1 Ocena stroškov v življenjski dobi

Ponudba z najnižjo oceno LCC dobi maksimalno število točk: 100 točk. Ostale ponudbe prejmejo število točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju za njihovo ponudbo izračunane ocene stroškov v življenjski dobi vozila od najnižje ocene stroškov v življenjski dobi vozila, kar se izračuna po formuli:

$$Tx = \frac{LCC_{min}}{LCC_p} \times 100$$

kjer pomeni:

- Tx – število točk vrednotene ponudbe;
- 100 – ponder določen po merilu;
- LCC<sub>min</sub> – ponudba z najnižjimi ocenjenimi stroški v življenjski dobi vozila v € z DDV;
- LCC<sub>p</sub> – ponudnikova ocena stroškov v življenjski dobi vozila v € z DDV.

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila bomo upoštevali nabavno ceno vozila, vključno z davkom na dodano vrednost, stroški energenta v življenjski dobi vozila in zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v življenjski dobi vozila se štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški emisij dušikovih oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v življenjski dobi vozila in stroški emisij trdnih delcev v življenjski dobi vozila.

Za izračun ocene stroškov v življenjski dobi vozila bomo uporabili formulo:

$$LCC = Nc + (LC_{km} \times [(poraba_E \times P_E \times C_{Emin} / P_{Emin}) + (CO2em \times C_{CO2}) + (NO_xem \times C_{NOx}) + (NMHCem \times C_{NMHC}) + (PMem \times C_{PM})])$$

Oznake v formuli imajo naslednji pomen:

- LCC - ocena stroškov v življenjski dobi vozila,
- Nc - nabavna cena vozila,
- LC<sub>km</sub> - kilometrina v življenjski dobi vozila,
- poraba<sub>E</sub> - poraba energenta,
- P<sub>E</sub> - vsebnost energije v energentu,
- P<sub>Emin</sub> - vsebnost energije v najcenejšem energentu,
- C<sub>Emin</sub> - cena najcenejšega energenta,
- CO<sub>2</sub>em - emisije ogljikovega dioksida,
- C<sub>CO2</sub> - cena za emisije ogljikovega dioksida,
- NO<sub>x</sub>em - emisije dušikovih oksidov,
- C<sub>NOx</sub> - cena za emisije dušikovih oksidov,
- NMHCem - emisije nemetanskih ogljikovodikov,
- C<sub>NMHC</sub> - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
- PMem - emisije trdnih delcev,
- C<sub>PM</sub> - cena za emisije trdnih delcev.

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila bomo uporabili vrednosti, ki jih v svoji ponudbi navede ponudnik, in vrednosti, ki jih bomo sami opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vrednosti, ki jih v ponudbi navede ponudnik, so:

- nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost in je izražena v EUR,
- vrsta energenta,
- poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km, (za kombinirano vožnjo),
- emisije ogljikovega dioksida (CO<sub>2</sub>em), izražene v kg/km, (za kombinirano vožnjo),
- emisije dušikovih oksidov (NO<sub>x</sub>em), izražene v g/km,
- emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
- emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.

Za navedene vrednosti mora ponudniki ponudbi priložiti ustrezno dokazilo iz katerega bo razvidna navedena vrednost (npr. potrdilo o skladnosti oziroma homologacijska listina ali potrdilo oziroma dokumentacijo proizvajalca).

Gornje vrednosti ponudnik navede v obrazcu Ponudbeni predračun (**OBR-6b**) svoje ponudbe.

Vrednosti, ki jih naročnik opredeli sam, so:

Opis parametra	Oznaka	Vrednost
kilometrina v življenjski dobi za osebno vozilo	LC <sub>km</sub>	200.000 km
kilometrina v življenjski dobi za lahko tovorno vozilo	LC <sub>km</sub>	250.000 km
vsebnost energije v dizelskem gorivu	P <sub>E</sub>	36 MJ/l
vsebnost energije v bencinu	P <sub>E</sub>	32 MJ/l
vsebnost energije v zemeljskem plinu ali bioplenu	P <sub>E</sub>	38 MJ/Nm <sup>1</sup>
vsebnost energije v utekočinjenem naftnem plinu	P <sub>E</sub>	24 MJ/l
vsebnost energije v etanolu	P <sub>E</sub>	21 MJ/l
vsebnost energije v biodizlu	P <sub>E</sub>	33 MJ/l
vsebnost energije v emulzijskem gorivu	P <sub>E</sub>	32 MJ/l
vsebnost energije v vodiku	P <sub>E</sub>	11 MJ/Nm
vsebnost energije v električni energiji	P <sub>E</sub>	3,6 MJ/kWh
cena za emisije ogljikovega dioksida	C <sub>CO2</sub>	0,04 EUR/kg
cena za emisije dušikovih oksidov	C <sub>NOx</sub>	0,0044 EUR/g
cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov	C <sub>NMHC</sub>	0,001 EUR/g
cena za emisije trdnih delcev	C <sub>PM</sub>	0,087 EUR/g
cena najcenejšega energenta brez davka na dodano vrednost	C <sub>Emin</sub>	EUR/l ali EUR/Nm ali EUR/kWh
vsebnost energije v najcenejšem energentu	P <sub>Emin</sub>	MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh

Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent uporablja bencin ali dizelsko gorivo, bomo kot vrednost cene najcenejšega energenta (C<sub>Emin</sub>) uporabili veljavno ceno bencina ali dizelskega goriva, pri čemer bomo upoštevali ceno brez davka na dodano vrednost, in sicer tistega energenta, ki je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, cenejši. Pri

<sup>1</sup> Energetska vrednost za zemeljski plin v Sloveniji je izračunana med 36 – 40 MJ, zato je za potrebe tega izračuna vzeta povprečna vrednost 38 MJ.

izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila, ki kot energent ne uporablja bencina ali dizelskega goriva, bomo kot vrednost cene najcenejšega energenta (CEmin) uporabili veljavno ceno energenta, ki ga uporablja vozilo. Kadar vozilo kot energent uporablja dizelsko gorivo, bencin, utekočinjeni naftni plin, etanol, biodizel ali emulzijsko gorivo, bo cena najcenejšega energenta izražena v EUR/l, kadar vozilo kot energent uporablja zemeljski plin, bioplin ali vodik, bo izražena v EUR/Nm, kadar vozilo kot energent uporablja električno energijo, pa bo izražena v EUR/kWh. Pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi bo naročnik upošteval ceno najcenejšega energenta (CEmin) brez davka na dodano vrednost in veljavno na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb.

Za cene naftnih derivatov bo naročnik uporabil drobnoprodajne cene brez davka na dodano vrednost, ki so v veljavi na dan izteka roka za oddajo ponudb in so dostopne na: <http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/cene-naftnih-derivatov/>

Vrednost vsebnosti energije v najcenejšem energentu (PEmin) bomo določili glede na vrsto energenta, na katerega se nanaša cena najcenejšega energenta. Vsebnost energije v najcenejšem energentu bo izražena v MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh.

## 16.2 Merila za SKLOP 4

Naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja merila:

- ponudbena cena (97 točk);
- nižje emisije hrupa (3 točke);

Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100 točk. Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po merilih za izbiro doseže najvišji rezultat. V kolikor izbor najugodnejšega ponudnika po postavljenih merilih zaradi izenačenosti ponudb ponudnikov ne bo možen, bo naročnik izmed ponudnikov z enakim rezultatom izbral tistega, ki nudi daljši garancijski rok, oz. bo, v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki nudi krajši rok dobave oz. izvedbe, oz. bo v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki je prvi oddal ponudbo.

### 16.2.1 Ponudbena cena

Ponudba z najnižjo ceno brez DDV dobi maksimalno število točk: **97 točk**. Ostale ponudbe prejmejo število točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od ponudbene vrednosti najnižje ponudbe, kar se izračuna po formuli:

$$Tx = \frac{NPC}{PC} \times 97$$

kjer pomeni: - Tx – število točk vrednotene ponudbe;

97 – ponder določen po merilu;

NPC – najnižja ponudbena cena (vrednost) izmed vseh vrednotenih ponudb;

PC – ponudbena cena (vrednost) vrednotene ponudbe.

### 16.2.2 Nižje emisije hrupa

Ponudba z vozilom z emisijami hrupa, nižjimi od 81 dB/A, se točkuje z dodatnimi 3. točkami.



Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnični list vozila oziroma potrdilo o skladnosti, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno, ali poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane ustanove, iz katere izhaja, da je merilo izpolnjeno, ali ustrezno dokazilo iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno.

### 16.3 Merila za SKLOP 5

Naročnik bo za oceno ponudb uporabil naslednja merila:

- ponudbena cena (100 točk);

Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100 točk. Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po merilih za izbiro doseže najvišji rezultat. V kolikor izbor najugodnejšega ponudnika po postavljenih merilih zaradi izenačenosti ponudb ponudnikov ne bo možen, bo naročnik izmed ponudnikov z enakim rezultatom izbral tistega, ki nudi daljši garancijski rok, oz. bo, v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki nudi krajši rok dobave oz. izvedbe, oz. bo v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki je prvi oddal ponudbo.

#### 16.3.1 Ponudbena cena

Ponudba z najnižjo ceno brez DDV dobi maksimalno število točk: **100 točk**. Ostale ponudbe prejmejo število točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od ponudbene vrednosti najnižje ponudbe, kar se izračuna po formuli:

$$Tx = \frac{NPC}{PC} \times 100$$

kjer pomeni: - Tx – število točk vrednotene ponudbe;  
100 – ponder določen po merilu;  
NPC – najnižja ponudbena cena (vrednost) izmed vseh vrednotenih ponudb;  
PC – ponudbena cena (vrednost) vrednotene ponudbe.

## 17 Finančna zavarovanja

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe se ne zahteva.

Predložitev originalnega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ni obvezna.

Finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja mora biti v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP).

### 17.1 Veljavnost

Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora biti vsaj 30 dni več od določenega obdobja veljavnosti pogodbe.

Izdano mora biti v slovenskem jeziku.

Finančno zavarovanje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, mora biti po vsebini identično dokumentaciji priloženim vzorčnim obrazcem (OBR-7b in OBR-7c).

## **18 Veljavnost ponudbe**

Ponudba mora veljati še 90 dni od izteka roka za oddajo ponudb. Izjemoma lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo veljavnosti svojih ponudb. Tovrstno zahtevo sme ponudnik zavrniti. Vse zahteve naročnika in odgovori ponudnikov, v zvezi s podaljševanjem veljavnosti ponudbe, morajo biti posredovani elektronsko (npr. preko elektronske pošte).

## **19 Odpiranje ponudb**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne:

**02.04.2020 s pričetkom ob 8.31 uri CET (Central European Time)** na spletnem naslovu:

<https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«, s čimer je izpolnjena vročitev zapisnika o odpiranju ponudb vsem ponudnikom.

## **20 Pregled in ocenitev ponudb**

Dopustnost ponudb ter njihovo oceno glede na merila, bo opravila s strani naročnika imenovana strokovna komisija za pregled in ocenitev ponudb, skladno z dokumentacijo o javnem naročilu in veljavno zakonodajo.

## **21 Sklenitev pogodbe**

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop, izbranim po merilih iz točke 16. teh navodil, sklenil pogodbo o enkratni dobavi blaga, skladno z vzorcem pogodbe (OBR-5) iz te dokumentacije, za posamezni sklop. V primeru, da je en ponudnik najugodnejši za več sklopov lahko pridobi in naročniku izroči eno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zadostni višini za več pogodb skupaj.

V roku 10 dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe je ponudnik dolžan podpisati pogodbo, sicer bo naročnik štel, da ponudnik z naročnikom posla ne želi skleniti.

Ponudnik mora v tem istem roku naročniku dostaviti ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV in izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. V primeru, da se izbrani ponudnik v roku iz prejšnjega odstavka, na poziv naročnika ne bo odzval ali bo s podpisom pogodbe neupravičeno zavlačeval ali ne bo predložil finančnega zavarovanja, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV ali izjave v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od svoje ponudbe. Poleg tega lahko naročnik zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

## **22 Prepovedana ravnanja**

V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati kakršnih koli dejanj, ki bi v naprej določila izbiro določene ponudbe.

V času izbire ponudbe do podpisa pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati kakršnih koli dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka javnega naročanja ponudniki ne smejo izvajati postopkov, ki bi lahko oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali bi lahko vplivali na nepristranskost Državne revizijske komisije.

## **23 Pravno varstvo**

Pravno varstvo ponudnikov je v postopku javnega naročanja zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila. Zahtevke za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. št. 43/2011 in nasl. - ZPVPJN) vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in za verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo izpostavi kot kršitev postopka oddaje javnega naročila, v skladu z zakonskimi roki.

Zahtevke se lahko vložijo v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen kadar zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZPVPJN, ne določata drugače. Zahtevke za revizijo mora biti obrazložen in sestavljen v skladu z določili ZPVPJN.

Vlagatelj mora najkasneje na dan vložitve zahtevka plačati takso, v skladu z 71. členom ZPVPJN na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT koda: BSLJSI2X, referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (namesto L-jev se vpiše zadnji dve številki letnice javnega naročila, namesto X-ov se vpiše številka javnega naročila z ničlami od spredaj, tako da so izpolnjena vsa mesta).

Vlagatelj po izteku roka za predložitev ponudb ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred iztekom tega roka, in zaradi katerih ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom tega roka, razen če dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni mogel ugotoviti pred tem trenutkom. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku (Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje) na predpisan način.

Zahtevke za revizijo se vroči pisno neposredno pri naročniku ali po pošti priporočeno s povratnico.

**Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli pred odpiranjem ponudb, postopek ustavi!**

za javno naročilo

**PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI**

**Opomba: Vsako stran vzorca pogodbe, v kolikor ni elektronsko podpisana, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati, s čimer potrjuje, da je seznanjen z njeno vsebino in se z njo strinja!**

**PRODAJNA POGODBA**

št. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ki jo skleneta

**KUPEC:** **ELEKTRO CELJE, d.d.,**  
**Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje,**  
ki ga zastopa predsednik uprave,  
mag. Boris Kupec  
(v nadaljevanju: kupec)

TRR številka: SI56 0311 8100 0007 817  
Davčna številka: SI62166859  
Matična številka: 5223067000

in

**PRODAJALEC:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ki ga zastopa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: prodajalec)

TRR številka: SI56 \_\_\_\_\_

Davčna številka: SI \_\_\_\_\_

Matična številka: \_\_\_\_\_

**PREDMET POGODBE:**

**PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI**

**SKLOP »1 oz. 2 oz. ...« – »NAZIV«**

## **UGOTOVITVE**

### **1. člen**

Stranki ugotavljata, da je za predmetno naročilo bil izveden postopek oddaje javnega naročila na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 91/2015 in nasl.), za nabavo blaga »PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI«, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil s št. \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_, ter da je bil prodajalec izbran na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. JN-1/2020-NVV z dne \_\_\_\_\_, kot najugodnejši ponudnik s ponudbo št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je sestavni del te pogodbe.

## **PREDMET POGODBE**

### **2. člen**

Prodajalec prodaja, kupec pa kupuje:

Pogodbeni stranki s to pogodbo določita splošne in posebne pogoje prodaje in obseg količin dobave po priloženi specifikaciji.

Kupec sme blago naročiti pri drugem dobavitelju v primeru, ko mu prodajalec v zahtevanem času ne more zagotoviti vnaprej napovedane količine in kvalitete zahtevanega blaga. V tem primeru je prodajalec kupcu dolžan povrniti vse stroške in škodo, ki jo ima kupec zaradi nakupa omenjenega blaga pri drugem prodajalcu.

## **POGODBENA VREDNOST**

### **3. člen**

Pogodbena cena skladno s specifikacijo iz ponudbe izbranega ponudnika št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je priloga te pogodbe, znaša:

**Skupna pogodbena cena brez DDV** \_\_\_\_\_ **EUR**

**z besedo:** \_\_\_\_\_ **evrov** \_\_\_/100 **EUR.**

Kupec se zavezuje, da bo prodajalcu blago plačal po cenah, navedenih v ponudbenem predračunu.

Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.

Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna veljajo DDP razloženo skladišče Selce Elektro Celje, d.d. (Popovičeva 1, 3000 Celje), Incoterms 2010.

Davek na dodano vrednost bo obračunan po veljavni zakonodaji, na dan dobave blaga.

## **ROK DOBAVE**

### **4. člen**

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo prodajalec izvršil dobavo pogodbenega blaga v zahtevanem obsegu najkasneje v \_\_\_\_\_ dneh od podpisa pogodbe oz. v mesecu \_\_\_\_\_ leta \_\_\_\_\_.

## **ROK PLAČILA**

### **5. člen**

Pogodbeni stranki se dogovorita za plačilni rok 30 (trideset) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa po izvršeni dobavi blaga.

V primeru zamude pri plačilu se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

Kasaskonto, za predčasno plačilo, znaša 0,025 % na dan.

Prodajalec računu obvezno priloži kopijo naročilnice.

V kolikor je kateri izstavljeni račun nepravilen ali sporen ga ima kupec pravico v celoti zavrniti oz. plačati le nesporni del in za sporni del zahtevati izstavitev dobropisa.

## **DOSTAVA IN PREVZEM BLAGA**

### **6. člen**

Prodajalec se s to pogodbo zaveže izvršiti dobavo(-e) pogodbenega blaga za Elektro Celje, d.d., DDP razloženo skladišče Selce Elektro Celje, d.d. (Popovičeva 1, 3000 Celje), Incoterms 2010.

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti, na osnovi dobavnice.

Količinski prevzem bo opravljen takoj ob prevzemu blaga, kvalitativni pa v rokih, določenih z Obligacijskim zakonikom. Pri prevzemu ugotovljeni manko blaga ali njegove vidne napake, ki so nastale med prevozom, mora praviloma potrditi tudi prevoznik.

Kvaliteta blaga mora ustrezati navedenemu obstoječemu standardu in deklaraciji na embalaži oz. spremljajočih dokumentih. Prodajalec je dolžan zavarovati blago proti vsem rizikom, do njegove predaje v namembnem skladišču. Blago potuje na riziko prodajalca.

O skriti napaki mora kupec obvestiti prodajalca v 8 (osmih) dneh od dneva, ko je napako opazil. Odgovornost prodajalca za skrite napake traja najmanj toliko časa kot traja garancija proizvajalca za konkretno blago.

## **POGODBENE KAZNI**

### **7. člen**

Če prodajalec ne bo dobavil blaga v pogodbenem roku, je dolžan plačati kupcu pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promilov) od vrednosti posamezne dobave z DDV, za vsak zamujeni koledarski dan, vendar kazen za zamudo skupno ne more preseči 10% vrednosti posamezne dobave z DDV.

Kupec ima pravico zaradi ravnanj prodajalca zahtevati odškodnino. Pogodbeno kazen se ne všteva v znesek odškodnine. Odškodnino lahko zahtevajo tudi tretje osebe, če jim je prodajalec s svojim ravnanjem povzročil škodo.

## **SKRBNIK POGODBE**

### **8. člen**

Za prodajalca: \_\_\_\_\_,

Za kupca: \_\_\_\_\_.

Skrbnik pogodbe je dolžan spremljati potek izvajanja pogodbe in postoriti vse potrebno za realizacijo vseh določil pogodbe.

Skrbnik pogodbe nima pravice spreminjati pogodbenih obveznosti.

Morebitne spremembe skrbnikov pogodbe sta dolžni pogodbeni stranki javiti pisno v roku 3 (treh) dni.

## **POSEBNE OBVEZNOSTI PRODAJALCA IN KUPCA**

### **9. člen**

Prodajalec se obvezuje, da bo:

- opravi dobavo(-e) strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi dogovori, soglasji, standardi in veljavno zakonodajo,
- izvrši dobavo(-e) v dogovorjenem roku,
- hkrati z blagom dostavi kupcu vso potrebno spremno dokumentacijo (navodila za uporabo/montažo oz. obratovanje in vzdrževanje, ev. potrjene garancijske liste, listine o skladnosti, ipd.),
- sproti obveščal kupca o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
- varoval poslovno tajnost kupca in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, če to kupec posebej zahteva,
- dogovorno s kupcem pripravil posebno seznanitev kupca oz. njegovih delavcev z zanj novo opremo, ki jo vsebuje ta pogodba.

### **10. člen**

Kupec se obvezuje, da bo:

- dal prodajalcu v dogovorjenih rokih na razpolago potrebno dokumentacijo, oz. informacije (na primer prednaročila) v zvezi s pogodbenimi obveznostmi,
- sodeloval s prodajalcem po določilih pogodbe z namenom, da bo pogodbeni dobava blaga opravljena v obojestransko korist in zadovoljstvo,
- tekoče obveščal prodajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,
- enako zanesljivo kot to zahteva od prodajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost prodajalca in njegovih poslovnih partnerjev in bo kot tajne obdržal tudi druge informacije in dokumente, če bo prodajalec to posebej zahteval.

## **TEHNIČNA DOKUMENTACIJA**

### **11. člen**



Pogodbeni stranki ugotavljata, da za pogodbeno blago velja tehnična dokumentacija, katero je prodajalec kot ponudnik predložil v svoji ponudbi.

## **PODIZVAJALCI**

### **12. člen**

Prodajalec bo za izvedbo pogodbenih del vključil podizvajalca/-e:

---

---

(natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz obrazca »Podatki o podizvajalcu« (OBR-10), ki je obvezna priloga te pogodbe).

Prodajalec prevzema v svojem imenu vse obveznosti in odgovornosti za vključene podizvajalce. Prodajalec pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, izvršuje plačila neposredno podizvajalcem, v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije kupcu predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve povezane s predmetom javnega naročila.

## **POSLOVNA SKRIVNOST**

### **13. člen**

Vse podatke vezane na predmet pogodbe mora prodajalec šteti za poslovno skrivnost in se obvezuje, da jih bo uporabljal, izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti. Brez predhodnega soglasja kupca, prodajalec ne sme dokumentacije niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene. Prodajalec jamči kupcu za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.

V primeru kršitve varovanja poslovne skrivnosti, se prodajalec zaveže plačati kupcu, ne glede na dejansko škodo, ki je nastala kupcu, pavšalno odškodnino v znesku 10.000,00 EUR v osmih dneh od prejema pisnega poziva kupca. Če bi bila dejanska škoda višja od pavšalne odškodnine, ima kupec pravico zahtevati tudi razliko do popolne odškodnine.

## **FINANČNO ZAVAROVANJE**

### **14. člen**

Najkasneje ob podpisu pogodbe mora prodajalec kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kupcu predložiti **bodisi** bančno garancijo ali garancijo zavarovalne družbe, skladno z obrazcem (OBR-7b); **bodisi** na transakcijski račun kupca nakazati brezobrestni depozit.

Ne glede na vrsto finančnega zavarovanja, mora prodajalec zagotoviti zavarovanje **v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (\_\_\_\_\_ EUR), ki mora veljati še vsaj 30 dni po poteku roka za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti.**

Kupec ima pravico unovčiti finančno zavarovanje, če prodajalec prevzetih obveznosti ne izpolni v skladu z določili te pogodbe. Unovčenje finančnega zavarovanja prodajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Unovčeno finančno zavarovanje mora prodajalec nemudoma nadomestiti z novim.

## **GARANCIJA – REKLAMACIJE**

### **15. člen**

Garancijska doba za blago je \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) mesecev od prevzema blaga s strani kupca. Prodajalec mora v čim krajšem roku (najkasneje v 24 urah) po prejemu reklamacijskega pisnega obvestila (pošta ali e-pošta) od kupca, poslati na objekt svojega predstavnika in pričeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale na prodanem blagu. Prodajalec mora v najkrajšem možnem času oz. v maksimalnem roku 3. (treh) dni odpraviti ugotovljene napake. V kolikor odprava napake terja daljši čas, mora o tem obvestiti kupca in se pisno dogovoriti za primeren čas odprave napake.

V kolikor prodajalec ne prične z delom v 8 (osmih) dneh oz. v sporazumno dogovorjenem roku, od obvestila o ugotovljenih nepravilnostih, ima kupec pravico nepravilnosti odpraviti sam oz. po tretjem usposobljenem subjektu, na račun prodajalca.

Prodajalec se obvezuje rešiti reklamacije kupca na kvaliteto dobavljenega blaga, takoj po prejemu njegovega pismenega zahtevka. Prodajalec ne bo priznal reklamacij napak v garancijskem roku, ki bi nastale zaradi nestrokovne ali nepravilne manipulacije z blagom s strani kupca, prav tako pa tudi ne škode, kot posledice delovanja višje sile ali tretjih oseb. Kupec ima pravico nabaviti ustrezno novo blago na stroške prodajalca, če slednji v roku določenim z garancijskim listom, ne bo poskrbel za odpravo priznanih napak reklamiranega blaga.

## **VIŠJA SILA**

### **16. člen**

Prodajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastale okoliščine, ki jih prodajalec ni mogel predvideti, preprečiti, niti jih odpraviti, oz. se jim ogniti – višja sila. Pogodbeni stranki se pismeno obvestita o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v 3 (treh) dneh od njenega nastanka, oz. prenehanja. K pismenemu obvestilu morata predložiti verodostojne dokaze o nastanku in trajanju višje sile.

## **PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**

### **17. člen**

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika in/ali prodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

## **RAZVEZA POGODBE**

### **18. člen**

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne kupec ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Kupec si pridržuje pravico, da v primeru ko prodajalec ne spoštuje pogodbenih obveznosti ter kljub naknadnemu pozivu svojih obveznosti ne izpolni, lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

Prodajalec pa je ob nastali škodi kupcu dolžan povrniti tudi razliko v kupnini do višine nove izbrane ponudbe na javnem naročilu za celotno preostalo količino blaga, ki bi jo kupec še lahko naročil skladno z določili te pogodbe in sicer največ do višine pogodbene vrednosti z DDV.

Poleg tega lahko kupec unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

### **19. člen**

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
  - o plačilom za delo,
  - o delovnim časom,
  - o počitki,
  - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

## **REŠEVANJE SPOROV**

### **20. člen**

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor to ne bi bilo možno, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Celju, po slovenskem pravu. Za tolmačenje spornih pogodbenih določil stranki soglašata z merodajno razlago, po naslednjem vrstnem redu:

- pogodba,
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je sestavni del te pogodbe,
- obligacijski zakonik.

V primeru, ko bi bila sporna nabavljena količina posamezne vrste blaga, bo upoštevana celotna realizacija te pogodbe.

## **KONČNE DOLOČBE**

### **21. člen**

Pogodba je pod odložnima pogojema veljavno sklenjena na dan, ko jo podpišeta obe stranki. Prodajalec izpolni odložna pogoja tako, da kupcu najkasneje ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot je določeno s to pogodbo in izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih. Vsaka pogodbeni stranka prejme po 1 (en) izvod. Za vsa pravna razmerja, ki niso podrobneje opredeljena, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Morebitne spremembe pogodbe so veljavne zgolj v primeru, da so dogovorjene v pisni obliki kot dodatek k tej pogodbi in podpisane s strani odgovornih oseb pogodbenih strank.

#### **Priloge:**

- ponudba št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ s ponudbenim predračunom,
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- izjava v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK),
- podatki o podizvajalcu na obrazcu (OBR-10).

\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Celje, dne \_\_\_\_\_

Prodajalec:

Kupec:

**ELEKTRO CELJE, d.d.**  
**predsednik uprave**  
**mag. Boris Kupec**

**PONUDBA**

**(OBR-6a)**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

poln naslov (firma in naslov firme)

TRR: \_\_\_\_\_ e-pošta: \_\_\_\_\_

Davčna št.: \_\_\_\_\_ Tel. št.: \_\_\_\_\_

Matična št.: \_\_\_\_\_ Fax. št.: \_\_\_\_\_

Zakoniti zastopnik: \_\_\_\_\_ Kontak. oseba: \_\_\_\_\_

Podpisnik pogodbe: \_\_\_\_\_

Skrbnik pogodbe: \_\_\_\_\_

Na podlagi pozitivne zakonodaje zadevnega področja dajemo:

**PONUDBO št.** \_\_\_\_\_

za predmet javnega naročila:

**PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI**

**BLAGO PO SKLOPIH**

**SKLOP 1:**

**OSEBNO VOZILO 4X2 Z NIZKIMI EMISIJAMI**

Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa

Rok dobave: \_\_\_\_\_ (max. 180) dni od podpisa pogodbe

Garancijska doba: \_\_\_\_\_ (min. 24) mesecev od prevzema blaga

in se zavezujemo, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.

Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

\_\_\_\_\_

Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV;

---

**SKLOP 2:**

**OSEBNO VOZILO 4X2 Z NIZKIMI EMISIJAMI**

Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa

Rok dobave: \_\_\_\_\_ (max. 180) dni od podpisa pogodbe

Garancijska doba: \_\_\_\_\_ (min. 24) mesecev od prevzema blaga

in se zavezujemo, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.

Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

\_\_\_\_\_

Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV;

### **SKLOP 3:**

#### **TOVORNO VOZILO 4x4 Z NIZKIMI EMISIJAMI**

Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa

Rok dobave: \_\_\_\_\_ (max. 180) dni od podpisa pogodbe

Garancijska doba: \_\_\_\_\_ (min. 24) mesecev od prevzema blaga

in se zavezuje, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.

Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

\_\_\_\_\_

Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV;

---

### **SKLOP 4:**

#### **TOVORNO VOZILO 4X4 Z DVIGALOM IN PRIKOLICO Z NIZKIMI EMISIJAMI**

Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa

Rok dobave: \_\_\_\_\_ (max. 180) dni od podpisa pogodbe

Garancijska doba: \_\_\_\_\_ (min. 24) mesecev od prevzema blaga

in se zavezuje, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.

Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

\_\_\_\_\_

Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV;

**SKLOP 5:**

**TOVORNO VOZILO 6X6 Z DVIGALOM IN PRIKOLICO Z NIZKIMI EMISIJAMI**

Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa

Rok dobave: Prikolica v mesecu decembru 2020; Vozilo v mesecu januarju 2021

Garancijska doba: \_\_\_\_\_ (min. 24) mesecev od prevzema blaga

in se zavezujemo, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.

Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

\_\_\_\_\_

Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV;



Ponudbeni predračun v elektronski obliki je priloga predmetne dokumentacije.

Ponudnik mora v Excelovo preglednico (elektronski obrazec »Ponudbeni predračun«) za vsako posamezno postavko vnesti cene na enoto mere, **na dve decimalni mesti natančno**.

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu ponujati vse pozicije, če ponudnik v ponudbenem predračunu v stolpcu »Cena za EM brez DDV (€)« pri kateri postavki ne vnese cene, šteje naročnik to postavko za ceno 0,00 € oz., da se jo ponuja brezplačno.

Garant: \_\_\_\_\_

Ponudnik: \_\_\_\_\_

Upravičenec: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

Kraj in datum: \_\_\_\_\_

Garancija št.....

V skladu s pogodbo \_\_\_\_\_  
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum)sklenjeno med upravičencem in ponudnikom za \_\_\_\_\_  
(predmet pogodbe)

je ponudnik dolžan dobaviti naslednje blago (opraviti naslednje storitve): \_\_\_\_\_

v skupni vrednosti: \_\_\_\_\_ EUR (z besedo: \_\_\_\_\_), v roku \_\_\_\_\_  
(dni, mesecev)

v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno obvezujemo, da bomo v roku 15 dni, po prejemu upravičenčeve pisne zahteve za plačilo z izjavo v kateri je zatrjevano, da ponudnik svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska (5% pogodbene vrednosti z DDV), ki znaša \_\_\_\_\_ EUR (z besedo: \_\_\_\_\_).

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevki za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:

1. pisno zahtevo upravičenca za unovčenje garancije z izjavo v skladu z zgornjim odstavkom in
2. garancijo št. ....../..... vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Upravičenec ima pravico unovčiti celotno bančno garancijo.

Ta garancija velja še najmanj 30 dni po poteku veljavnosti oz. izpolnitve vseh obveznosti iz cit. Pogodbe, vendar pa najkasneje do vključno \_\_\_\_\_. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant  
(žig in podpis)

**1. Podatki o ponudniku/soponudniku:**

Naziv ponudnika: .....  
Ulica: .....  
Poštna številka in kraj: .....  
ID za DDV: ..... Matična številka: .....

**2. Podatki o članih upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa/pooblaščenih za zastopanje ali odločanje ali nadzor<sup>2</sup>:**

2.1 Ime in priimek: .....  
Ulica: .....  
(naslov stalnega prebivališča)  
Poštna številka in kraj: .....  
Matična številka (EMŠO): .....

2.2 Ime in priimek: .....  
Ulica: .....  
(naslov stalnega prebivališča)  
Poštna številka in kraj: .....  
Matična številka (EMŠO): .....

2.3 Ime in priimek: .....  
Ulica: .....  
(naslov stalnega prebivališča)  
Poštna številka in kraj: .....  
Matična številka (EMŠO): .....

Elektro Celje, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje, da za potrebe predmetnega javnega naročila, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da nismo bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju.

2.1 .....  
(podpis)

2.2 .....  
(podpis)

2.3 .....  
(podpis)

Kraj in datum: .....

<sup>2</sup> V primeru, da ima ponudnik/soponudnik za vpisati več oseb, kot jih predvideva ta obrazec, je potrebno na kopiji tega obrazca vpisati podatke o preostalih osebah.

**1. Podatki o podizvajalcu:**

Naziv podizvajalca: .....  
Ulica: .....  
Poštna številka in kraj: .....  
ID za DDV: ..... Matična številka: .....

**2. Podatki o članih upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa/pooblaščenih za zastopanje ali odločanje ali nadzor<sup>3</sup>:**

2.1 Ime in priimek: .....

Ulica: .....  
(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj: .....  
Matična številka (EMŠO): .....

2.2 Ime in priimek: .....

Ulica: .....  
(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj: .....  
Matična številka (EMŠO): .....

2.3 Ime in priimek: .....

Ulica: .....  
(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj: .....  
Matična številka (EMŠO): .....

Elektro Celje, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje, da za potrebe predmetnega javnega naročila, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da nismo bili, pravno močno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju.

2.1 .....  
(podpis)

2.2 .....  
(podpis)

2.3 .....  
(podpis)

Kraj in datum: .....

<sup>3</sup> V primeru, da ima podizvajalec za vpisati več oseb, kot jih predvideva ta obrazec, je potrebno na kopiji tega obrazca vpisati podatke o preostalih osebah.

**1. Podatki o subjektu katerega zmogljivosti bodo uporabljene:**

Naziv subjekta: .....  
Ulica: .....  
Poštna številka in kraj: .....  
ID za DDV: ..... Matična številka: .....

**2. Podatki o članih upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa/pooblaščenih za zastopanje ali odločanje ali nadzor <sup>4</sup>:**

2.1 Ime in priimek: .....  
Ulica: .....  
(naslov stalnega prebivališča)  
Poštna številka in kraj: .....  
Matična številka (EMŠO): .....

2.2 Ime in priimek: .....  
Ulica: .....  
(naslov stalnega prebivališča)  
Poštna številka in kraj: .....  
Matična številka (EMŠO): .....

2.3 Ime in priimek: .....  
Ulica: .....  
(naslov stalnega prebivališča)  
Poštna številka in kraj: .....  
Matična številka (EMŠO): .....

Elektro Celje, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje, da za potrebe predmetnega javnega naročila, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da nismo bili, pravno močno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju.

2.1 .....  
(podpis)

2.2 .....  
(podpis)

2.3 .....  
(podpis)

Kraj in datum: .....

**<sup>4</sup> V primeru, da ima subjekt za vpisati več oseb, kot jih predvideva ta obrazec, je potrebno na kopiji tega obrazca vpisati podatke o preostalih osebah.**

<b>Naročnik</b>	Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
<b>Javno naročilo</b>	PREVOZNA SREDSTVA Z NIZKIMI EMISIJAMI
<b>Ponudnik oz. glavni izvajalec</b>	
<b>Naziv in sedež</b>	
<b>Podizvajalec</b>	
<b>Naziv in sedež</b>	
<b>ID št. za DDV</b>	
<b>Matična številka</b>	
<b>Transakcijski račun</b>	
<b>Zakoniti zastopniki</b>	
<b>Deli javnega naročila ki jih bo izvajal podizvajalec</b>	
<b>Vrednost delov brez DDV</b>	
<b>Odstotek delov v izvajanju podizvajalca</b>	

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca izjavljam, da: (obkroži eno izmed alinej)

- ne zahtevam neposrednih plačil naročnika;
- zahtevam neposredna plačila in soglašam, da naročnik namesto ponudnika poravnava oz. plača našo terjatev do ponudnika neposredno na naš transakcijski račun;

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika oz. glavnega izvajalca pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, ki mora imeti obvezno priložen predhodno potrjen račun oz. situacijo podizvajalca za delo, ki ga je prevzel za predmetno javno naročilo, neposredno plačuje zgoraj imenovanemu podizvajalcu, v kolikor le-ta zahteva neposredna plačila.

<b>Ponudnik oz. glavni izvajalec</b>	<b>Podizvajalec</b>
V/na _____, dne _____	V/na _____, dne _____
Ime in priimek: _____	Ime in priimek zakonitega zastopnika: _____
Podpis: _____	Podpis: _____

**SKLOP 1: OSEBNO VOZILO 4X2 Z NIZKIMI EMISIJAMI****TEHNIČNE ZAHTEVE:**

- prostornina motorja: min. 1300 ccm
- motor: bencinski
- menjalnik: avtomatski
- moč motorja v KW: najmanj 100
- medosna razdalja v mm: najmanj 2650
- izpust CO2 max. 160g/km
- prostornina prtljažnega prostora v lit.: najmanj 380
- število sedežev: 5
- število vrat: 5
- oblika karoserije: kombi limuzina
- ocena EURO NCAP crash testa: najmanj 5 zvezdic
- barva: bela
- oprema: oblazinjenje v temni barvi v kombinaciji z imitacijo usnja, servo volan nastavljen po višini in globini, varnostna zračna blazina za voznika in sovoznika, stranski varnostni blazini spredaj,
- varnostni zavesi, ABS zavorni sistem, nadzor stabilnosti, nadzor zdrsa pogonskih koles protipožarni varnostni sistem, po višini nastavljen voznikov sedež, ogrevanje zadnjega stekla z brisalcem, tretja zavorna luč, sistem za preprečevanje zagona motorja, daljinsko centralno zaklepanje, avtomatska dvopodročna klimatska naprava s protiprašnim filtrom, kroženje zraka v kabini, električno nastavljivi in ogrevani vzratni ogledali- voznikovo asferično, električni pomik prednjih in zadnjih stekel, po višini nastavljiva tritočkovna varnostna pasova spredaj, zategovalniki varnostnih pasov spredaj, tritočkovni varnostni pasovi zadaj z zategovalniki, dva vzglavnika spredaj in trije zadaj- nastavljivi po višini, zatemnjena- tonirana stekla, meglenka zadaj, osrednji naslon za roke spredaj, predpražniki, avtoradio z vgrajenim zaslonom na dotik + USB z RDS in 4 zvočniki, deljiva zadnja klopa, pametna kartica ali pameten ključ, nastavljiva 360° vzratna kamera, sistem za nadzor mrtvega kota, sistem za prostoročno telefoniranje, rezervno kolo z dvigalko in ključem, navigacija ki pokriva celotno Evropo z internetno povezavo, LED prednji žarometi, platišča iz lahke kovine 16", obvezna oprema vozila (trikotnik, garnitura žarnic, prva pomoč itd...).

Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 6.

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o skladnosti, kar potrjuje, da blago izpolnjuje zahteve.

Ponudnik, ki ga zastopa \_\_\_\_\_ pod materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz obrazca OBR-11.

Podpis odgovorne osebe:

.....

**Opombe: Vsako stran obrazca OBR-11, za vsak posamezni sklop, v kolikor ni elektronsko podpisan, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati.**

## SKLOP 2: OSEBNO VOZILO 4X2 Z NIZKIMI EMISIJAMI

### TEHNIČNE ZAHTEVE:

- Motor: Električni
- Moč motorja v kW: min. 110 kW
- Akumulator zmogljivosti: min. 40 kWh
- Prostornina prtljažnega prostora v litrih: najmanj 400
- Min. medosna razdalja: 2700 mm
- Doseg po WLTP km: min. 270 km
- Število sedežev: 5
- Oblika karoserije: kombi limuzina
- Barva: bela
- Število vrat: 5
  
- Oprema: ABS zavorni sistem, nadzor stabilnosti, nadzor zdrsa pogonskih koles, tretja zavorna luč, daljinsko centralno zaklepanje/odklepanje, zračna blazina za voznika in sovoznika, stranski varnostni blazini spredaj, varnostni zavesi, opozorilo za mrtvi kot, rezervno kolo s pripadajočo opremo, avtomatska klimatska naprava, radio s prostoročnim telefoniranjem in MP3, električni pomik prednjih in zadnjih stekel, naslon za roke spredaj, volan nastavljiv po višini, sedež nastavljiv po višini, deljiva zadnja klop, električno nastavljivi in ogrevani zunanji (vzvrtni) ogledali, LED prednji žarometi, avtomatsko prižiganje luči, navigacijski sistem, kamera 360 stopinj s senzorji za parkiranje spredaj in zadaj, indikator tlaka v pnevmatikah, platišča iz lahke kovine 16", regulator hitrosti, obvezna oprema vozila (trikotnik, garnitura žarnic, prva pomoč itd...).

Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 6.

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o skladnosti, kar potrjuje, da blago izpolnjuje zahteve.

Ponudnik, ki ga zastopa \_\_\_\_\_ pod materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz obrazca OBR-11.

Podpis odgovorne osebe:

.....

**Opombe: Vsako stran obrazca OBR-11, za vsak posamezni sklop, v kolikor ni elektronsko podpisan, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati.**



### SKLOP 3: TOVORNO VOZILO 4x4 Z NIZKIMI EMISIJAMI

#### TEHNIČNE ZAHTEVE:

- pogon: vozilo s pogonom na 4 kolesa (stalni ali izključljiv)
- motor: Diesel
- prostornina motorja: od 1700 do 2000 cm<sup>3</sup>
- moč motorja v kW: 80-90
- medosna razdalja v mm: najmanj 2600
- prostornina prtljažnega prostora v lit.: najmanj 300
- oblika karoserije: za prevoz oseb in stvari
- število sedežev: najmanj 4
- število vrat: 5
- barva: bela
- pnevmatike: zimske M+S
- prtljažnik nad kabino: izvedba po dogovoru
- oprema: oblaginjenje – blago, varnostne blazine za voznika in sovoznika, tritočkovni pasovi spredaj- nastavljivi po višini z zategovalci, tritočkovni varnostni pasovi zadaj, ABS zavorni sistem, sistem proti zdrsu koles, ESP sistem, meglenke spredaj in zadaj, sistem za preprečevanje zagona motorja, vzvratna kamera, pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj, tretja zavorna luč, žarometi iz notranjosti nastavljivi po višini, servo volan, daljinsko zaklepanje vrat, električni pomik prednjih stekel, klimatska naprava, brisalnik zadaj, ogrevanje zadnjega stekla, električno nastavljivi in ogrevani zunanji vzvratni ogledali, zatemnjena – tonirana stekla, predpražniki, prevleke za sedeže vozila, deljiva zadnja klop, spodnja zaščita motorja in menjalnika, avtoradio z vsaj 4 zvočniki, predelna stena – mrežasta, rezervno kolo z dvigalko in ključem, sistem za prostoročno telefoniranje, obvezna oprema vozila (trikotnik, prva pomoč, garnitura žarnic, gasilni aparat itd..).

Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 6.

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o skladnosti, kar potrjuje, da blago izpolnjuje zahteve.

Ponudnik, ki ga zastopa \_\_\_\_\_ pod materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz obrazca OBR-11.

Podpis odgovorne osebe:

.....

**Opombe: Vsako stran obrazca OBR-11, za vsak posamezni sklop, v kolikor ni elektronsko podpisano, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati.**

## SKLOP 4: TOVORNO VOZILO 4X4 Z DVIGALOM IN PRIKOLICO Z NIZKIMI EMISIJAMI

### TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ŠASIJO:

- dvoosna šasija s kratko vozniško kabino
- enojna kolesa s pnevmatikami za teren na obeh oseh
- dovoljena skupna masa vozila min. 17,5 ton
- dovoljena obremenitev prednje osi min. 7,5 t
- dovoljena obremenitev zadnje osi min. 10 t
- nosilnost vozila min. 6 ton
- medosna razdalja od 4,1 m do 4,2 m
- obračalni radij prednjih koles max. 16 metrov
- pogon 4x4
- moč motorja min. 230 kW, euro 6d
- barva: bela
- pojačana motorna zavora
- ročna zavora na vseh 4 kolesih
- avtomatiziran menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja, z asistenco speljevanja v klanec z mesta, s programsko opremo za terensko vožnjo
- tempomat s konstantno regulacijo hitrosti pri vožnji vozila navzdol
- razdelilni menjalnik z reduktorjem
- stranski pogon iz menjalnika za avtodvigalo
- zapora diferenciala na sprednji in zadnji osi (špera)
- vklop / izklop pogona prednje osi
- vzmetenje s paraboličnim vzmetem
- zračno vzmeten sedež za voznika
- sedežna klop ali samostojna sedeža za dva spremljevalca
- naprava za prostoročno telefoniranje
- avtoradio z USB predvajalnikom
- strešno okno
- ročna klimatska naprava v kabini
- priprava za start in stop vozila
- daljinsko zaklepanje vozila
- rezervoar za gorivo min. 200 litrov, na desni strani vozila
- pokrov rezervoarja s ključavnico
- ogrevan sušilec zraka
- gretje filtra za gorivo
- priklop za prikolico fi 50mm
- električni priključki za vlečno vozilo
- zračni priključki za zavore vlečnega vozila
- ogrevana in električno nastavljiva ogledala
- električni pomik stekel
- stikalo za izklop akumulatorjev
- vtičnica 12V in 24V v kabini vozila
- zunanji senčnik za vetrobransko steklo
- meglenke
- priključek za polnjenje pnevmatik z zrakom
- 2 kom rotacijski LED luči na kabini (oranžna barva)
- prednje zavesice na blatnikih

- prenosna svetilka s polnilcem
- oprema skladna s CPP ( gasilni aparat, trikotnik, prva pomoč, orodje)
- spredaj 2 kom vlečnih škobcev pritrjena na šasijo vozila
- zadnje luči v LED Izvedbi
- stopnica na prednjem blatniku na voznikovi strani
- zunanji priključek za stisnjen zrak + cev z manometrom za polnjenje tlaka v pnevmatikah
- ureditev homologacije tovornega vozila
- splošna garancija 24 mesecev

#### **NADGRADNJA – KESON:**

- pomožno ogrodje s podstavkom dvigala z bočnimi ploščami in pritrilnimi elementi za dvigalo
- kovinsko ogrodje za keson dolžine min. 4,4 metra in širine min. 2,45metra
- izvlečni rob kesona; na dolžino min.5,6 metra (prevoz 6 m PVC cevi)
- izvlečni nosilec table za prevoz dolgega tovora za dolžino min. 2,1 metra od roba kesona
- zadnji izvlečni odbijač
- 2 kom dodatnih vzratnih led luč
- zaščitna mrežica za rotacijske luči
- snemljive AL stranice višine 50 cm, odpiranje navzdol in možno demontažo zadnjega in srednjega stebra
- stranice ; aluksirane, natur AL barva
- prednja stranica iz vezane vodoodporne plošče debeline 2cm in višine 90 cm, z 8 nosilci za verige in trakove
- priklop za prikolico s sornikom fi 50 mm
- pod iz vodoodporne vezane plošče debeline 30 mm s proti drsečim nanosom
- stopnice za dostop na keson
- pritrdila za tovor na vsakih 30 cm, nosilnosti 2 ton, po dolžini obeh stranic kesona
- 4 kos nastavkov za kovinske ročice na dolžini 0,8 m; 1,9 m; 3 m; 4,3 m na levi in desni strani kesona
- 8 kos ročic, dolžine 1,2 m
- 2 kom vodotesna zaboja za orodje, dimenzije min. 50 cm x 60 cm, montaža pod kesonom
- 2 kom zagozde za kolesa, pritrjena pod keson vozila
- rezervno kolo montirano pod keson vozila
- nosilec za dvižne verige, lopato in metlo na kesonu
- predpriprava nastavkov, oziroma puš za vrtilo
- vrtilo za prevoz drogov z ročicami dolžine 1,2 metra
- 4 kos nastavkov montiranih na šasijo, po dolžini kesona 1,1 m in 3,35 m
- proti korozivna zaščita ; vroče cinkano (zunanji rob kesona in stebri pa so dodatno lakirani v niansi kabine)
- blatniki zadaj
- bočna zaščita na medosju vozila

**AVTODVIGALO:**

- dvigalo izdelano v skladu z veljavnimi aktualnimi predpisi
- namestitev dvigala tik za kabino vozila
- dvigalo s hidravličnim dosegom min. 15 metrov in nosilnostjo min. 800 kg na tem dosegu
- dodaten mehanski podaljšek z izvlekom na min. dolžino 17 metrov
- hidravlična napeljava za grabež in rotator v kolutni izvedbi s hitrimi priključki, omogočen umik cevi s teleskopa
- kot obračanja dvigala min. 410°
- samodejno zlaganje dvigala
- minimalni moment obračanja dvigala 28 kNm
- škarjasta mehanizma med stebrom in dvižnim ter dvižnim in nihajnim krakom
- zaporni ventili za zadrževanje bremena na vseh cilindrih dvigala
- vrtljiv dvižni kavelj
- podporne hidravlične noge s hidravličnim izvlekom min. 6,5 metra
- dodatne fiksne podporne noge
- sistem za nadzor stabilnosti vozila v polnem krogu 360°, ki omogoča zmogljivost dvigala sorazmerno na poljuben izvlek podpornih nog
- 4 kom PVC podlog za podporne noge, montirane pod keson vozila
- upravljanje z dvigalom, ročno in z daljinskim upravljalcem
- zagon in zaustavitev motorja vozila z daljinskim upravljalcem
- samodejno znižanje hitrosti dvigala v območju maksimalne obremenitve
- nastavitev vsaj dve hitrosti upravljanja z dvigalom
- prikaz obremenitev na oddajniku z LCD zaslonom ali na oddajniku z LED diodami
- avto polnilec z dvema baterijama za daljinski upravljalca
- zvočna in svetlobna signalizacija v kabini vozila, če je dvigalo med transportom odprto ali niso uvlčene podporne noge
- sistem za blag začetek in konec obračanja stebra dvigala
- števec obratovalnih ur na dvigalu
- hladilnik hidravličnega olja dvigala
- hidravlični grabež za les min. razpon 1,3 metra z neskončnim rotatorjem nosilnosti min. 4,5 tone s hitro spojnimi priključki
- odlagalnim nosilcem za grabež med prednjo stranico in kabino
- hidravlična napeljava s pripadajočimi hidravličnimi priključki speljani na zadnji del vozila za prikolico
- hidravlični grabež montiran na dvigalu tudi v transportnem položaju dvigala
- na dvigalu montirana luč za nočno delo in zaščita luči

**DELOVNA KOŠARA ZA DVIGALO:**

- velikost za dve osebi
- min. nosilnost 200 kg
- kovinska košara
- hitro menjalni adapter za enostavno montažo na dvigalo
- pregled iz varstva pri delu

**PRIKOLICA ZA PREVOZ DROGOV:**

- nosilnost 4000 kg
- hitrost vozila min. 70 km/h
- podvozje prikolice z BPW osjo ali podobno
- teleskopski vlečni drog za prevoz drogov dolžine od 8 do 12 metrov
- dvovodna zračna instalacija z ABS sistemom
- enojna prečka z vrtilom za prikolico in vozilo
- izvedba z LED lučmi
- zaščita zadnjih luči
- priklopno uho fi 50 mm
- dolžina ročic 1,2 metra
- izvlečni nosilec za tablo prevoz dolgega tovora, v vlečnem drogu
- 2 kom zagozd za kolesa z nosilci
- 8 kom pritrtilnih ušes za tovor na prečki vrtila
- navojno podporno kolo s stransko ročico
- nosilec za vrtilo tovornega vozila z ustrezno pritrditvijo med vožnjo prikolice
- proti korozivna zaščita ; vroče cinkana šasija, ostalo lakirani v niansi kabine
- oprema priklopnega vozila v skladu z CPP in ureditev homologacij.

Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 6.

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o skladnosti, kar potrjuje, da blago izpolnjuje zahteve.

Ponudnik, ki ga zastopa \_\_\_\_\_ pod materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz obrazca OBR-11.

Podpis odgovorne osebe:

.....

**Opombe: Vsako stran obrazca OBR-11, za vsak posamezni sklop, v kolikor ni elektronsko podpisan, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati.**

## SKLOP 5: TOVORNO VOZILO 6X6 Z DVIGALOM IN PRIKOLICO Z NIZKIMI EMISIJAMI

### TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ŠASIJO:

- troosna šasija s kratko vozniško kabino
- kabina pnevmatsko vzmetena
- okno v zadnji steni kabine
- Pnevmatike za teren na vseh oseh, rezervna pnevmatika enaka prednjim
- dovoljena skupna masa vozila min. 26 ton
- dovoljena obremenitev prednje osi min. 9 t
- dovoljena obremenitev zadnje osi min. 13 t
- stabilizatorji na vseh oseh
- nosilnost vozila min. 7 t
- medosna razdalja od 3,5 m do 3,7 m
- obračalni radij prednjih koles max. 18,5 m
- pogon 6x6, vklopljiv spredaj
- moč motorja min. 340 KW , euro 6d
- protihrupna zaščita 80 dB ali manj
- predfilter goriva s separatorjem vode
- barva: bela
- pojačana motorna zavora
- bobnaste zavore na vseh kolesih
- ročna zavora na vseh kolesih
- avtomatiziran menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja, z asistenco speljevanja v klanec z mesta, s programsko opremo za terensko vožnjo
- tempomat s konstantno regulacijo hitrosti pri vožnji vozila navzdol
- razdelilni menjalnik z reduktorjem
- ustrezen stranski pogon iz menjalnika za avtodvigalo
- zapora diferenciala na sprednji in zadnji osi (špera), ter vzdolžna
- vklop / izklop pogona prednje osi
- parabolično vzmetenje prednje osi
- pnevmatsko vzmetenje druge in tretje osi min. 13t
- avtomatski spust blazin ob vklopu odgona
- avtomatski dvig blazin na vozni nivo pri hitrosti 20 km/h
- zračno vzmeten sedež za voznika
- sedežna klop ali samostojna sedeža za dva spremljevalca
- naprava za prostoročno telefoniranje
- avtoradio z USB predvajalnikom
- strešno okno
- ročna klimatska naprava v kabini
- priprava za start in stop vozila na daljinskih komandah dvigala
- daljinsko zaklepanje vozila
- rezervoar za gorivo min. 400 litrov, na desni strani vozila z zaščitno pločevino pod njim
- pokrov rezervoarja s ključavnico
- ogrevan sušilec zraka
- gretje filtra za gorivo
- priklop za prikolico fi 50mm
- električni priključki za vlečno vozilo
- Akumulatorji min 2x180 Ah

- funkcija omejenega delovanja ABS zavornega sistema za terensko vožnjo
- pnevmatski priključki za zavore vlečnega vozila
- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna in širokokotna ogledala
- električni pomik stekel
- stikalo za izklop akumulatorjev
- vtičnica 12V in 24V v kabini vozila
- zunanji senčnik za vetrobransko steklo
- meglenke
- priključek za polnjenje pnevmatik z zrakom
- 2 kom rotacijski LED luči na kabini (oranžna barva)
- 2 delovna žarometa na zadnji steni kabine zgoraj
- stopnica na prednjem blatniku za dostop do nadgradnje, ročaj na strehi kabine
- Bočne zaščite
- 2x zagozda za kolesa
- Jekleni prednji odbijač
- prednje zavesice na blatnikih
- prenosna svetilka s polnilcem min. 800 luksov svetilnosti, dolžina svetilnosti min. 1 h in možnost treh nastavitvev moči svetlobe
- oprema skladna s CPP (gasilni aparat, trikotnik, prva pomoč, orodje)
- spredaj 2 kom vlečnih skobcev pritrjene na šasijo
- zadnje luči v LED izvedbi
- dnevne luči v LED izvedbi
- pozicijske luči v LED izvedbi
- zaščitna mreža za prednje luči
- zunanji priključek za stisnjen zrak + cev z manometrom za polnjenje tlaka v pnevmatikah
- ureditev homologacije tovornega vozila
- splošna garancija 24 mesecev

#### **NADGRADNJA – KESON:**

- pomožno ogrodje s podstavkom dvigala z bočnimi ploščami in pritrdilnimi elementi za dvigalo
- kovinsko ogrodje za keson dolžine min. 5,2 metra in širine min. 2,45metra
- izvlečni nosilci za naslon zadnje stranice (prevoz 6 m pvc cevi)
- izvlečni nosilec table za prevoz dolgega tovora za dolžino min. 1,0 metra od roba kesona
- snemljive AL stranice višine 60 cm, odpiranje navzdol in demontažo zadnjega in srednjega stebra
- stranice ; aluksirane, natur AL barva
- prednja stranica iz vezane vodoodporne plošče debeline 2cm in višine 90 cm, z 8 nosilci za verige in trakove
- pod iz vodoodporne vezane plošče debeline 30 mm s proti drsečim nanosom
- stopnice za dostop na keson
- pritrčila za tovor na vsakih 30 cm, nosilnosti 2 ton, po dolžini obeh stranic kesona tudi v vogalih
- 4 kos nastavkov za kovinske ročice na dolžini 1,2 m; 2,4 m; 3,8 m; 5,0 m na levi in desni strani kesona
- 8 kos ročic, dolžine 1,4 m
- 2 kom vodotesna zaboja za orodje, dimenzije min. 50 cm x 60 cm, montaža pod kesonom
- 2 kom zagozde za kolesa, pritrjena pod keson vozila
- rezervno kolo montirano pod keson vozila

- nosilec za dvizne verige, lopato in metlo na kesonu
- predpriprava nastavkov, oziroma puš za vrtilo
- vrtilo za prevoz drogov z ročicami dolžine 1,4 metra
- 4 kos nastavkov (puše Ø 50) montiranih na šasijo, po dolžini kesona 1,3 m in 4,0 metra
- proti korozivna zaščita ; vroče cinkano (zunajni rob kesona in stebri pa so dodatno lakirani v niansi kabine)
- hidravlični priključki na zadnjem previsu za uporabo prikolice za kabelske bobne

#### **AVTODVIGALO:**

- dvigalo izdelano v skladu z veljavnimi aktualnimi predpisi
- namestitev dvigala med kabino in tovorni zaboj
- dvigalo s hidravličnim dosegom min. 15 metrov in nosilnostjo min. 2200 kg na tem dosegu
- dodaten mehanski podaljšek z izvlekom na min. dolžino 17 metrov
- hidravlična cev za grabež v kolutni izvedbi s hitrimi priključki, omogočen umik cevi
- neskončni kot obračanja dvigala
- minimalni moment obračanja dvigala 45 kNm
- maksimalna zmogljivost dvigala pri nagibu vozila do 6°
- škarjasta mehanizma med stebrom in dviznim ter dviznim in nihajnim krakom
- blokirni ventili za zadrževanje bremena na vseh cilindrih dvigala
- pomoč pri zlaganju dvigala
- vrtljiv dvizni kavelj
- podporne hidravlične noge s hidravličnim izvlekom min. 6,8 metra
- dodatne podporne noge s hidravličnim izvlekom vsaj 5,0 m
- sistem za nadzor stabilnosti vozila v polnem krogu 360°, ki omogoča zmogljivost dvigala sorazmerno na poljuben izvlek podpornih nog
- 4 kom pvc podlog za podporne, montirane pod keson vozila
- upravljanje z dvigalom ročno in z daljinskim upravljalcem
- zagon in zaustavitev motorja vozila z daljinskim upravljalcem
- samodejno znižanje hitrosti dvigala v območju maksimalne obremenitve
- nastavitve vsaj dve hitrosti upravljanja z dvigalom
- prikaz obremenitev na oddajniku z LCD zaslonom ali na oddajniku z LED diodami
- avto polnilec z dvema baterijama za daljinski upravljalcec
- zvočna in svetlobna signalizacija v kabini vozila, če je dvigalo med transportom odprto ali niso uvlečene podporne noge
- sistem za blag začetek in konec obračanja stebra dvigala
- števec obratovalnih ur na dvigalu
- hladilnik hidravličnega olja dvigala
- hidravlični grabež za les min. razpon konic 1,45 m in nosilnosti vsaj 4 tone
- z neskončnim rotatorjem nosilnosti min. 10 ton s hitro spojnimi priključki
- hidravlični grabež montiran na dvigalu, v transportnem položaju dvigala
- na dvigalu montirana luč za nočno delo, v zaščiti luči

#### **VITEL ZA VLEKO:**

- vitel za reševanje in samoreševanje montiran na ogrodju vozila
- vlečenje spredaj in zadaj
- prosto odvijanje vrvi
- upravljanje s kablom dolžine 10 m
- maksimalna zmogljivost vitla najmanj 12 ton



- jeklenica ustrezne trdnosti premera 16 mm in dolžine najmanj 60 m
- hidravlična oporna deska na zadnjem previsu za vleko od zadaj

**DELOVNA KOŠARA ZA DVIGALO:**

- velikost za dve osebi
- min. nosilnost 200 kg
- kovinska košara
- hitro menjalni adapter za enostavno montažo na dvigalo
- bočno zaprta višina od dna košare min. 20 cm
- pregled iz varstva pri delu

**PRIKOLICA ZA PREVOZ DROGOV:**

- nosilnost 8000 kg
- hitrost vozila min. 70 km/h
- podvozje prikolice z BPW osjo ali podobno
- teleskopski vlečni drog za prevoz drogov dolžine od 8 do 12 metrov
- dvovodna zračna instalacija z ABS sistemom
- enojna prečka z vrtilom za prikolico in vozilo
- izvedba z LED lučmi
- zaščita zadnjih luči
- priklopno uho fi 50 mm
- dolžina ročic 1,4 metra
- izvlečni nosilec za tablo prevoz dolgega tovora, v vlečnem drogu
- 2 kom zagozd za kolesa z nosilci
- 8 kom pritrtilnih ušes za tovor na prečki vrtila
- navojno podporno kolo s stransko ročico
- nosilec za vrtilo tovornega vozila z ustrezno pritrditvijo med vožnjo prikolice
- proti korozivna zaščita ; vroče cinkana šasija, ostalo lakirani v niansi kabine
- oprema priklopnega vozila v skladu s CPP
- ureditev homologacije vlečnega vozila

Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 6.

Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o skladnosti, kar potrjuje, da blago izpolnjuje zahteve.

Ponudnik, ki ga zastopa \_\_\_\_\_ pod materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz obrazca OBR-11.

Podpis odgovorne osebe:

.....

**Opombe: Vsako stran obrazca OBR-11, za vsak posamezni sklop, v kolikor ni elektronsko podpisan, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati.**