

Številka: JN-32/2021-NVV
Datum: 14.12.2021

POVABILO k oddaji ponudbe

Vabimo vas, da nam v skladu z dokumentacijo o javnem naročilu, predložite ponudbo za predmet naročila:

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Z željo, da boste pri pripravi konkurenčne ponudbe uspešni, vas lepo pozdravljamo.

Predsednik uprave
mag. Boris Kupec


 Elektro
Celje, d.d.
Vruncheva 2a, 3000 Celje 1

6

Vsebina

OSNOVNI PODATKI O JAVNEM NAROČILU (OBR-1)	4
1. POJASNILA IN DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	5
1.1 DOPOLNITEV IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE	5
2 SODELOVANJE	5
2.1 PONUDNIKI OZ. PODIZVAJALCI IZ DRUGIH DRŽAV	5
2.2 PODIZVAJALCI	6
2.3 NEPOSREDNO PLAČILO PODIZVAJALCEM	7
2.4 SKUPNA PONUDBA	7
2.5 UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV	8
3 JEZIK	8
4 DOPUSTNOST PONUDBE	9
5 IZPOLNITEV DOKUMENTACIJE OZIROMA CELOTNE PONUDBE	10
5.1 OBRAZEC ESPD ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE	10
5.2 OBRAZEC (OBR-6B) »PONUDBENI PREDRAČUN«	11
5.3 OSTALI DOKUMENTI	11
6 LISTINE V PONUDBI	12
7 PREDLOŽITEV PONUDBE	12
8 ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDBE	12
9 DOPOLNITEV, SPREMEMBA IN UMIK PONUDBE	13
10 DOPOLNITVE, POPRAVKI, POJASNITVE	13
11 NAVEDBA NERESNIČNIH PODATKOV	13
12 STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE, PROSPEKTNEGA MATERIALA IN VZORCEV	13
13 OBVEZNI POGOJI	13
13.1 OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA, SO-PONUDNIKA OZ. PODIZVAJALCA:	14
13.2 USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI:	15
13.3 EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ:	15
13.4 TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST:	15
13.5 OSTALI POGOJI	16
14 IZKLJUČITEV PONUDB	16
15 MERILA	16
15.1 PONUDBENA CENA	17
16 FINANČNA ZAVAROVANJA	17
16.1 FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE	17
16.2 FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	18
16.3 FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK	19
16.4 USTREZNOST BANČNE GARANCIJE TUJE BANKE	19
17 VELJAVNOST PONUDBE	19
18 OGLED VZORCEV	19
19 ODPIRANJE PONUDB	20
20 PREGLED IN OCENITEV PONUDB	20
21 SKLENITEV POGODBE	20
22 PREPOVEDANA RAVNANJA	20
23 PRAVNO VARSTVO	21
VZOREC POGODBE (OBR-5)	23

PONUDBA (OBR-6A)	33
PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-6B)	35
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE (OBR-7A)	36
GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (OBR-7B)	37
GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU (OBR-7C)	38
POTRDILO O REFERENCAH (OBR-8)	39
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (OBR-9A)	40
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (OBR-9B)	41
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (OBR-9C)	42
PODATKI O PODIZVAJALCU (OBR-10)	43
SPECIFIKACIJA TEHNIČNIH ZAHTEV (OBR-11)	44



OSNOVNI PODATKI O JAVNEM NAROČILU

(OBR-1)

Naročnik:

ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Naslov javnega naročila velike vrednosti

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Predmet javnega naročila:

BLAGO PO SKLOPIH

SKLOP 1: VAROVALNA OBLAČILA

SKLOP 2: VAROVALNA OBUTEV, ROKAVICE, OSTALO

Vrsta postopka:

ODPRTI POSTOPEK

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

(OBR-2)

Javno naročilo za izbiro ponudnika se bo izvajalo na podlagi vseh veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov zadevnega področja.

1. Pojasnila in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Vsi zainteresirani ponudniki lahko prevzamejo dokumentacijo o javnem naročilu preko spletne strani (<http://www.elektro-celje.si/si/razpisi>).

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko „Portala javnih naročil“ (www.enarocanje.si).

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 10.01.2022 do 10:00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Na pravočasno zastavljene zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, bo naročnik odgovoril najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

1.1 Dopolnitev in spremembe dokumentacije

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na »Portal javnih naročil« (www.enarocanje.si) in na spletni strani (<http://www.elektro-celje.si/si/razpisi>).

Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

V primeru, ko naročnik podaljša rok za oddajo ponudb, se pravice in obveznosti ponudnikov in naročnika vežejo na nove roke, ki so posledica te določitve.

2 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja nastopa vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz te dokumentacije.

2.1 Ponudniki oz. podizvajalci iz drugih držav

Ponudniki in partnerji v skupni ponudbi ter podizvajalci s sedežem v tujini morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo na naročnikov poziv predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1., 3., 5. in 6. alineje točke 13.1 teh navodil, razen če lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v katerikoli državi članici. Dokazila o izpolnjevanju preostalih pogojev iz točke 13.1, 13.2 in točke 13.3 teh navodil, pa predloži tuj gospodarski subjekt na

način opredeljen v naslednjem odstavku, razen če lahko naročnik zadevna dokazila pridobi neposredno iz brezplačno dostopne nacionalne zbirke podatkov v katerikoli državi članici.

Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja ostalih zahtevanih dokazil iz točk 13.1, 13.2 in 13.3 teh navodil, sme gospodarski subjekt namesto dokazil, podati izjavo dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo matične države gospodarskega subjekta ali države v katerem ima gospodarski subjekt svoj sedež.

2.2 Podizvajalci

V skladu z definicijo prvega odstavka 94. člena ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Za podizvajalca se štejejo tudi podizvajalci podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnji podizvajalci v podizvajalski verigi.

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Če bo ponudnik nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora najkasneje v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca:

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike novo predlaganih podizvajalcev,
- predložiti izpolnjene lastne izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primerih, ko se javno naročilo storitve ali gradnje izvaja s sodelovanjem podizvajalcev, mora ponudnik za vsakega podizvajalca posebej z vsemi zahtevanimi podatki izpolniti obrazec (OBR-10) – Podatki o podizvajalcu.

Ponudnik je neomejeno odgovoren za celotni obseg naročila in prevzema v svojem imenu vse obveznosti in odgovornosti za vključene podizvajalce.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene ESPD obrazce za nominirane podizvajalce in soglasja za osebne podatke za nekaznovanost.

Naročnik ponudnike opozarja, da v fazi izvajanja pogodbe za podizvajalca ne morejo priglasiti gospodarski subjekt, ki je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oddal samostojno ponudbo ali sodeloval kot parter v konzorciju, ki mu javno naročilo ni bilo oddano.

2.3 Neposredno plačilo podizvajalcem

Neposredno plačilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni a priori obvezno, zaradi česar lahko do neposrednega plačila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to zahteva, pri čemer je lahko takšna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor zahteva za neposredno plačilo s strani podizvajalca ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši fazi izvedbe del naročniku ni potrebno upoštevati, razen v kolikor so izpolnjeni pogoji po 631. členu OZ in v primeru, da gre za nominiranega podizvajalca, kot to določa pogodba.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašanih podizvajalcev.

2.4 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe naročnik od izbrane skupine zahteva predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla, za podpis ponudbe in pogodbe,
- obseg del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da je v celoti seznanjen s temi Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe, s pogoji in z merili za dodelitev javnega naročila ter da z njimi v celoti soglaša,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije,
- določilo, da velja družbena pogodba za preostale partnerje v konzorciju tudi po tem, ko posamezni družbenik ni več udeležen v konzorciju zaradi katerega izmed razlogov iz 4. do 8. točke prvega odstavka 1000. člena OZ;
- neomejena solidarna odgovornost vseh gospodarskih subjektov v skupni ponudbi;

- izjava, vsakega izmed sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi, da soglašajo, da se vsa pisanja pošiljajo samo nosilcu posla.

Omenjeni pravni akt o skupnem nastopanju mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšen konzorcij izvaja javno naročilo.

Naročnik vse zainteresirane subjekte opozarja, da po oddaji ponudbe konzorcijskih partnerjev ne bo več mogoče zamenjevati. Morebitna menjava v konzorciju bo pomenila izločitev ponudnika iz postopka javnega naročanja.

Kadar skupina gospodarskih subjektov (konzorcij) predloži skupno ponudbo, mora vsak izmed posameznih članov konzorcija **samostojno** izpolnjevati vse osnovne pogoje (osnovna sposobnost ponudnika), sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in finančne pogoje določene v točki 13. teh navodil.

Tehnično in strokovno sposobnost pa lahko skupina gospodarskih subjektov izpolni **skupaj**.

Finančna zavarovanja sme predložiti le eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi.

V primeru, da je tekom izvedbe javnega naročila zoper katerega izmed članov konzorcija (tudi v primeru zgolj dveh članov) uveden postopek z namenom prenehanja njegovega poslovanja, se sklenjena pogodba obdrži v veljavi, v kolikor preostali člani konzorcija izpolnjujejo vse, s to dokumentacijo zahtevane tehnične pogoje in finančna zavarovanja.

2.5 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za predmetno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. V tem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. Kot dokazilo o tem lahko na primer šteje pisni dogovor med temi subjekti, ki se sklene v ta namen. Pri subjektih katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne smejo obstajati razlogi za izključitev.

Naročnik mora od gospodarskega subjekta zahtevati zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik pa lahko od gospodarskega subjekta zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi za izključitev.

3 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti vsi ponudbeni dokumenti, z izjemo certifikatov, tehničnih dokazil in preizkusov ter neobveznega komercialnega informativnega gradiva, ki so lahko v angleškem jeziku oz. prevedeni v angleški jezik. Vsi dokumenti v tujem jeziku, z izjemo prej navedenih, morajo biti prevedeni v slovenski jezik. Prevod v slovenski jezik mora opraviti sodni tolmač. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji dokument v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

4 Dopustnost ponudbe

Ponudba se lahko predloži za en sklop ali več sklopov oz. za vse sklope, vendar mora biti predložena na način, da se lahko ocenjuje po sklopih.

Ponudnik mora v svoji ponudbi ustrezno označiti ali se njegova ponudba nanaša na vse sklope ali le na posamezne sklope. Označitev opravi z izpolnitvijo obrazca OBR-6a, tako da vpiše ponudbene podatke za en ali več sklopov.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen naročnikov ESPD obrazec za vse sodelujoče gospodarske subjekte;
2. vzorec pogodbe (obrazec OBR-5);
3. ponudbo (obrazec OBR-6a);
4. ponudbeni predračun (obrazec OBR-6b) v obliki .pdf, ter poleg tega dodatno še nespremenjeno datoteko v zapisu MS Excel;
5. potrdilo o referencah (obrazec OBR-8);
6. finančno zavarovanje za resnost ponudbe;

V primeru, da finančno zavarovanje ne bo predloženo bo naročnik ponudnika izključil.

7. soglasja za pridobitev osebnih podatkov (obrazec OBR-9a, OBR-9b, OBR-9c);
8. podatke o podizvajalcih (obrazec OBR-10), v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila storitve ali gradnje nastopal s podizvajalci;
9. akt o skupni izvedbi, v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo; glej točko 2.4 teh navodil;
10. dokazilo iz točke 2.5 teh navodil, v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov;
11. obrazec Specifikacija tehničnih zahtev (obrazec OBR-11) in vse morebitne zahtevane dokumente iz obrazca OBR-11, ter dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev;

Variantne oziroma opsijske ponudbe bo naročnik izključil.

Ponudba mora biti celovita, eventualne delne ponudbe bodo izključene.

Naročnik si pridržuje tudi pravico do ogleda vzorcev, pred izdajo odločitve o izbiri, in sicer pri ponudniku ali proizvajalcu na lokaciji, ki je od sedeža naročnika oddaljena največ 200 km oz. v primeru večje oddaljenosti na skladišču naročnika. V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorce, je treba le-te dostaviti v roku, sicer bo takšen ponudnik izključen iz nadaljnega postopka oddaje javnega naročila. Prospektni material in katalogi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku. Zahtevane vzorce bo naročnik vrnil ponudnikom brez posebnih zahtev ponudnikov v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval ponudbo pa bo izključil.

Ponudba je dopustna v kolikor:

- jo predloži ponudnik za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev,
- jo predloži ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje,
- ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
- je prispela pravočasno,
- pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
- je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko,
- cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu ter odraža dejansko stanje, ki je veljavno v trenutku oddaje ponudbe. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala in lahko naročnik ponudbo takega ponudnika izključi na podlagi h) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

5 Izpolnitev dokumentacije oziroma celotne ponudbe

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo.

V kolikor so listine v ponudbeni dokumentaciji predložene v eni datoteki, z izjemo ESPD obrazca za ponudnika in ponudbenega predračuna, je zaželeno, da so oštevilčene z zaporednimi številkami in skenirane po vrstnem redu, skladno z določili točke 4. te dokumentacije.

5.1 Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni in odražati zadnje stanje.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

5.2 Obrazec (OBR-6b) »PONUDBENI PREDRAČUN«

Obrazec (OBR-6b) »PONUDBENI PREDRAČUN« je pripravljen v Excelovi preglednici.

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer **vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno.**

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške...).

V času trajanja pogodbe oz. do konca izpolnitve pogodbenih obveznosti je ponudbena cena fiksna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži (OBR-6a) in (OBR-6b) v obliki pdf ter poleg tega dodatno še nespremenjeno datoteko v zapisu MS Excel, ki pa jo v sistemu e-JN naloži v del v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge«.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

5.3 Ostali dokumenti

V kolikor v informacijskem sistemu e-JN naloženi dokumenti v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge« niso elektronsko podpisani, jih mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati, z izjemo ESPD obrazca za ponudnika in ponudbenega predračuna. Z elektronskim podpisom oz. parafo na vsaki strani vzorca pogodbe oz. okvirnega sporazuma (OBR-5) ponudnik potrjuje, da se strinja z njeno vsebino.

V kolikor kateri koli dokument v predloženi ponudbi predstavlja poslovno skrivnost, mora ponudnik oddani ponudbi priložiti, sklep o poslovni skrivnosti ali vse posamezne liste teh dokumentov označiti z zapisom »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« ali »STROGO ZAUPNO«. V kolikor vsi posamezni listi oz. dokumenti iz ponudbe, ki predstavljajo poslovno skrivnost ponudnika, ne bodo vnaprej izrecno in jasno označeni kot poslovna skrivnost,

ponudnik sam odgovarja za nastale posledice, ker ni ustrezno označil poslovne skrivnosti v ponudbeni dokumentaciji.

V kolikor je zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora ponudnik zaupni del podčrtati z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa označiti z zapisom »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« ali »STROGO ZAUPNO«.

Poslovna skrivnost niso podatki, ki so javni že po samem zakonu (2. odst. 35. člena Zakona o javnem naročanju).

Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.

6 Listine v ponudbi

Vsi dokumenti morajo odražati pravno relevantno stanje. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitve originalov, če podvomi v verodostojnost predloženih dokumentov. Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje na dan, določen za predložitve ponudb.

7 Predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_inc_podrobno.xhtml?zadevald=9347

8 Rok za predložitve ponudbe

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje do: **20.01.2022 do 8.30 ure**.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Po preteku roka za predložitve ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

9 Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

10 Dopolnitve, popravki, pojasnitve

Če so informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.

Naročnik bo morebitni poziv na dopolnitev ali spremembo oz. pojasnilo ponudbe posredoval ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, ga naročnik izključi.

11 Navedba neresničnih podatkov

V primeru, ko se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je posamezen ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

12 Stroški priprave ponudbe, prospektnega materiala in vzorcev

Ponudniki nosijo sami, vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval, in vzorcev, če jih želi naročnik preizkusiti. Naročnik ponudnikom v nobenem primeru ne bo povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe oziroma kakršnihkoli stroškov, ki bi ponudnikom lahko nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

13 Obvezni pogoji

Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko sodeluje v postopku. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s soponudnik-om/-i in/ali s podizvajalc-em/i mora slednji prav tako izpolnjevati pogoje iz točk 13.1, 13.2, in 13.3 te dokumentacije.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

13.1 Osnovna sposobnost ponudnika, so-ponudnika oz. podizvajalca:

- da ponudnik/so-ponudnik/podizvajalec ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika/so-ponudnika/podizvajalca, ali oseba, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 50/12-UPB in nasl.; KZ-1): terorizem, financiranje terorizma, ščuvanje in javno povečevanje terorističnih dejanj, novačenje in usposabljanje za terorizem, spravljanje v suženjsko razmerje, trgovina z ljudmi, sprejemanje podkupnine pri volitvah, kršitev temeljnih pravic delavcev, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, oškodovanje javnih sredstev, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.
Dokazilo: ESPD obrazec.

- Naročnik vse ponudnike poziva, da pred oddajo ponudb pri pristojnem organu vložijo vloge za izdajo potrdil o nekaznovanosti vseh relevantnih fizičnih in pravnih oseb, saj bo naročnik kot ustrezno dokazilo za dokazovanje neobstoja tega razloga za izključitev štel vsa dokazila, ki so bila izdana v obdobju 120 dni pred rokom za oddajo ponudb. Potrdil o nekaznovanosti ni mogoče pridobivati za nazaj. V kolikor ponudniki za (vsa) potrdila ne bodo zaprosili (pravočasno), bo naročnik od njih zahteval lastno izjavo, dano pred upravnim organom ali notarjem, da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudbe relevantni gospodarski subjekti in fizične osebe niso bili kaznovani.

Naročnik glede na pojasnjeno, ob upoštevanju sklepa Državne revizijske komisije št.: 018-129/2019 naproša ponudnike, da predložijo potrdila o nekaznovanosti za pravne osebe in fizične osebe že ob oddaji ponudbe, hkrati pa ponudbi predložijo soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (bodisi na OBR-9a, OBR-9b, OBR-9c ali na drugem obrazcu, ki bo omogočal naročniku pridobitev podatkov iz kazenske evidence).

- da nima na dan oddaje ponudbe, neplačanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50,00 EUR ali več, ter da ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec.

- da na dan izteka roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec.

- da mu nista bili v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s strani Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovljeni najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec.

- da se nad gospodarskim subjektom (ponudnik oz. soponudnik oz. podizvajalec) ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo: ESPD obrazec.

13.2 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

- da je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima gospodarski subjekt (ponudnik oz. soponudnik oz. podizvajalec) svoj sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec.

13.3 Ekonomski in finančni položaj:

- da ponudnik/soponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni imel na transakcijskem-ih računu-ih neporavnanih obveznosti.

Dokazilo: ESPD obrazec.

13.4 Tehnična in strokovna sposobnost:

- Potrdila o referencah za ponudnika oz. za proizvajalca:
 - o Ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih 3 (treh) letih, šteto od datuma, določenega za oddajo ponudb, uspešno dobavil s predmetnim javnim naročilom zahtevane istovrstne izdelke za sklop 1 (jakna, hlače farmer, hlače do pasu, halja, obleka varilska / električarska, kombinezon zimski, telovnik zimski, telovnik odsevni, majica, kapa) oz. za sklop 2 (čevlji, škornji, vložki, bunda, jakna dežna, hlače dežne, gamaše, podmajica termo, podhlače termo, podkapa, rokavice, čelada, očala, ušesni čepki), ki morajo biti od istega proizvajalca kot ga ponuja v svoji ponudbi, vsaj dvema različnima naročnikoma s sedežem v državah članicah Evropske unije (EU) oz. državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), ki opravljata dejavnost dela na terenu, ter da dobavljene količine za posamezne istovrstne izdelke za sklop 1 oz. sklop 2 skupaj znašajo vsaj eno polovico razpisanih s tem javnim naročilom.

Dokazilo: Potrdila o referencah (OBR-8).

Opomba: Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. dobave so zaključene!

Naročnik si pridržuje pravico predložene reference preveriti in jih ne upoštevati v kolikor jih ne bo mogoče preveriti.

Kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje referenčnih pogojev se upoštevajo tudi referenčna potrdila podizvajalcev, vendar zgolj do višine sorazmernega odstotnega deleža istovrstnih del, ki jih bo v skladu z izpolnjenim obrazcem OBR-10 prevzel posamezni podizvajalec. (Npr. V primeru, da podizvajalec prevzema 20 % vseh del, lahko ponudnik z referenčnimi potrdili podizvajalca izpolni pogoj referenčnih zahtev zgolj do 20 % pod pogojem, da gre za isto vrsto del, ki jih bo izvajal podizvajalec.)

13.5 Ostali pogoji

- da nudi plačilni rok 30 dni od datuma prevzema blaga oz. zaključka izvedbe del, in prejema pravilno izstavljenega računa.
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).
- da nudi splošni garancijski rok za ponujeno blago:
 - o za Sklop 1 in Sklop 2 vsaj 12 (dvanajst) mesecev.
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).
- da bo rok dobave:
 - o za Sklop 1 maksimalno 30 dni od posameznega sukcesivnega naročila,
 - o za Sklop 2 maksimalno 15 dni od posameznega sukcesivnega naročila.
Dokazilo: Ponudba (OBR-6a).

14 Izključitev ponudb

Naročnik bo izključil:

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 4. in 13. teh navodil,
- ponudbe, ki bodo vsebovale spremenjene, s strani naročnika dane obrazce, njihove priloge ali izjave ali vzorec pogodbe,
- ponudbo ponudnika, ki mu lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta,
- ponudbo ponudnika, pri kateri je dokazano dogovarjanje ali korupcija,
- neobičajno nizko ponudbo,
- ponudbo s ceno, ki presega naročnikova zagotovljena sredstva,
- ponudbo ponudnika pri katerem so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

15 Merila

Naročnik bo oddal javno naročilo ekonomsko najugodnejši ponudbi.

Za oceno ponudb bo uporabil naslednja merila:

- ponudbena cena (100 točk);

Skupno največje možno število točk po vseh merilih znaša 100 točk. Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki po merilih za izbiro doseže najvišji rezultat. V kolikor izbor najugodnejšega ponudnika po postavljenih merilih zaradi izenačenosti ponudb ponudnikov ne bo možen, bo naročnik izmed ponudnikov z enakim rezultatom izbral tistega, ki nudi daljši garancijski rok, oz. bo, v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral

tistega, ki nudi krajši rok dobave oz. izvedbe, oz. bo v kolikor bodo ponudbe še vedno izenačene, izbral tistega, ki je prvi oddal ponudbo.

15.1 Ponudbena cena

Ponudba z najnižjo ceno brez DDV dobi maksimalno število točk: **100 točk**. Ostale ponudbe prejmejo število točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih ponudbenih vrednosti od ponudbene vrednosti najnižje ponudbe, kar se izračuna po formuli:

$$Tx = \frac{NPC}{PC} \times 100$$

kjer pomeni: - Tx – število točk vrednotene ponudbe;

100 – ponder določen po merilu;

NPC – najnižja ponudbena cena (vrednost) izmed vseh vrednotenih ponudb;

PC – ponudbena cena (vrednost) vrednotene ponudbe.

16 Finančna zavarovanja

16.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora skupaj s ponudbo dostaviti tudi bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe skladno z obrazcem (OBR-7a).

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo za SKLOP 1 v višini 4.000,00 EUR in za SKLOP 2 v višini 8.000,00 EUR.

Garancija za resnost ponudbe mora biti sestavni del ponudbe. V kolikor ponudnik te garancije ne bo priložil k ponudbi ali v kolikor bo predložena garancija odstopala od vzorca na OBR-7a bo naročnik ponudnika izločil iz postopka javnega naročanja.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za resnost ponudbe mora biti v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Glava garancije mora imeti zapisan podatek o garantu (banki/zavarovalnici) ali SWIFT ključ izdajatelja.

Ponudnik v ponudbi predloži skeniran izvod originala garancije. Poleg tega mora original garancije predložiti naročniku. Lahko ga predloži na sledeče načine:

- v papirni obliki (original) s priporočeno pošto,
- v papirni obliki (original) s hitro pošto,
- elektronsko podpisano garancijo overjeno s kvalificiranim digitalnim podpisom v pdf formatu po e-pošti oziroma jo predloži v e-ponudbi v sistemu e-JN,
- v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov
(navede se SWIFT naslov garanta).

Vsi stroški v vezi izdaje, vodenja, notifikacije ali unovčenja bančne garancije so breme naročnika garancije oziroma ponudnika javnega naročila.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati minimalno 90 dni po roku za oddajo ponudbe in se mora glasi na naročnika kot garancija za zahtevani znesek. V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti garancije ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti

garancije. V kolikor ponudnik tega ne stori, ima naročnik pravico, da unovči polni znesek garancije za resnost ponudbe, s katero razpolaga, ponudnika pa izloči iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem garancij morajo biti v pisni obliki.

Ponudnikom, ki bodo neuspešni pri javnem naročilu (naročnik jim ne bo oddal predmetnega javnega naročila) bo garancija za resnost ponudbe vrnjena po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, na njihovo pisno zahtevo.

Naročnik bo unovčil polni znesek ponudnikove garancije za resnost ponudbe v primeru:

1. če ponudnik spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb;
2. če ponudnik na poziv naročnika ne podaljša veljavnosti ponudbe ali veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe;
3. če ponudnik ne poda soglasja k morebitno ugotovljenim računskim napakam, zaradi česar naročnik ponudbo ponudnika izloči iz postopka oddaje javnega naročila;
4. če ponudnik ne dopolni / pojasni svoje ponudbe, skladno z naročnikovim pozivom, zaradi česar naročnik ponudbo ponudnika izloči iz postopka oddaje javnega naročila;
5. če ponudnik v ponudbi navede neresnične oziroma neverodostojne podatke;
6. če ponudnik, ki je bil izbran in mu je bilo z odločitvijo javno naročilo oddano:
 - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila ali
 - ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili razpisne dokumentacije;
 - ne predloži ali zavrne predložitev izjave v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, v skladu z določili te dokumentacije.

16.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo dolžan najkasneje v 20 (dvajsetih) dneh od podpisa pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju tudi: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV za celotno obdobje trajanja naročila in še 30 dni po izvedbi naročila.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti po vsebini identično vzorcu iz obrazca OBR-7b.

Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izbrani ponudnik svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku (kritje pravočasnosti izvedbe) ali če izbrani ponudnik ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja ali ne predloži novega ustreznega finančnega zavarovanja ob podaljšanju roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči za kritje zapadlih obveznosti izbranega ponudnika do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izbrani ponudnik teh obveznosti ne poravnava.

V primeru, da ponudnik, ki bo izbran, v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

16.3 Finančno zavarovanje za odpravo napak

Ponudnik, ki bo izbran, je dolžan najpozneje ob primopredaji del naročniku izročiti nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od realizirane vrednosti (posamezne) pogodbe z DDV, sicer se bo štelo, da pogodbeni dela niso uspešno izvedena, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak, mora biti še vsaj 30 dni po izteku garancijskega roka, danega s ponudbo za to javno naročilo.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti po vsebini identično vzorcu iz obrazca OBR-7c.

16.4 Ustreznost bančne garancije tuje banke

V primeru, da ponudnik predloži bančno garancijo tuje banke, si naročnik pridržuje pravico preveriti boniteto tuje banke, na dan izteka roka za oddajo ponudbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. za odpravo napak v garancijskem roku v obliki bančne garancije tuje banke se šteje za sprejemljivo, če ima tuja banka dolgoročni rating po: S&P vsaj BBB-, po Fitch ratings vsaj BBB-, po Moody's vsaj Baa3.

17 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati še 90 dni od izteka roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izključi iz postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo veljavnosti svojih ponudb. Vse zahteve naročnika in odgovori ponudnikov, v zvezi s podaljševanjem veljavnosti ponudbe, morajo biti posredovani elektronsko (npr. preko elektronske pošte).

18 Ogled vzorcev

Za tipizirane oblačilne izdelke je možen ogled vzorcev s kontaktno osebo naročnika za tehnični del po predhodnem pisnem dogovoru z naročnikom. Potencialne ponudnike naprošamo, da predlagajo termin ogleda v okviru delovnega časa naročnika po e-pošti na naslov vili.koritnik@elektro-celje.si – g. Vilko Koritnik.

Pri ogledu oblačil lahko potencialni ponudniki:

- oblačila fotografirajo;
- podrobno pregledajo in premerijo kroje oblačil, z namenom, da bodo lahko izdelali ponudbo in ustrezne vzorce za ponudbo;
- zaradi omejenega časa prosimo, da vsa ostala vprašanja v zvezi s potekom ogleda zastavijo vnaprej.

Vzorcev naročnik ne bo posojal.

Vsa druga tehnična vprašanja v zvezi z izdelki sprejema naročnik izključno v pisni obliki in bo nanje pisno odgovoril.

19 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne:

20.01.2022 in se bo začelo ob 11:00 uri na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Ponudnik vidi konkurenčne ponudbe po roku za odpiranje ponudb, v svojem sistemu »Moj e-JN«. Na prvi strani za pregled svoje ponudbe klikne na gumb »Konkurenčne ponudbe«. Prikazale se bodo informacije o imenih ponudnikov, ki so oddali ponudbo, podatek o tem ali gre za variantno ponudbo (če je to primerno) ter skupno ponudbeno vrednost vsake posamezne ponudbe. S klikom na posameznega ponudnika se ponudi tudi možnost ogleda predračuna posameznega ponudnika. Podatki bodo prikazani do zaključka javnega naročila. Drugi podatki in dokumentacija konkurenčnih ponudb ni vidna. S klikom na gumb »Natisni zapisnik o odpiranju« se ponudniku prikažejo osnovni podatki o javnem naročilu, seznam ponudnikov, podatek ali gre za variantne ponudbe (če je to primerno), čas oddaje posamezne ponudbe in skupna ponudbena vrednost vsake posamezne ponudbe. Zapisnik o odpiranju lahko ponudnik tudi natisne oz. shrani.

20 Pregled in ocenitev ponudb

Dopustnost ponudb ter njihovo oceno glede na merila, bo opravila s strani naročnika imenovana strokovna komisija za pregled in ocenitev ponudb, skladno z dokumentacijo o javnem naročilu in veljavno zakonodajo.

21 Sklenitev pogodbe

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, izbranim skladno z merili iz točke 15. teh navodil, sklenil pogodbo o sukcesivnih dobavah blaga, za obdobje dveh let, skladno z vzorcem pogodbe (OBR-5) iz te dokumentacije.

V roku 10 dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe je ponudnik dolžan podpisati pogodbo, sicer bo naročnik štel, da ponudnik z naročnikom posla ne želi skleniti. Ponudnik mora v tem istem roku naročniku dostaviti izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in v 20 dneh od podpisa pogodbe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. V primeru, da se izbrani ponudnik v roku iz prejšnjega odstavka, na poziv naročnika ne bo odzval ali bo s podpisom pogodbe neupravičeno zavlačeval ali ne bo predložil finančnega zavarovanja, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV ali izjave v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od svoje ponudbe. Poleg tega bo naročnik iz tega razloga unovčil tudi dano finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

22 Prepovedana ravnanja

V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati kakršnih koli dejanj, ki niso skladna z ZJN-3 in bi vplivala na izbiro določene ponudbe.

V primeru ustavitve postopka javnega naročanja ponudniki ne smejo izvajati postopkov, ki bi lahko oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali bi lahko vplivali na nepristranskost Državne revizijske komisije.

23 Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov je v postopku javnega naročanja zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. št. 43/2011 in nasl. - ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in za verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo izpostavi kot kršitev postopka oddaje javnega naročila, v skladu z zakonskimi roki.

Zahtevek se lahko vloži v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen kadar zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZPVPJN, ne določata drugače. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in sestavljen v skladu z določili ZPVPJN.

Vlagatelj mora najkasneje na dan vložitve zahtevka plačati takso, v skladu z 71. členom ZPVPJN na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT koda: BSLJSI2X, referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (namesto L-jev se vpiše zadnji dve številki letnice javnega naročila, namesto X-ov se vpiše številka javnega naročila z ničlami od spredaj, tako da so izpolnjena vsa mesta).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno preko spletnega informacijskega portala Državne revizijske komisije eRevizija.

Vsakršno sporočanje, obveščanje, vročanje in izmenjava informacij in dokumentov med naročnikom, vlagateljem, Državno revizijsko komisijo, izbranim ponudnikom in zagovornikom javnega interesa, se izvede z objavo informacije ali dokumenta na portalu eRevizija, razen če je z zakonom določeno drugače. Če zaradi tehničnih težav portal eRevizija pred iztekom posameznega roka ne deluje, se lahko informacije ali dokumenti vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po izteku roka. V enakem roku se v tem primeru lahko vložijo tudi elektronsko, če ima naslovnik na voljo informacijski sistem za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti informacija ali dokument podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Čas nedelovanja portala eRevizija se objavi na portalu eRevizija. Pošiljatelj po ponovni vzpostavitvi delovanja informacije ali dokumente naknadno pošlje še prek portala eRevizija, kjer se postopek nadaljuje.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevka za revizijo vložijo v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, zahtevka za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli pred odpiranjem ponudb, postopek ustavi!



za javno naročilo

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Opomba: Z elektronskim podpisom oz. parafo na vsaki strani vzorca pogodbe ponudnik potrjuje, da se strinja z njeno vsebino!

PRODAJNA POGODBA

št. _____/_____

ki jo skleneta

KUPEC:

ELEKTRO CELJE, D.D.
VRUNČEVA ULICA 2A, 3000 CELJE,
ki ga zastopa predsednik uprave,
mag. Boris Kupec
(v nadaljevanju: kupec)

TRR številka: SI56 0311 8100 0007 817
Davčna številka: SI62166859
Matična številka: 5223067000

in

PRODAJALEC:

ki ga zastopa _____

(v nadaljevanju: prodajalec)

TRR številka: SI56 _____
Davčna številka: SI _____
Matična številka: _____

PREDMET POGODBE:

OSEBNA VAROVALNA OPREMA
SKLOP 1: VAROVALNA OBLAČILA
oziroma
SKLOP 2: VAROVALNA OBUTEV, ROKAVICE, OSTALO

UGOTOVITVE

1. člen

Stranki ugotavljata, da je kupec izvedel postopek oddaje javnega naročila na osnovi 40. čl. Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in nasl.) za »**OSEBNA VAROVALNA OPREMA**«, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil s št. JN_____ dne _____, ter da je bil prodajalec izbran na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. JN-32/2021-NVV z dne _____, kot najugodnejši ponudnik s ponudbo št. _____ z dne _____, ki je sestavni del te pogodbe.

PREDMET POGODBE

2. člen

Prodajalec prodaja, kupec pa kupuje: »**OSEBNA VAROVALNA OPREMA- SKLOP _**«. Pogodbeni stranki s to pogodbo določita splošne in posebne pogoje prodaje in okvirni obseg količin dobave po priloženi specifikaciji. Količine so predvidene za obdobje dveh let. Kupec bo blago iz javnega naročila naročal sukcesivno po potrebi. Kupec sme blago naročiti pri drugem dobavitelju v primeru, ko mu prodajalec v zahtevanem času ne more zagotoviti vnaprej napovedane količine in kvalitete zahtevanega blaga. V tem primeru je prodajalec kupcu dolžan povrniti vse stroške in škodo, ki jo ima kupec zaradi nakupa omenjenega blaga pri drugem prodajalcu.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

Pogodbena vrednost, skladno s specifikacijo iz ponudbe izbranega ponudnika št. _____ z dne _____, ki je priloga te pogodbe, znaša:

Skupna pogodbena vrednost brez DDV _____ **EUR**

z besedo: _____ **evrov** ____/100 **EUR**.

Kupec se zavezuje, da bo prodajalcu blago plačal po cenah, navedenih v ponudbenem predračunu.

Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.

Pogodbene cene iz ponudbenega predračuna veljajo DDP skladišča Elektra Celje, d. d., (Ipavčeva ulica 23, 3000 Celje; Kidričeva ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in Cesta 4. julija, 8270 Krško), Incoterms 2020.

Davek na dodano vrednost bo obračunan po veljavni zakonodaji, na dan dobave blaga.

ROK DOBAVE

4. člen

Pogodba se sklepa za obdobje dveh let. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo prodajalec izvršil posamezno dobavo pogodbenega blaga v zahtevanem obsegu v maksimalnem roku _____ dni od posameznega sukcesivnega naročila.

ROK PLAČILA

5. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za plačilni rok 30 (trideset) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa po vsakokratni izvršeni dobavi blaga.

V primeru zamude pri plačilu se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

Kasaskonto, za predčasno plačilo, znaša 0,025 % na dan.

Prodajalec računu obvezno priloži kopijo naročilnice.

Specifikacija dobavljenega blaga je obvezni element računa in mora biti izdelana po enakih postavkah in na enak način kot pogodbeni specifikacija. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima kupec pravico v celoti zavrniti oz. plačati le nesporni del in za sporni del zahtevati izstavitvev dobropisa.

DOSTAVA IN PREVZEM

6. člen

Prodajalec se s to pogodbo zaveže izvršiti dobavo(-e) pogodbenega blaga za Elektro Celje, d.d., DDP skladišča Elektra Celje, d. d., (Ipavčeva ulica 23, 3000 Celje; Kidričeva ulica 5, 2380 Slovenj Gradec in Cesta 4.julija, 8270 Krško), Incoterms 2020.

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti, na osnovi dobavnice.

Količinski prevzem bo opravljen takoj ob prevzemu blaga, kvalitativni pa v rokih, določenih z Obligacijskim zakonikom. Pri prevzemu ugotovljeni manko blaga ali njegove vidne napake, ki so nastale med prevozom, mora praviloma potrditi tudi prevoznik.

Kvaliteta blaga mora ustrezati navedenemu obstoječemu standardu in deklaraciji na embalaži oz. spremljajočih dokumentih. Prodajalec je dolžan zavarovati blago proti vsem rizikom, do njegove predaje v namembnem skladišču. Blago potuje na riziko prodajalca.

O skriti napaki mora kupec obvestiti prodajalca v 8 (osmih) dneh od dneva, ko je napako opazil. Odgovornost prodajalca za skrite napake traja najmanj toliko časa kot traja garancija proizvajalca za konkretno blago.

POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

7. člen

Če prodajalec ne bo dobavil blaga v pogodbenem roku, je dolžan plačati kupcu pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet promilov) od vrednosti posamezne dobave z DDV, za vsak zamujeni koledarski dan, vendar kazen za zamudo skupno ne more preseči 10 % vrednosti posamezne dobave z DDV.

Kupec ima pravico zaradi ravnanj prodajalca zahtevati odškodnino. Pogodbeni kazen se ne všteva v znesek odškodnine.

Odškodnino lahko zahtevajo tudi tretje osebe, če jim je prodajalec s svojim ravnanjem povzročil škodo.

Poleg uveljavljanja pogodbene kazni, ima kupec pravico unovčiti tudi garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Znesek garancije ne predstavlja razlike do popolne odškodnine. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima kupec pravico unovčiti ne glede na to, ali uveljavlja plačilo pogodbene kazni in plačilo odškodnine.

SKRBNIK POGODBE

8. člen

Za prodajalca: _____.

Za kupca: _____.

Skrbnik pogodbe je dolžan spremljati potek izvajanja pogodbe in postoriti vse potrebno za realizacijo vseh določil pogodbe ter vsaj enkrat letno preveriti ali se pogodba izvaja skladno s pogodbenimi določili in ali pogodbeni določila še vedno ustrezajo namenu, ki je bil podlaga za sklenitev pogodbe.

Skrbnik pogodbe nima pravice spreminjati pogodbenih obveznosti.

Morebitne spremembe skrbnikov pogodbe sta dolžni pogodbeni stranki javiti pisno v roku 3 (treh) dni.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

9. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da za pogodbeno blago velja tehnična dokumentacija, katero je prodajalec kot ponudnik predložil v svoji ponudbi.

Kupec lahko med izvajanjem pogodbe na lastne stroške pri neodvisni akreditirani strokovni inštituciji v EU preizkusi kvaliteto naključno izbranega blaga, ki je predmet te pogodbe. V primeru, da je preizkus negativen (ugotovljeno neskladje med podatki iz ponudbe ponudnika in preizkušenim(i) vzorci, zaradi česar niso izpolnjeni tehnični pogoji) nosi prodajalec stroške preizkusa in vso škodo, ki bi kupcu nastala zaradi negativnega izida preizkusa.

POSEBNE OBVEZNOSTI PRODAJALCA IN KUPCA

10. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo:

- opravil dobavo strokovno, pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi dogovori, soglasji, standardi in veljavno zakonodajo,
- izvršil dobavo v dogovorjenem roku,
- hkrati z blagom dostavil kupcu vso potrebno spremeno dokumentacijo (navodila za uporabo/montažo oz. obratovanje in vzdrževanje, ev. potrjene garancijske liste, listine o skladnosti, ipd.),
- sproti obveščal kupca o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
- varoval poslovno tajnost kupca in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih informacij, če to kupec posebej zahteva,
- dogovorno s kupcem pripravil posebno seznanitev kupca oz. njegovih delavcev z zanj novo blago, ki jo vsebuje ta pogodba.

11. člen

Kupec se obvezuje, da bo:

- dal prodajalcu v dogovorjenih rokih na razpolago potrebno dokumentacijo, oz. informacije (na primer prednaročila) v zvezi s pogodbenimi obveznostmi,
- sodeloval s prodajalcem po določilih pogodbe z namenom, da bo pogodbeni dobava blaga opravljena v obojestransko korist in zadovoljstvo,
- tekoče obveščal prodajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,

- enako zanesljivo kot to zahteva od prodajalca, tudi sam varoval poslovno tajnost prodajalca in njegovih poslovnih partnerjev in bo kot tajne obdržal tudi druge informacije in dokumente, če bo prodajalec to posebej zahteval.

PODIZVAJALCI

12. člen

Prodajalec bo za izvedbo pogodbenih del vključil podizvajalca/-e:

(natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz obrazca »Podatki o podizvajalcu« (OBR-10), ki je obvezna priloga te pogodbe).

Prodajalec prevzema v svojem imenu vse obveznosti in odgovornosti za vključene podizvajalce. Prodajalec pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, izvršuje plačila neposredno podizvajalcem, v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije kupcu predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago oziroma izvedene storitve, povezane s predmetom javnega naročila.

POSLOVNA SKRIVNOST

13. člen

Vse podatke vezane na predmet pogodbe mora prodajalec šteti za poslovno skrivnost in se obvezuje, da jih bo uporabljal, izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti. Brez predhodnega soglasja kupca, prodajalec ne sme dokumentacije niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene. Prodajalec jamči kupcu za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.

V primeru kršitve varovanja poslovne skrivnosti, se prodajalec zaveže plačati kupcu, ne glede na dejansko škodo, ki je nastala kupcu, pavšalno odškodnino v znesku 10.000,00 EUR v osmih dneh od prejema pisnega poziva kupca. Če bi bila dejanska škoda višja od pavšalne odškodnine, ima kupec pravico zahtevati tudi razliko do popolne odškodnine.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. člen

Najkasneje v 20 (dvajsetih) dneh od podpisa pogodbe mora prodajalec kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kupcu predložiti bančno garancijo ali garancijo zavarovalne družbe, skladno z obrazcem (OBR-7b).

Ne glede na vrsto finančnega zavarovanja, mora zagotoviti zavarovanje, **v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (_____ EUR), ki mora veljati še vsaj 30 dni po poteku roka za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti.**

Kupec ima pravico unovčiti finančno zavarovanje, če prodajalec prevzetih obveznosti ne izpolni, v skladu z določili te pogodbe. Unovčenje finančnega zavarovanja prodajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Unovčeno finančno zavarovanje mora prodajalec nemudoma nadomestiti z novim.

Vsi stroški v vezi izdaje, vodenja, notifikacije ali unovčenja bančne garancije so breme naročnika garancije oziroma prodajalca.

GARANCIJA - REKLAMACIJE - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

15. člen

Garancijska doba za blago je _____ mesecev od prevzema blaga s strani kupca. Prodajalec mora v čim krajšem roku (najkasneje v 24 urah) po prejemu reklamacijskega pisnega obvestila (pošta ali e-pošta) od kupca, poslati na objekt svojega predstavnika in pričeti odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale na prodanem blagu. Prodajalec mora v najkrajšem možnem času oz. v maksimalnem roku 3. (treh) dni odpraviti ugotovljene napake. V kolikor odprava napake terja daljši čas, mora o tem obvestiti kupca in se pisno dogovoriti za primeren čas odprave napake.

V kolikor prodajalec ne prične z delom v 8 (osmih) dneh oz. v sporazumno dogovorjenem roku, od obvestila o ugotovljenih nepravilnostih, ima kupec pravico nepravilnosti odpraviti sam oz. po tretjem usposobljenem subjektu, na račun prodajalca.

Prodajalec mora, po zadnji dobavi blaga, kupcu predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. Prodajalec je zavezan predložiti bančno garancijo ali garancijo zavarovalne družbe, skladno s priloženim obrazcem **(OBR-7c)**. Ne glede na vrsto zavarovanja, ki ga izbere prodajalec, mora kupcu za obdobje garancijske dobe zagotoviti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi **v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (_____ EUR), ki mora veljati še vsaj 30 dni več** od navedenega garancijskega obdobja.

Unovčenje finančnih zavarovanj prodajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak, pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Kupec ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njegove vrednosti, če prodajalec pogodbene obveznosti ne bo izpolnil, kot mu sledi iz te pogodbe. Unovčeno zavarovanje mora prodajalec nemudoma nadomestiti z novim.

Prodajalec se obvezuje rešiti reklamacije kupca na kvaliteto dobavljenega blaga, takoj po prejemu njegovega pismenega zahtevka. Prodajalec ne bo priznal reklamacij napak v garancijskem roku, ki bi nastale zaradi nestrokovne ali nepravilne manipulacije z blagom s strani kupca, prav tako pa tudi ne škode, kot posledice delovanja višje sile ali tretjih oseb. Kupec ima pravico nabaviti ustrezno novo blago na stroške prodajalca, če slednji v roku določenim z garancijskim listom, ne bo poskrbel za odpravo priznanih napak reklamiranega blaga.

Vsi stroški v vezi izdaje, vodenja, notifikacije ali unovčenja bančne garancije so breme naročnika garancije oziroma prodajalca.

VIŠJA SILA

16. člen

Prodajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastale okoliščine, ki jih

prodajalec ni mogel predvideti, preprečiti, niti jih odpraviti, oz. se jim ogniti – višja sila. Pogodbeni stranki se pisмено obvestita o nastanku in prenehanju višje sile najkasneje v 3 (treh) dneh od njenega nastanka, oz. prenehanja. K pismenemu obvestilu morata predložiti verodostojne dokaze o nastanku in trajanju višje sile.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

17. člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca predstavniku ali posredniku kupca obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo kupcu povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku kupca in/ali prodajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

ODSTOP OD POGODBE

18. člen

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne kupec ustrezne postopke za njeno prekinitve. Kupec si pridržuje pravico, da v primeru ko prodajalec ne spoštuje pogodbenih obveznosti ter kljub naknadnemu pozivu svojih obveznosti ne izpolni, lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

V kolikor sta dva preizkusa kvalitete naključno izbranega dobavljenega blaga, ki je predmet te pogodbe, pri neodvisni akreditirani strokovni inštituciji v EU negativna, ima kupec pravico takoj po drugem negativnem preizkusu odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka.

V kolikor prodajalec v 30 dneh po podpisu pogodbe ne zagotovi stalno lastno zalogo 16 % ponujenih kablov (kar lahko kupec preveri kadarkoli), lahko kupec odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

V kolikor veljavnost VDE certifikata za ponujeno blago poteče pred potekom veljavnosti pogodbe in ponudnik ne dostavi dokazila o podaljšanju le-tega, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka.

Prodajalec pa je ob nastali škodi kupcu dolžan povrniti tudi razliko v kupnini do višine nove izbrane ponudbe na javnem naročilu za celotno preostalo količino blaga, ki bi jo kupec še lahko sukcesivno naročil skladno z določili te pogodbe in sicer največ do višine pogodbene vrednosti z DDV.

Poleg tega lahko kupec unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Rok za odpoved pogodbe znaša 90 (devetdeset) dni in velja za obe pogodbeni stranki.

RAZVEZNI POGOJ

19. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca ali

- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo kupec obvestil prodajalca.

Če kupec v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

REŠEVANJE SPOROV

20. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor to ne bi bilo možno, bo o sporu odločalo pristojno sodišče v Celju, po slovenskem pravu. Za tolmačenje spornih pogodbenih določil stranki soglašata z merodajno razlago, po naslednjem vrstnem redu:

- pogodba,
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je sestavni del te pogodbe,
- obligacijski zakonik.

V primeru, ko bi bila sporna nabavljena količina posamezne vrste blaga, bo upoštevana celotna realizacija te pogodbe.

KONČNE DOLOČBE

21. člen

Pogodba je pod odložnima pogojema veljavno sklenjena na dan, ko jo podpišeta obe stranki. Prodajalec izpolni odložna pogoja tako, da kupcu najkasneje ob podpisu pogodbe predloži izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kot je določeno s to pogodbo.

Za vsa pravna razmerja, ki niso podrobneje opredeljena, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Morebitne spremembe pogodbe so veljavne zgolj v primeru, da so dogovorjene v pisni obliki kot dodatek k tej pogodbi in podpisane s strani odgovornih oseb pogodbenih strank.

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih. Vsaka pogodbeni stranka prejme po 1 (en) izvod.

Priloge:

- ponudba št. _____ z dne _____ s ponudbenim predračunom,
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- izjava v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK),
- podatki o podizvajalcu na obrazcu (OBR-10).

_____, dne _____

Celje, dne _____

Prodajalec:

Kupec:

ELEKTRO CELJE, d.d.

Predsednik uprave:

mag. Boris Kupec



PONUDBA**(OBR-6a)**

poln naslov (firma in naslov firme)

TRR: _____ e-pošta: _____

Davčna št.: _____ Tel. št.: _____

Matična št.: _____ Fax. št.: _____

Zakoniti zastopnik: _____ Kontak. oseba: _____

Podpisnik pogodbe: _____

Skrbnik pogodbe: _____

Na podlagi pozitivne zakonodaje zadevnega področja dajemo:

P O N U D B O št. _____

za predmet javnega naročila:

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

BLAGO PO SKLOPIH



SKLOP 1:**VAROVALNA OBLAČILA**

s ponudbeno ceno _____ EUR (skupni znesek brez DDV)

Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa

Rok dobave: _____ (max. 30) dni od posameznega sukcesivnega naročila

Garancijska doba: _____ (min. 12) mesecev od prevzema blaga

in se zavezuje, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.

Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV;

SKLOP 2:**VAROVALNA OBUTEV, ROKAVICE, OSTALO**

s ponudbeno ceno _____ EUR (skupni znesek brez DDV)

Rok plačila: 30 dni od prevzema blaga in dneva prejema pravilno izstavljenega računa

Rok dobave: _____ (max. 15) dni od posameznega sukcesivnega naročila

Garancijska doba: _____ (min. 12) mesecev od prevzema blaga

in se zavezuje, da ponudbe v času njene veljavnosti ne bomo umaknili ali kakor koli spremenili, razen v primeru določenih pogajanj z naročnikom.

Veljavnost ponudbe 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

Priloga: ponudbeni predračun s skupno ponudbeno ceno brez DDV;

PONUDBENI PREDRAČUN**(OBR-6b)**

Ponudbeni predračun v elektronski obliki v Excelovi preglednici je priloga predmetne dokumentacije.

Navodila glede izpolnitve in predložitve (OBR-6b) so v točki 5.2 »Obrazec (OBR-6b) »PONUDBENI PREDRAČUN«.



GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE**(OBR-7a)**

Garant: _____

Ponudnik: _____

Upravičenec: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

Kraj in datum: _____

Garancija št.

V skladu z javnim naročilom št. _____, objavljenim dne _____, za nabavo naslednjega blaga oz. izdelavo naslednje storitve:

-

je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem naročilu, priskrbeti upravičencu garancijo v višini _____ EUR (z besedo:).

Garant se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek v naslednjih primerih:

- a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
- b) če ponudnik v danem mu roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi ali
- c) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom, ali
 - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom, ali
 - ne predloži ali zavrne predložitev izjave v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, v roku 15 dni po prejemu upravičenčeve pisne zahteve za plačilo z izjavo v kateri je navedeno, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve vsaj enega izmed zgoraj navedenih primerov.

Zahtevak za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:

1. pisno zahtevo upravičenca za unovčenje garancije z izjavo v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije št. / vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najmanj 90 dni od dneva za oddajo ponudb, to je do vključno _____ in preneha veljati po preteku navedenega roka ne glede na to ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant
(žig in podpis)

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**(OBR-7b)**

Garant: _____

Ponudnik: _____

Upravičenec: ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

Kraj in datum: _____

Garancija št.

V skladu s pogodbo _____,

(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum)

sklenjeno med upravičencem in ponudnikom za _____,

(predmet pogodbe)

je ponudnik dolžan dobaviti naslednje blago (opraviti naslednje storitve):

v skupni vrednosti: _____ EUR (z besedo: _____), v roku _____,
(dni, mesecev)

v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno obvezujemo, da bomo v roku 15 dni, po prejemu upravičenčeve pisne zahteve za plačilo z izjavo v kateri je zatrjevano, da ponudnik svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine garancijskega zneska (5 % pogodbene vrednosti z DDV), ki znaša _____ EUR (z besedo: _____).

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:

1. pisno zahtevo upravičenca za unovčenje garancije z izjavo v skladu z zgornjim odstavkom in
2. Garancijo št. / vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Upravičenec ima pravico unovčiti celotno bančno garancijo.

Ta garancija velja še najmanj 30 dni po poteku veljavnosti oz. izpolnitve vseh obveznosti iz cit. Pogodbe, vendar pa najkasneje do vključno _____. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant
(žig in podpis)

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**(OBR-7c)**

Garant: _____

Ponudnik: _____

Upravičenec: ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje

Kraj in datum: _____

Garancija št.

V skladu s pogodbo _____,

(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum)

sklenjeno med upravičencem in ponudnikom za _____

(predmet pogodbe)

v vrednosti _____ EUR (z besedo: _____), je ponudnik dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oz. servisirati blago in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno obvezujemo, da bomo v roku 15 dni po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na kakršenkoli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____ EUR (z besedo: _____), če boste zatrjevali, da prodajalec (izvajalec) v garancijskem roku, oz. v roku, ko velja ta garancija, ni izpolnil svoje obveznosti, ki izhajajo iz naslova garancijske obveznosti, oz. če v primeru predložitve finančnega zavarovanja s krajšo veljavo od garancijske dobe, vsaj 15 dni pred potekom veljavnosti takšnega finančnega zavarovanja ne bo predložil novega zaporednega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi skladno s sklenjeno pogodbo.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen garantu in mora vsebovati:

1. pisno zahtevo upravičenca za unovčenje garancije z izjavo v skladu z zgornjim odstavkom, in
2. Garancijo št. / vključno z vsemi morebitnimi dodatki k tej garanciji.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Upravičenec ima pravico unovčiti celotno garancijo.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do vključno _____. Po poteku navedenega roka ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca. Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant
(žig in podpis)

POTRDILO O REFERENCAH
(OBR-8)

Potrjujemo, da je ponudnik oz. podizvajalec (ustrezno podčrtati):

v zadnjih treh (3) letih, šteto od datuma določenega za oddajo ponudb za nas kot naročnika referenčnega posla dobavil blago:

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Št. pogodbe oz. naročila	Pogodbeni partner	Predmet pogodbe oz. naročila (<u>obvezno navesti tudi proizvajalca blaga</u>)	Čas realizacije (mesec in leto)	Količine (kos)

Potrdilo se izdaja za potrebe javnega naročila naročnika Elektro Celje, d.d. in se v druge namene ne more uporabiti. Za potrebe predmetnega postopka javnega naročila, lahko Elektro Celje, d.d. reference preveri. V kolikor jih ne bo mogoče preveriti jih naročnik ne bo upošteval.

Kontaktna oseba naročnika referenčnega posla za preverjanje reference:

e-pošta: _____ Tel.: _____

V _____, dne _____

NAROČNIK REFERENČNEGA POSLA:

(Naziv)

(Žig in podpis odgovorne osebe)

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV**(OBR-9a)****1. Podatki o ponudniku:**

Naziv ponudnika:
Ulica:
Poštna številka in kraj:
ID za DDV: Matična številka:

2. Podatki o članih upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa/pooblaščenih za zastopanje ali odločanje ali nadzor¹:

2.1 Ime in priimek:
Ulica:
(naslov stalnega prebivališča)
Poštna številka in kraj:
Matična številka (EMŠO):

2.2 Ime in priimek:
Ulica:
(naslov stalnega prebivališča)
Poštna številka in kraj:
Matična številka (EMŠO):

2.3 Ime in priimek:
Ulica:
(naslov stalnega prebivališča)
Poštna številka in kraj:
Matična številka (EMŠO):

Elektro Celje, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje, da za potrebe predmetnega javnega naročila, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da nismo bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju.

1.
(podpis)
2.
(podpis)
3.
(podpis)

Kraj in datum:

¹ V primeru, da mora ponudnik vpisati več oseb, kot jih predvideva ta obrazec, ga v zadostnem številu kopira. Obrazec v kolikor ni elektronsko podpisan, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati.

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV**(OBR-9b)****1. Podatki o podizvajalcu:**

Naziv podizvajalca:

Ulica:

Poštna številka in kraj:

ID za DDV: Matična številka:

2. Podatki o članih upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa/pooblaščenih za zastopanje ali odločanje ali nadzor²:

2.1 Ime in priimek:

Ulica:

(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj:

Matična številka (EMŠO):

2.2 Ime in priimek:

Ulica:

(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj:

Matična številka (EMŠO):

2.3 Ime in priimek:

Ulica:

(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj:

Matična številka (EMŠO):

Elektro Celje, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje, da za potrebe predmetnega javnega naročila, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da nismo bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju.

1.

(podpis)

2.

(podpis)

3.

(podpis)

Kraj in datum:

² V primeru, da mora podizvajalec vpisati več oseb, kot jih predvideva ta obrazec, ga v zadostnem številu kopira. Obrazec v kolikor ni elektronsko podpisan, ga mora podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati.

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

(OBR-9c)

1. Podatki o subjektu katerega zmogljivosti bodo uporabljene:

Naziv gospodarskega subjekta:
 Ulica:
 Poštna številka in kraj:
 ID za DDV: Matična številka:

2. Podatki o članih upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa/pooblaščenih za zastopanje ali odločanje ali nadzor³:

2.1 Ime in priimek:
 Ulica:
 (naslov stalnega prebivališča)
 Poštna številka in kraj:
 Matična številka (EMŠO):

2.2 Ime in priimek:
 Ulica:
 (naslov stalnega prebivališča)
 Poštna številka in kraj:
 Matična številka (EMŠO):

2.3 Ime in priimek:
 Ulica:
 (naslov stalnega prebivališča)
 Poštna številka in kraj:
 Matična številka (EMŠO):

Elektro Celje, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje, da za potrebe predmetnega javnega naročila, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da nismo bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju.

1.
 (podpis)
2.
 (podpis)
3.
 (podpis)

Kraj in datum:

³ V primeru, da mora subjekt vpisati več oseb, kot jih predvideva ta obrazec, ga v zadostnem številu kopira. Obrazec v kolikor ni elektronsko podpisan, ga mora podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati.

PODATKI O PODIZVAJALCU
(OBR-10)

Naročnik	Elektro Celje, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Javno naročilo	OSEBNA VAROVALNA OPREMA
Ponudnik oz. glavni ponudnik	
Naziv in sedež	
Podizvajalec	
Naziv in sedež	
ID št. za DDV	
Matična številka	
Transakcijski račun	
Zakoniti zastopniki	
Deli javnega naročila, ki jih bo izvajal podizvajalec	
Vrednost delov brez DDV	
Odstotek delov v izvajanju podizvajalca	

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca izjavljam, da: (obkroži eno izmed alinej)

- ne zahtevam neposrednih plačil naročnika;
- zahtevam neposredna plačila in soglašam, da naročnik namesto ponudnika poravnava oz. plača našo terjatev do ponudnika neposredno na naš transakcijski račun;


Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika oz. glavnega izvajalca pooblašчам naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, ki mora imeti obvezno priložen predhodno potrjen račun oz. situacijo podizvajalca za delo, ki ga je prevzel za predmetno javno naročilo, neposredno plačuje zgoraj imenovanemu podizvajalcu, v kolikor le-ta zahteva neposredna plačila.

Ponudnik oz. glavni ponudnik	Podizvajalec
V/na _____, dne _____	V/na _____, dne _____
Ime in priimek: _____	Ime in priimek zakonitega zastopnika: _____
Podpis: _____	Podpis: _____

SPECIFIKACIJA TEHNIČNIH ZAHTEV
(OBR-11)
SKLOP 1: VAROVALNA OBLAČILA


1.1. JAKNA VAROVALNA - LETNA	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	<p>Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330).</p> <p>Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % EME Ploščinska masa: 215 g/m² (+/- 5 %) Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po osnovi in 900 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 45.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Zračna prepustnost: 40 - 120 l/m²/s (EN ISO 9237:1996) Nepropustnost za vodo ≥ 200 mm H₂O (EN ISO 811) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: po osnovi: +1 / -3 %, po votku: +1 / -3 %, (EN ISO 6330). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.</p>
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Jakna mora biti udobna za nošenje. Jakna mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na prsnem delu ter levem rokavu in potiskana z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreči ter potrjena originalna izjava o skladnosti

kot priloga k ponudbi:	<p>izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	<p>K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika (npr. 1.1. JAKNA VAROVALNA - LETNA), naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.</p>



1.2. HLAČE VAROVALNE FARMER - LETNE	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	<p>Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330).</p> <p>Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % EME Ploščinska masa: 215 g/m² (+/- 5 %) Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po osnovi in 900 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 45.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Zračna prepustnost: 40 - 120 l/m²/s (EN ISO 9237:1996) Nepropustnost za vodo ≥ 200 mm H₂O (EN ISO 811) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: po osnovi: +1 / -3 %, po votku: +1 / -3 %, (EN ISO 6330). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.</p>
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Farmer hlače morajo biti udobne za nošenje. Farmer hlače morajo biti vezene z emblemom Elektro Celje na trebušnem delu in na stranskem levem žepu (sprednji del) po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane</p>

	<p>standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	<p>K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.</p>




1.3. HLAČE VAROVALNE DO PASU - LETNE	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	<p>Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 100 % EME Ploščinska masa: 215 g/m² (+/- 5 %) Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po osnovi in 900 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 45.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Zračna prepustnost: 40 - 120 l/m²/s (EN ISO 9237:1996) Nepropustnost za vodo ≥ 200 mm H₂O (EN ISO 811) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: po osnovi: +1 / -3 %, po votku: +1 / -3 %, (EN ISO 6330).</p> <p>Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330).</p> <p>Tkanina za kolenske ojačitve: Surovinska sestava: 73 % PA (40 % PA Cordura), 21 % Kevlar, 6 % elastan (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 265 g/m² (+/- 5 %) Barva: podobno kot PANTONE 19-0506 TPX Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1300 N v osnovi in 1200 N v votku (EN ISO 13934-1). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 250.000 odrgnitev (EN ISO 12947-2), ocena: 4-5. Spray test: ocena: 4-5 (EN ISO 4920) Barvna obstojnost: <ul style="list-style-type: none"> - na drgnjenje – suho: ocena min.4 (EN ISO 105-X12) - na drgnjenje – mokro: ocena min.4 (EN ISO 105-X12) - znoj kisli: ocena min. 4 (EN ISO 105-E04) - znoj alkalni: ocena min. 4 (EN ISO 105-E04) obstojnost na vodo: ocena min. 4 (EN ISO 105-E01) Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.</p>
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013

Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Hlače morajo biti udobne za nošenje. Hlače morajo biti vezene z emblemom Elektro Celje na stranskem levem žepu (sprednji del) po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.


1.4. HALJA VAROVALNA - MOŠKA	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	<p>Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330).</p> <p>Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % EME Ploščinska masa: 215 g/m² (+/- 5 %) Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po osnovi in 900 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 45.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Zračna prepustnost: 40 - 120 l/m²/s (EN ISO 9237:1996) Nepropustnost za vodo ≥ 200 mm H₂O (EN ISO 811) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: po osnovi: +1 / -3 %, po votku: +1 / -3 %, (EN ISO 6330). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.</p>
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Halja mora biti udobna za nošenje. Halja mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na levem prsnem žepu in potiskana z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremljeni ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane</p>

	<p>standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	<p>K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.</p>



1.5. HALJA VAROVALNA - ŽENSKA	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	<p>Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330).</p> <p>Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % EME Ploščinska masa: 215 g/m² (+/- 5 %) Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po osnovi in 900 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 45.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Zračna prepustnost: 40 - 120 l/m²/s (EN ISO 9237:1996) Nepropustnost za vodo ≥ 200 mm H₂O (EN ISO 811) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: po osnovi: +1 / -3 %, po votku: +1 / -3 %, (EN ISO 6330). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.</p>
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 34 do 60
Ostale zahteve:	Halja mora biti udobna za nošenje. Halja mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na levem prsnem žepu in potiskana z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane</p>

	<p>standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	<p>K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.</p>



1.6. OBLEKA VAROVALNA FARMER - ELEKTRIČARSKA	
Standardi:	OVO II. kategorije EN ISO 11612:2008 – zahteve: A1, A2, B1, C1, F1 IEC 61482-2:2009 – zahteve: razred 1 EN 1149-5:2008 EN ISO 11611:2007 – zahteve: razred 1 (A1+A2)
Tkanina:	Surovinska sestava: 87 % bombaž / 12 % poliamid / 1 % antistatične niti (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 340 g/m ² (+/- 5 %) Barva: modra, temno modra Maksimalen dovoljen čas širjenja plamena znaša 2,0 s. ATPV vrednost: 16,0 cal/cm ² . Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3 % po dolžini in širini. Zahtevana temperatura za industrijsko pranje znaša min. 60 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 44 do 64
Ostale zahteve:	Obleka mora biti udobna za nošenje. Jakna mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na prsnem delu po predlogi. Farmer hlače morajo biti vezene z emblemom Elektro Celje na trebušnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.7. OBLEKA VAROVALNA FARMER - VARILSKA	
Standardi:	EN ISO 11612 – zahteve: A1, A2, B1, C1, E3, F1 EN ISO 14116 EN ISO 11611 – zahteve: razred 1 A1+A2 EN ISO 61482-2 – zahteve: razred 1
Tkanina:	Surovinska sestava: 100 % bombaž Vezava tkanine: saten Gostota tkanja: 44 niti/cm v osnovi in 22 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) (EN ISO 1049-2) Ploščinska masa: 340 g/m ² (+/- 5 %) Barva: siva – odtenek PANTONE 17-1503 TPX Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1100 N po dolžini in 800 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Obstojnost na piling (metoda piling posode) : 36.000 ciklov ocena:4 (EN ISO 12945-1) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša +/- 3 % po dolžini in širini (EN ISO 15797). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Obleka mora biti udobna za nošenje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.8. KOMBINEZON VAROVALNI - ZIMSKI	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Vrhinja tkanina:	<p>Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330).</p> <p>Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % EME Ploščinska masa: 215 g/m² (+/- 5 %) Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po osnovi in 900 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 45.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Zračna prepustnost: 40 - 120 l/m²/s (EN ISO 9237:1996) Nepropustnost za vodo ≥ 200 mm H₂O (EN ISO 811) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: po osnovi: +1 / -3 %, po votku: +1 / -3 %, (EN ISO 6330). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.</p>
Podloga:	Surovinska sestava: 100 % poliester – prešiti (štepeks) ali podobno v okviru 5 % odstopanja Ploščinska masa: 100 g/m ² (+/- 5 %) Barva: modra – odtenek PANTONE 19-4025 TPX
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Kombinezon mora biti udoben za nošenje. Kombinezon mora biti vezen z emblemom Elektro Celje na levem prsnem žepu in potiskan z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreči ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so

kot priloga k ponudbi:	<p>izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.9. TELOVNIK VAROVALNI – ZIMSKI	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Vrhnja tkanina:	<p>Osnovna tkanina: Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330).</p> <p>Dodatna tkanina: Surovinska sestava: 100 % EME Ploščinska masa: 215 g/m² (+/- 5 %) Barva: temno modra, vrednosti L* = 18,17 , a* = 1,72, b* = -15,46, odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po osnovi in 900 N po votku (EN ISO 13934-1:2013). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 45.000 odrgnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:2017). Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 4-5 (EN ISO 12945-2). Zračna prepustnost: 40 - 120 l/m²/s (EN ISO 9237:1996) Nepropustnost za vodo ≥ 200 mm H₂O (EN ISO 811) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša: po osnovi: +1 / -3 %, po votku: +1 / -3 %, (EN ISO 6330). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.</p>
Podloga:	Surovinska sestava: 100 % poliester – prešiti (štepeks) ali podobno v okviru 5 % odstopanja Ploščinska masa: 100 g/m ² (+/- 5 %) Barva: modra – odtenek PANTONE 19-4025 TPX
Odsevne oznake:	Reflektivne odsevne oznake in odsevni trakovi morajo biti v skladu s standardom EN ISO 20471:2013
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 48 do 64
Ostale zahteve:	Telovnik mora biti udoben za nošenje. Telovnik mora biti vezen z emblemom Elektro Celje na levem prsnem žepu in potiskan z odsevnim emblemom na hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so

kot priloga k ponudbi:	<p>izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	<p>K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.</p>

1.10. TELOVNIK VAROVALNI - ODSEVNI	
Standardi:	EN ISO 20471:2013+A1 2016 razred 2
Material:	Surovinska sestava: 100 % mrežasti poliester Ploščinska masa: 120 g/m ² (+/- 5 %) Barva: fluorescentno rumena Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od S do XXXXL
Ostale zahteve:	Telovnik mora biti udoben za nošenje. Telovnik mora biti potiskan z emblemom Elektro Celje na levem prsnem in hrbtnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremljeni ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremljeni). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.11. MAJICA LETNA AKTIVNA - KRATEK ROKAV	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Material:	Surovinska sestava: 100 % poliester (ali podobno v okviru 5 % odstopanja) Dvoslojna pletenina Ploščinska masa: 160 g/m ² (+/- 5 %) Barva: temno modra – odtenek PANTONE 19-4025 TPX Material mora biti antibakterijsko obdelan. Minimalni zahtevani pretržni raztezek znaša 25 % po dolžini in 120 % po širini. Obstojnost na piling po Martindale metodi: 2.000 ciklov ocena: 5 (EN ISO 12945-2) Obstojnost na piling po Martindale metodi: 7.000 ciklov ocena: 5 (EN ISO 12945-2) Zračna prepustnost ≥ 2000 l/m ² /s (EN ISO 9237) Odpor na prehajanje vodne pare ≥ 15000 g/m ² /24h (EN ISO 15496) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša +1 / - 5 % (EN ISO 6330) Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od XS do XXXXL
Ostale zahteve:	Majice morajo biti udobne za nošenje. Majica mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na prsnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremini ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremini. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremini). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.12. MAJICA LETNA - KRATEK ROKAV	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Material:	Surovinska sestava: 94 % bombaž / 6 % elastan (ali podobno v okviru 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 190 g/m ² (+/- 5 %) Barva: temno modra – odtenek PANTONE 539 U ali podoben Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od S do XXXL
Ostale zahteve:	Majice morajo biti udobne za nošenje. Majica mora biti potiskana z emblemom Elektro Celje na prsnem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremljeni ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremljeni). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.13. KAPA VAROVALNA - LETNA	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Tkanina:	Surovinska sestava: 70 % bombaž / 30 % poliester (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Vezava tkanine: saten 4/1 Gostota tkanja: 45 niti/cm v osnovi in 25 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 270 g/m ² (+/- 5 %) Barva: modra, vrednosti L* = 42,18 , a* = -2,12, b* = -12,91 , odstopanje $\Delta E^* \leq 1,5$ Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 550 N po širini (EN ISO 13934-1:1999). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 22 N po dolžini in 24 N po širini (EN ISO 13937-3:2000). Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 40.000 odrgrnitev (12 kPa) (EN ISO 12947-2:1999). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 2 % po dolžini in širini (EN ISO 6330). Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 54 do 64
Ostale zahteve:	Kapa mora biti udobna za nošenje. Kapa mora biti vezena z emblemom Elektro Celje na prednjem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremini ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremini. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremini). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

1.14. KAPA VAROVALNA - ZIMSKA	
Standardi:	OVO I. kategorije Zahteve v nadaljevanju.
Vrhnja tkanina:	Surovinska sestava: 100 % poliester s poliuretanskim nanosom (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 160 g/m ² (+/- 5 %) Barva: temno modra – odtenek PANTONE 19-4025 TPX Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 900 N po dolžini in 900 N po širini (EN ISO 13934-1) Minimalna zahtevana odpornost na obrabo znaša 100.000 ciklov (9 kPa) (EN ISO 12947-2) Minimalna nepropustnost za vodo 10.000 mm (EN ISO 811) Spray test: ocena: 5 (EN ISO 4920) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -2 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Podloga:	Surovinska sestava: termovelur tkanina – 100 % poliester Ploščinska masa: 240 g/m ² (+/- 5 %) Barva: temno modra – odtenek PANTONE 19-4025 TPX
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	Od 54 do 64
Ostale zahteve:	Kapa mora biti udobna za nošenje. Kapa mora biti potiskana z emblemom Elektro Celje na prednjem delu po predlogi.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremini ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremini. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremini). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

SKLOP 2: VAROVALNA OBUTEV, ROKAVICE, OSTALO

2.1. ČEVLJI ZAŠČITNI – MONTER	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – SB E P WR CI HI WRU HRO FO SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju EN 12568:2010 CSA Z195-14:2014 – metoda za testiranje električne upornosti
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: C (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša od 21 do 22 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2011 5.2.2) Barva čevlja: črna
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje debeline od 2,4 – 2,6 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 275 N (EN ISO 20345:2011 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega usnjenega dela znaša 6,3 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega usnjenega dela znaša 64,5 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,00 g (EN ISO 20345:2011 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: večslojna laminirana iz tekstila z vgrajeno polprepustno membrano (vodoodpornost min. 100 kPa v 5 min- EN 20811 oziroma 10000 mm H ₂ O). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 84 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 6,4 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 51,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.5.3).
Jezik:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 50 N (EN ISO 20345:2011 5.6.1).
Notranjik:	Surovinska sestava: celulozni material s tekstilom Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 5 mm (EN ISO 20345:2011 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 90 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 92 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: guma na osnovi naravnega ali umetnega kavčuka Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhnji usnjeni del (EN ISO 20345:2011 5.3.1.2 minimalno 5,5 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 8,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 4,5 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 8,0 kN/m (EN ISO 20345:2011 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 100 mm ³ (EN ISO 20345:2011 5.8.3).

	Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	<p>Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 32 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4).</p> <p>Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 7 °C (EN ISO 20345:2011 6.2.3.2).</p> <p>Maksimalni dovoljeni tok v obutvi po 1 minuti testa pri 18 kV je 0,9 mA (CSA Z195-14:2014 6.5.2.).</p> <p>Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 2300 g na par.</p> <p>Zavezovanje vezalk skozi jeklene kovinske nete z blokado v predelu gležnja. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik in bočni predel čevlja ter udobno obložena zaščitna kapica.</p> <p>Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost na zahtevnem neravnem terenu v različnih vremenskih razmerah.</p>
Velikosti:	Od 36 do 49
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika (npr. 2.1. ČEVLJI ZAŠČITNI - MONTER), naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.2. ČEVLJI ZAŠČITNI – TEHNIK	
Standardi:	EN ISO 20347:2012 – minimalne zahteve: O3 HI HRO WR FO CI SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B (EN ISO 20347:2012 5.2.1) Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša 17 cm - 18 cm za velikost 42 (EN ISO 20347:2012 5.2.2) Barva čevlja: črna
Vrhni del:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje debeline od 1,8 – 2,0 mm Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 275 N (EN ISO 20347:2012 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 5,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20347:2012 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega dela znaša 47,0 mg/cm ² (EN ISO 20347:2012 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,01 g (EN ISO 20347:2012 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: večslojna laminirana iz tekstila z vgrajeno polprepustno membrano (vodoodpornost min. 100 kPa v 5 min - EN 20811 oziroma 10000 mm H ₂ O). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 46 N (EN ISO 20347:2012 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 5,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20347:2012 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 40,0 mg/cm ² (EN ISO 20347:2012 5.5.3).
Jezik:	Surovinska sestava: tkanina v kombinaciji z usnjem Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 150 N (EN ISO 20347:2012 5.6.1.).
Notranjik:	Surovinska sestava: klobučevina ali tekstilni material Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 5,0 mm (EN ISO 20347:2012 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 100% (EN ISO 20347:2012 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 100 % (EN ISO 20347:2012 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: guma na osnovi naravnega ali umetnega kavčuka v kombinaciji s polimerom Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhni usnjeni del (EN ISO 20347:2012 5.3.1.2 minimalno 11,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 7,0 mm (EN ISO 20347:2012 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 5,0 mm (EN ISO 20347:2012 5.8.1.2). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 13,0 kN/m (EN ISO 20347:2012 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 80 mm ³ (EN ISO 20347:2012 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 40 J (EN ISO 20347:2012 6.2.4).

	<p>Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 4,5 °C (EN ISO 20347:2012 6.2.3.2).</p> <p>Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1650 g na par.</p> <p>Zavezovanje vezalk skozi kovinske nete. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena.</p> <p>Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost na zahtevnem neravnem terenu v različnih vremenskih razmerah.</p>
Velikosti:	Od 36 do 47
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.3. ČEVLJI ZAŠČITNI – POLVISOKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 WR CI SRC EN ISO 20344:2011– dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša od 13,5 do 14,5 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2011 5.2.2) Barva čevlja: črna
Vrhnji del:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje debeline od 1,8 mm – 2,0 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 220 N (EN ISO 20345:2011 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega usnjenega dela znaša 5,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega usnjenega dela znaša 52,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,00 g (EN ISO 20345:2011 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: večslojna laminirana iz tekstila z vgrajeno polprepustno membrano (vodoodpornost min. 100 kPa v 5 min - EN 20811 oziroma 10000 mm H ₂ O). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 80 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 10,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 82,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.5.3).
Jezik:	Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 125 N (EN ISO 20345:2011 5.6.1).
Notranjik:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 5,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 100 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 100 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: poliuretan/poliuretan Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhnji usnjeni del (EN ISO 20345:2011 5.3.1.2 minimalno 5,2 N/mm za številko 42). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 15,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata za število 42 znaša 4,2 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 11,5 kN/m (EN ISO 20345:2011 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 20 mm ³ (EN ISO 20345:2011 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 45 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4).

	<p>Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah za številko 42 znaša 4,0 °C (EN ISO 20345:2011 6.2.3.2).</p> <p>Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.700 g na par.</p> <p>Zavezovanje vezalk skozi kovinske nete. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik in bočni predel čevlja ter udobno obložena zaščitna kapica. Čevlji morajo biti nepremočljivi (WR) s sistemom za hitro odvezovanje vezalk.</p> <p>Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost na zahtevnem neravnem terenu v različnih vremenskih razmerah.</p>
Velikosti:	36-49
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.4. ČEVLJI ZAŠČITNI - TEHNIK NIZKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 SRC EN ISO 20344:2011– dodatne zahteve v nadaljevanju EN 61340-4-3 ali EN 61340-5-1 - ESD
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: A (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Zahtevana višina čevlja znaša od 11,0 do 13,0 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2011 5.2.2) Barva čevlja: pretežno črna z manjšim deležem odsevnega materiala
Vrhni del:	Surovinska sestava: umetni tekstilni material, debeline 1,7 do 1,9 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega tekstilnega dela znaša 320 N (EN ISO 20345:2011 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega tekstilnega dela znaša 1,8 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega tekstilnega dela znaša 17 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega tekstilnega dela po 60 minutah testa znaša 0,2 g (EN ISO 20345:2011 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: večplastni zračni tekstilni material. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 40 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 60,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 480,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.5.3).
Jezik:	Surovinska sestava: tekstil. Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N (EN ISO 20345:2011 5.6.1).
Notranjik:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv in antibakterijski, z aktivnim ogljem. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: PU / TPU Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat dobro pritrjen na vrhnji del (EN ISO 20345:2011 5.3.1.2 minimalno 4,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 7,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 3,5 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 25 kN/m (EN ISO 20345:2011 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 150 mm ³ (EN ISO 20345:2011 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.200 g na par.

	Zavezovanje vezalk skozi tekstilne zanke. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik. Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost v različnih vremenskih razmerah.
Velikosti:	35-47
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.5. ČEVLJI ZAŠČITNI - VOZNIK NIZKI	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 SRC CI EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju EN 61340-4-3 ali EN 61340-5-1 – ESD
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Barva čevlja: črna, lahko z manjšim deležem druge barve
Vrhnji del:	Surovinska sestava: hidrofobni tekstilni material/mikrofibra Minimalna zahtevana debelina vrhnjega dela znaša 2,00 mm. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega dela znaša 93 N (EN ISO 20345:2011 5.4.3) Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 7,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega dela znaša 60,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.4.6). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega dela po 60 minutah testa znaša 0,0 g (EN ISO 20345:2011 6.3).
Podloga:	Surovinska sestava: zračni tekstilni material. Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 76 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 7,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.5.3). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 51,2 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.5.3).
Jezik:	Umeten tekstilni material - oblazinjen Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N EN ISO 20345:2011 5.6.1).
Notranjik:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: umetni material (ali podobno) Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv in antibakterijski, z aktivnim ogljem. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: PU/TPU Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat dobro pritrjen na vrhnji del (EN ISO 20345:2011 5.3.1.2 minimalno 5,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 6,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša 3,5 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 32,0 kN/m (EN ISO 20345:2011 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 150 mm ³ (EN ISO 20345:2011 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4). Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.150 g na par. Zavezovanje vezalk skozi tekstilne zanke. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena.


	Čevlji morajo biti udobni za nošenje ter zagotavljati dober oprijem in stabilnost v različnih vremenskih razmerah. Čevelj mora imeti možnosti ortopedske modifikacije v skladu z DGUV 112-191.
Velikosti:	40 – 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.6. ČEVLJI ZAŠČITNI - VARILEC	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 HI HRO SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša minimalno 12,5 cm za velikost 42 (EN ISO 20345:2011 5.2.1) Barva čevlja: črna
Vrhni del:	Surovinska sestava: goveje gladko dihajoče obutveno usnje debeline 1,9 – 2,1 mm Zaščitna nadkapica. Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega dela znaša 340 N (EN ISO 20345:2011 5.4.3). Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega dela znaša 2,2 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.4.5). Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega dela znaša 28,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.4.5). Maksimalno dovoljeno prepuščanje vode vrhnjega usnjenega dela po 60 minutah testa znaša 0,2 g (EN ISO 20345:2011 6.3.).
Podloga:	Surovinska sestava: usnje Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 85 N (EN ISO 20345:2011 5.5.1). Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 4,0 mg/(cm ² h) (EN ISO 20345:2011 5.4.5). Minimalni zahtevan parni koeficient podloge znaša 31,0 mg/cm ² (EN ISO 20345:2011 5.4.5.).
Jezik:	Surovinska sestava: podložen, ki preprečuje pritisk in vstop tujkov v čevlj. Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N (EN ISO 20345:2011 5.6.1.).
Notranjik:	Surovinska sestava: antistatičen soft-fleece - oblazinjen Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (EN ISO 20345:2011 7.1). Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 7.2.).
Notranji podplatni vložek:	Surovinska sestava: tkani tekstilni in umetni material Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 80 % (EN ISO 20345:2011 5.7.3). Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Surovinska sestava: podplat z dvojno gostoto sestavljen iz PU in gume Izdelava obutve mora biti taka, da je podplat izredno dobro pritrjen na vrhni usnjeni del (EN ISO 20345:2011 5.3.1.2 minimalno 4,0 N/mm). Minimalna zahtevana debelina podplata znaša minimalno 5,0 mm (EN ISO 20345:2011 5.8.1). Minimalna zahtevana globina profila podplata znaša minimalno 4,0 mm (EN ISO 20345:2011 6.4.3). Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 14,0 kN/m (EN ISO 20345:2011 5.8.2). Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 150 mm ³ (EN ISO 20345:2011 5.8.3). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (EN ISO 20345:2011 6.2.4).

	<p>Maksimalna dovoljena masa čevljev za velikost 42 znaša 1.600 g na par.</p> <p>Sistem za hitro odpenjanje, ki omogoča hitro odstranitev čevlja v nevarnosti. Vrhna obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik in udobno obložena zaščitna kapica. Dodatna zgornja zaščita pred vročino ali iskrenjem. Negorljivi šivi. Čevlji morajo biti udobni za nošenje.</p>
Velikosti:	39 - 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.7. ŠKORNJI ZAŠČITNI	
Standardi:	EN ISO 20347:2012 – minimalne zahteve: O4 SRC EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju
Oblika in barva:	Tip izdelave: D Višina škornjev: višina od 36,0 cm do 39,0 cm (za velikost 42) Barva škornjev: olivno zelena
Vrhni del:	Material: polimer Minimalna zahtevana raztezna upornost vrhnjega polimernega dela znaša 890 N/cm ² (skupaj s podlogo) (EN ISO 20347:2012 5.4.4.). Minimalni zahtevan natezni raztezek vrhnjega polimernega dela znaša 900 % (skupaj s podlogo) (EN ISO 20347:2012 5.4.4.).
Notranji podplatni vložek:	Material: umetni ali naravni material, ki nudi klimatsko udobje Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov.
Zunanji podplat:	Material: polimer Minimalni profil podplata znaša 6,5 mm. (EN ISO 20347:2012 5.8.1.3.) Maksimalna izguba volumna podplata pri obrabi znaša največ 40 mm ³ (EN ISO 20347:2012 5.8.3.). Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC
Ostale zahteve:	Škornji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 30 J (EN ISO 20347:2012 6.2.4) Maksimalna dovoljena masa škornjev za velikost 42 znaša 1350 g/par. Škornji morajo biti udobni za nošenje.
Velikosti:	36 - 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreml ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreml. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreml). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti

	označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.
--	---




2.8. VLOŽKI ZA ZAŠČITNE ŠKORNJE - PODPLATNI	
Standardi:	-
Zahteve:	Material: umetni ali naravni materiali, ki zagotavljajo stabilnost vložka v škornjih in nudijo klimatsko udobje in udobje pri hoji Vložek mora biti ločljiv in pralen.
Velikosti:	36 - 48
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 42, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.9. VLOŽKI ZA ZAŠČITNE ŠKORNJE – TERMOIZOLATIVNI	
Standardi:	-
Zahteve:	Material: umetni tekstilni material Pranje: strojno pranje pri 40 °C Vložek se mora zavijati preko roba škornja. Vložki se morajo popolnoma prilegati ponujenim zaščitnim škornjem in morajo biti udobni. Vložki morajo imeti visoko odpornost na obrabo.
Velikosti:	35 - 47
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.10. BUNDA ZAŠČITNA Z LOČLJIVO PODLOGO	
Standardi:	EN 343 3/3 EN 14058 razred 1 (jakna + podloga)
Jakna:	Sestava: 100 % poliestrska tkanina s polprepustnim polimernim nanosom (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Barva: temno modra Masa jakna: 145 g/m ² (+/- 5 %) Minimalna natezna trdnost osnovne niti znaša 900 N (EN ISO 13934-1:1999) Minimalna pretržna trdnost osnovne niti znaša 27 N (ISO 4674-1:2003) Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju po dolžini in širini: 2 %
Podloga:	Sestava: 100 % poliester - (termo velur oz. termo flis ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Barva: temno modra Masa podloge: 320 g/m ² (+/- 5 %) Minimalna termo izolacija znaša 0,310 m ² x K/W Minimalna zahtevana temperatura za strojno pranje znaša 40 °C. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju po dolžini in širini: 2 %
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	S do 3XL
Ostale zahteve:	Udobna jakna, podaljšan kraj, s kapuco. Jakna s tiskanim in podloga z vezenim emblemom Elektro Celje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremljeni ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih institucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih institucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami instituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.


2.11. BUNDA ZAŠČITNA – ELEKTRIČARSKA	
Standardi (jakna):	EN ISO 11612:2008 – zahteve: A1, B1, C1, F1 EN 343:2003 + A1:2007 - Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem (razred 3/3) EN 1149-5:2008 - Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti - 5. del EN 61482-1-2:2007 - Delo pod napetostjo - Oblačila za zaščito pred temperaturno nevarnostjo električnega obloka – zahteve: razred 2
Standardi (podloga):	EN 14058:2004 - varovalna obleka - Oblačila za zaščito v hladnih okoljih – zahteve: razred 1
Jakna:	Surovinska sestava: 98 % armid / 2 % karbon (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 260 g/m ² (+/- 5 %) Barva: modra, temno modra Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 300 N (ISO 13934-1) po dolžini in 225 N po širini (ISO 13935-2). Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 15 N po širini (ISO 13937-2). Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša - 3 % po dolžini in širini (ISO 5077). Maksimalen dovoljen čas širjenja plamena znaša 2.0 s (ISO 15025) Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C.
Podloga:	Surovinska sestava: 48 % modakril / 32 % bombaž / 18 % poliester / 2 % karbon (ali podobno v okviru +/- 5 % odstopanja) Ploščinska masa: 350 g/m ² (+/- 5 %) Barva: črna, temno modra Možnost vpetja podloge v jakno.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	XS - XXXL
Ostale zahteve:	Obleka mora biti udobna za nošenje. Priložena mora biti ločljiva kapuca.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenice certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenice certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.

Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.
---------	--



2.12. BUNDA ZAŠČITNA – VISOKOVIDNA	
Standardi:	<p>Bunda: EN 343:2003 + A1:2007 - Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem (razred 3/3) EN ISO 20471:2013 (razred 2 za velikost S in M, razred 3 za velikosti >L) - Dobro vidna obleka</p> <p>Jakna: EN ISO 20471:2013 (razred 2 za velikost S, razred 3 za velikosti M-XXXL) - Dobro vidna opozorilna obleka za poklicno uporabo</p>
Material:	<p>Bunda: Surovinska sestava: 100 % poliester v kombinaciji s poliuretanskim premazom Ploščinska masa: 260 g/m² (+/- 5 %) Barva: visokovidna rumena v kombinaciji s črno Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 440 N po dolžini in 330 N po širini. Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 30 N po dolžini in 39 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.</p> <p>Jakna: Surovinska sestava: 100 % poliester Ploščinska masa: 320 g/m² (+/- 5 %) Barva: visokovidna rumena v kombinaciji s črno Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 410 N po dolžini in 270 N po širini. Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 28 N po dolžini in 32 N po širini. Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.</p>
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	S - XXXL
Ostale zahteve:	<p>Bunda: Bunda mora biti udobna za nošenje, vodoodbojna in neprepustna za veter. Zapevanje z zadrgo s prekrivno letvijo z zapiranjem na sprimni trak / lepljeni šivi / podaljšan hrbtni del / dva spodnja prekrivna stranska žepa z zapiranjem na zadrgo / skrit stranski prsni žep z zapiranjem na zadrgo, ki se zapeva pod zadrgo za zapevanje bunde / možnost regulacije širine rokavov v zapestju s sprimnim trakom / odprtine za zračenje pod pazduho, z zapiranjem na zadrgo / kapuca z regulacijo širine z elastično vrvico / v spodnjem delu mora imeti bunda možnost regulacije z elastično vrvico / na notranji strani ovratnika flis podloga (zaščita brade in vratu) / ločljiva kapuca v ovratniku pritrjena z zadrgo / možnost kombiniranja s podlogo. Bunda potiskana z emblemom Elektro Celje.</p> <p>Jakna: Visokovidna jakna / podaljšan hrbtni del / sprednje zapiranje na zadrgo / na notranji strani kosmaten material, prijeten na dotik / dva zunanja stranska žepa in vertikalni prsni žep z zapiranjem na zadrgo / odsevni trakovi / v spodnjem delu elastična vrvica za</p>

	regulacijo širine / odstranljivi rokavi (z zadrgo) / možnost regulacije širine rokavov v zapestju s sprimnim trakom. Jakna potiskana z emblemom Elektro Celje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.



2.13. JAKNA ZAŠČITNA - DEŽNA	
Standardi:	EN 343:2003 + A1:2007 - Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem (razred 3/1)
Material:	<p>Surovinska sestava: 100 % poliestrska pletenina s 100 % poliuretanskim premazom (ali podobno v okviru 5 % odstopanja)</p> <p>Ploščinska masa: 170 g/m² (+/- 5 %)</p> <p>Barva: modra – odtenek pantone 5395 U</p> <p>Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 440 N po dolžini in 330 N po širini.</p> <p>Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 30 N po dolžini in 39 N po širini.</p> <p>Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 1 % po dolžini in širini.</p> <p>Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.</p>
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	XS - XXXXL
Ostale zahteve:	Dežna jakna mora biti udobna za nošenje. Hrbtni del jakne mora biti daljši. Jakna potiskana z emblemom Elektro Celje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.14. HLAČE ZAŠČITNE - DEŽNE	
Standardi:	EN 343:2003 + A1:2007 - Varovalna obleka – Zaščita pred dežjem (razred 3/1)
Material:	<p>Surovinska sestava: 100 % poliestrska pletenina s 100 % poliuretanskim premazom (ali podobno v okviru 5 % odstopanja)</p> <p>Ploščinska masa: 170 g/m² (+/- 5 %)</p> <p>Barva: modra – odtenek pantone 5395 U</p> <p>Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 440 N po dolžini in 330 N po širini.</p> <p>Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 30 N po dolžini in 39 N po širini.</p> <p>Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 1 % po dolžini in širini.</p> <p>Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.</p>
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	XS - XXXXL
Ostale zahteve:	Dežne hlače morajo biti udobne za nošenje. Hlače potiskane z emblemom Elektro Celje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremljeni ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenice certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenice certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.15. GAMAŠE ZAŠČITNE	
Standardi:	-
Vrhnji tkanina:	Surovinska sestava: vodoodbojna tkanina – 90 % poliamid / 10 % poliuretan (ali podobno) Ploščinska masa: 195 g/m ² (+/- 5 %) Barva: temno modra Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša 3 % po dolžini in širini. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C.
Kroj:	Tipiziran Elektro Celje. Vsi ponudniki si lahko kraj ogledajo in premerijo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika za tehnični del.
Velikosti:	univerzalna
Ostale zahteve:	-
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.16. PODMAJICA ZAŠČITNA - TERMO	
Standardi:	-
Tkanina:	Tekstilna mešanica z volno (57 % volna Merino / 43 % polipropilen, v okviru +/-5 % odstopanja). Ploščinska masa tkanine: 215 g/m ² (+/-5 %). Tkanina se mora hitro sušiti in odvajati odvečno vlago od telesa.
Kroj:	Podmajica z dolgimi rokavi. Okrogel ovratnik. Dobro odvajanje vlage. Brez stranskih in ramenskih šivov.
Velikosti:	XS – 4XL
Ostale zahteve:	Podmajica mora biti udobna za nošenje s ploskimi šivi za maksimalno udobje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.17. PODHLAČE ZAŠČITNE - TERMO	
Standardi:	-
Tkanina:	Tekstilna mešanica z volno (57 % volna Merino / 43 % polipropilen, v okviru +/-5 % odstopanja). Ploščinska masa tkanine: 215 g/m ² (+/-5 %). Tkanina se mora hitro sušiti in odvajati odvečno vlago od telesa.
Kroj:	Podhlače za hladne dni. Dobro odvajanje vlage. Elastičen pas.
Velikosti:	XS – 4XL
Ostale zahteve:	Podhlače morajo biti udobne za nošenje s ploskimi šivi za maksimalno udobje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.18. PODKAPA ZAŠČITNA - TERMO	
Standardi:	-
Tkanina:	Tekstilna mešanica z volno (57 % volna Merino / 43 % polipropilen, v okviru +/-5 % odstopanja). Ploščinska masa tkanine: 215 g/m ² (+/-5 %). Tkanina se mora hitro sušiti in odvajati odvečno vlago od telesa.
Kroj:	Podkapa je namenjena za nošenje pod čelado ali ostalimi pokrivali ali za samostojno nošenje. Pred mrazom ščiti celotno glavo in vrat razen na odprtini za oči in nos).
Velikosti:	Univerzalna
Ostale zahteve:	Podkapa mora biti udobna za nošenje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreml ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreml.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščen certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreml). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščen certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.19. ROKAVICE ZAŠČITNE – TANJŠE SINTETIČNE	
Standardi:	EN 388:2016 - zahteva: 4121x EN 420:2003 + A1:2009
Oblika:	Udobne petprstne rokavice. Visoka odpornost na mehansko obrabo. Reliefni mikroporozni nitrilni premaz na dlani za boljši oprijem. Debelina v prstih: 0,85 mm (+/- 5 %) Debelina v področju dlani: 0,90 mm (+/- 5 %) Zračen hrbtni del. Dolžina od 22 do 27 cm. Pletene elastične manšete.
Surovinska sestava:	V notranjosti brezšivno tkana mikrovlakna z linearno masno gostoto 0,50 denierov (+/- 5 %) Gostota tkanja: 13 gauge (+/- 5 %) Nitrilni mikroporozni premaz na dlaneh in prstih.
Velikosti:	S - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti brez lateksa in primerne za ljudi s preobčutljivostjo na lateks. Brezšivno pletivo.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.20. ROKAVICE ZAŠČITNE – DEBELEJŠE USNJENE	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 2132X EN 420: 2003+A1:2009
Oblika:	Kratke pet prstne gladke usnjene rokavice z ločeno všitim palcem, ojačani močni šivi, dolžine od 24 cm do 27 cm.
Surovinska sestava:	Goveje gladko usnje debeline od 0,90 do 1,10 mm (+/- 5 %)
Velikosti:	8, 9,10,11
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje. Elastika na zgornjem delu zapestja.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 10, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.21. ROKAVICE ZAŠČITNE – KEMIKALE	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 2001X EN ISO 374-1:2016/Tip A (JKLOPT) EN ISO 374-5:2016 EN 420:2003 + A1:2009
Oblika:	Kemično odporne pet prstne rokavice. Tekstura za boljši oprijem. Podložene z bombažem. Dolžina: 35,5 cm (+/- 5 %). Debelina: 0,38 mm (+/- 5 %)
Material:	Biološko razgradljiv nitril. V notranjosti bombažna podloga za večje udobje.
Velikosti:	S - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje in nuditi natančnost pri rokovanju z majhnimi deli. Izdelane morajo biti iz biološkega razgradljivega nitrila, ki se v biološko aktivnih odlagališčih razgradi v max. 5 letih.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreml ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreml. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreml). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.


2.22. ROKAVICE ZAŠČITNE – ZIMSKE DEBELEJŠE	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 2131X EN 511 – zahteva: 010 EN 420: 2003+A1:2009
Oblika:	Pet prstna rokavica s pletenimi elastičnimi manšetami v zapestjih, namenjena delu v mrazu. Grob lateks nanos v dlaneh za boljši oprijem. Dolžine od 25 cm do 29,5 cm.
Material:	Notranji del: brezšivno tkana iz kombinacije najlona, poliestra in poliuretana Gostota tkanja: 13 gauge (+/- 5 %) Izolativna podloga: iz akrila, najlona in poliestra Zunanji del: dvojni lateks nanos na dlani in prstih.
Velikosti:	M - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje in vodoodbojne. Anatomske oblikovane. V dobro vidni, oranžni barvi, lahko v kombinaciji s črno. Izdelane tako, da vsaj krajši čas omogočajo delo tudi do temperature -30 °C. Tehnologija dvojnega nanosa lateksa, ki omogoča, da so rokavice zračne in hkrati odporne na tekočine. Zračno penjen lateks, ki poveča zračnost in zmanjša znojenje.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.23. ROKAVICE ZAŠČITNE – ZIMSKE NEPREMOČLJIVE	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 4221X EN 511 – zahteva: 021 EN 420: 2003 + A1:2009
Oblika:	Pet prstna rokavica, namenjena delu v mrazu. Groba zunanost za boljši oprijem. Dolžine od 27,5 cm do 30,0 cm.
Material:	Notranji del: brezšivno tkana iz najlona Izolativna podloga: iz akrila Zunanji del: poliuretan, lahko v kombinaciji z nitrilom
Velikosti:	M - XXL
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje in nepropustne za vodo. Anatomske oblikovane. Biti morajo zračne in hkrati odporne na tekočine.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost L, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.24. ROKAVICE ZAŠČITNE – PROTIUREZNE	
Standardi:	EN 388:2016 – zahteva: 4X44C EN 420: 2003 + A1:2009
Oblika:	Kratke in udobne pet prstne rokavice, ki ščitijo pred urezninami. Dlan prevlečena s protizdrsnim poliuretanskim nanosom, hrbtni del rokavice in prstov zračen. Elastika v zapestju. Dolžina rokavice od 22 cm do 27 cm.
Material:	Protiurezni sintetični material, protizdrsní sintetični poliuretanski nanos, dober oprijem, odpornost na mehansko obrabo, brez silikona.
Velikosti:	7, 8, 9, 10, 11
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje.
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreml ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreml. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašćene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreml). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašćene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, velikost 10, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.


2.25. ČELADA ZAŠČITNA - ELEKTRIČARSKA Z VIZIRJEM	
Standardi:	EN 397 – zahteve v nadaljevanju (čelada) EN 50365:2002 – zahteve v nadaljevanju (čelada) EN 166: 2001 (vizir) EN 170:2002 (vizir) GS-ET-29:2011 – zahteve v nadaljevanju (vizir)
Oblika:	Čelada: Čelada mora biti elektroizolativna (maksimalna prevodnost pri napetosti 3000 V sme znašati 1,5 mA). Čelada mora biti dimenzijsko stabilna pri visokih temperaturah. Imeti mora možnost namestitve dodatkov. Čelada mora imeti 6 točkovno vpenjanje notranjega vložka in trak proti potenju iz naravnega usnja. Teža čelade ne sme presegati 480 g. Barva: bela Vizir: Poleg čelade mora biti priložen prozorni vizir, ki mora zagotavljati električarsko zaščito skladno z GS-ET-29:2011.
Material:	Material čelade, ki je odporen na kemikalije, visoke temperature in nizke temperature do -30 °C. Vizir mora biti iz polikarbonata.
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje in na prednjem delu mora čelada imeti nalepko po predlogi. Vizir mora nuditi visoko zaščito pred električnim oblokom (razred 2) in biti izdelan tako, da vključuje tudi zaščito za brado. Vizir mora ustrezati zahtevam za optični razred 1 in nuditi zaščito proti delcem z visoko hitrostjo (B), zaščito pred pljuskom tekočin (3) in zaščito proti električnemu obloku (8). Kompletu mora biti priložen podbradni pašček s 4-točkovnim vpenjanjem in adapter za namestitev vizirja, v kolikor se ta potrebuje za namestitev.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z

	nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.
--	---




2.26. ČELADA ZAŠČITNA - GOZDARSKA Z VIZIRJEM IN GLUŠNIKI	
Standardi:	EN 397:2012+A1:2012 – zahteve v nadaljevanju (čelada) EN 1731:2006 – zahteve v nadaljevanju (mrežasti vizir) EN 352-3:2002 – zahteve v nadaljevanju (glušniki za na čelado)
Oblika:	<p>Čelada: Čelada mora imeti ventilacijske odprtine, nastavljive stranske odprtine za zračenje, podaljšan tilni predel za boljšo zaščito vratu, in možnost nastavitve različnih dodatkov. Čelada mora imeti 6 točkovno vpenjanje notranjega vložka (trakov). 30 mm reža za dodatke, odpornost na mraz do -40°C, PH nevtralen ter dermatološko testiran trak proti potenju iz bombaža s poroznim PU premazom za maksimalno vpijanje znoja, lahka in hitra nastavitev širine obsega s kolesčkom, za obseg glave od 53-61 cm, 1-2-3 točkovna nastavitev globine čelade za boljše prilaganje, opcija namestitve dodatkov (vizirji, glušniki, očala) Teža čelade ne sme presegati 380 g. Barva: oranžna Čelada mora biti opremljena s snemljivim mrežastim vizirjem in glušniki.</p> <p>Vizir: Mrežasti vizir za zaščito obraza pred letečimi delci, za namestitev na čelado, nuditi mora zaščito pred letečimi delci s hitrostjo minimalno 12 m/s, dolžina vizirja minimalno 20cm in z maksimalno težo do 135 g. Material: kovinska mrežica Debelina: minimalno 1,0 mm Barva: črna/ kovinska</p> <p>Glušniki: Glušniki za montažo na čelado, pritrditev v 30 mm režo, nudijo udobje tudi za daljši čas nošenja, povprečna redukcija hrupa 31dB SNR, nastavljive ročke za optimalno prilagoditev, enostavna menjava tesnilnih obročkov za večjo higieno. Material: TPE in nerjavno jeklo Material blazinic: TPU in poliuretanska pena Teža: maksimalno 230 g Povprečna redukcija hrupa: minimalno 31 dB SNR</p>
Material:	Polietilen ali podobno, odporen na mraz do -20 °C.
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje in na prednjem delu mora čelada imeti nalepko po predlogi. Čeladi mora biti priložen podbradni štiritočkovni pasček.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremljeni ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve.</p>

	<p>Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	<p>K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.</p>



2.27. ČELADA ZAŠČITNA – PLEZALNA	
Standardi:	EN 397:2012+A1:2012 EN 12492:2012 (PO TOČKAH 4.2.1, 4.2.2) EN 50365:2002 – razred 0
Oblika:	Zaščitna čelada, primerna za delo na višini, nudi zaščito pred električnim udarom. Nudi sprednjo, zadnjo, bočno ter zaščito zgornje strani skladno po standardu EN 12492. 4 točkovni podbrani pašček z D-obročem, ki omogoča pritrditev čelade na varovalni pas za delo na višini, v času neuporabe. Podbradni pašček mora biti v spodnjem delu pod brado, kjer prihaja v stik s kožo iz umetnega usnja, ki zagotavlja večje udobje. Enostavno prilagodljiva – s kolesčkom za nastavljanje – glede na velikost glave – od 52 do 63 cm. Zatilni del kjer se nahaja kolesček za regulacijo obsega mora imeti večsmerni sistem za nastavitev prilaganja. Mehek in hitro sušec obglavni trak iz poliamida, ki mora biti odstranljiv in pralen. Čelada mora omogočati enostavno montažo dodatkov (vizir, glušniki itd.). Biti mora lahka. V zadnjem delu čelade mora biti identifikacijska nalepka, kamor se lahko vpišejo podatki uporabnika. Čelada mora imeti dolg rok uporabe – 10 let in biti primerna za uporabo v temperaturnem območju od -30 °C do +50 °C. Imeti mora nastavke za vpetje traku čelne svetilke. Proizvajalec mora zagotavljati dobavo odsevnih nalepk s katerimi se lahko naknadno opremi čelado. Teža: max. 500 g. Barva: rumena Čelada mora omogočati enostavno montažo naslednjih dodatkov: polikarbonatni, kovinski ali plastični vizir, glušniki, poletna in zimska zaščita vratu za čelado, senčnik za čelado.
Material:	Zunanji del iz HD polipropilena, odporen na mraz do -30 °C in vročino do +50 °C. Notranji del iz HD ekspaniranega polistirena visoke gostote. Mehek obglavni trak iz poliamida ali podobno. Biti mora odstranljiv.
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje. Priložen ji mora biti podbradni pašček. Omogočati mora dolgo življenjsko dobo – rok uporabe 10 let od datuma proizvodnje. V sprednjem zunanjem delu mora imeti režo za namestitev identifikacijske tablice kamor se lahko vpišejo identifikacijski podatki uporabnika.
Garancija:	3 leta
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreml ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreml. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenice certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreml). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenice certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami

	inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.



2.28. ČELADA ZAŠČITNA – DELOVNA	
Standardi:	EN 397:2012+A1:2012
Oblika:	<p>Čelada mora imeti ventilacijske odprtine, podaljšan tilni predel za boljšo zaščito vratu, možnost nastavitve različnih dodatkov. Čelada mora imeti 6 točkovno vpenjanje notranjega HDPE vložka s tekstilnimi trakovi. 30 mm reža za dodatke, odpornost na mraz do -40 °C, PH nevtralen ter dermatološko testiran trak proti potenju iz bombaža s poroznim PU premazom za maksimalno vpijanje znoja, lahka in hitra nastavitve širine obsega s koleščkom na zadnji strani, za obseg glave od 53-61 cm, 1-2-3 točkovna nastavitve globine čelade za boljše prileganje, čelada mora imeti antistatične lastnosti, primerna za delo v eksplozivnih nevarnih območjih. Možnost notranje integracije zaščitnih očal.</p> <p>Opcija namestitve dodatkov (vizirji, glušniki, očala)</p> <p>Teža čelade ne sme presegati 380 g.</p> <p>Barva: zelena, rumena</p>
Material:	<p>Material čelade: UV stabilni HDPE (visokotlačni polietilen)</p> <p>Material mreže, paščkov: HDPE, tekstil</p>
Ostale zahteve:	Čelada mora biti udobna za nošenje in na prednjem delu mora čelada imeti nalepko po predlogi. Čeladi mora biti priložen podbradni štiritočkovni pašček.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.29. OČALA ZAŠČITNA – ZATEMNJENA	
Standardi:	EN 166:2001 EN 172:1994/A1:2000/A2:2001
Oblika:	Oprijemljive in nastavljive nedrseče zaušesne ročke, udobni in protizdrski nosni mostiček.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir polikarbonata.
Lastnosti leč in zaščita:	Optični razred 1 Zaščita pred UV svetlobo (100 % zaščita) Oznaka filtra za leče 5-3.1 (zatemnjene leče) Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. Leče morajo biti odporna na praske in neroseče.
Ostale zahteve:	Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre ali etuiem za zaščito v času neuporabe. Panoramsko vidno polje. Očala naj bodo lahka (do 22 g).
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.30. OČALA ZAŠČITNA – RAHLO ZATEMNJENA	
Standardi:	EN 166:2001 EN 172:1994/A1:2000/A2:2001
Oblika:	Oprijemljive in nastavljive nedrseče zaušesne ročke, udobni in protizdrski nosni mostiček.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir polikarbonata.
Lastnosti leč in zaščita:	Optični razred 1 Zaščita pred UV svetlobo (100% zaščita) Oznaka filtra za leče 5-1.4 (rahlo zatemnjene leče) Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. Leče morajo biti odporna na praske in neroseče.
Ostale zahteve:	Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre ali etuiem za zaščito v času neuporabe. Panoramsko vidno polje. Očala naj bodo lahka (do 22 g).
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opreми ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opreми. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblašene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opreми). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblašene certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.31 OČALA ZAŠČITNA – PROZORNA	
Standardi:	EN 166:2001 EN 170:2002
Oblika:	Nastavljive ročke iz najlona in polikarbonata, zgornja in spodnja zaščita.
Material:	Leče iz polikarbonata in okvir iz polikarbonata.
Lastnosti leč in zaščita:	Optični razred 1 Zaščita pred UV svetlobo Oznaka leč: 2C-1.2 (prozorne) Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. Leče morajo biti neroseče in odporne na praske.
Ostale zahteve:	Očala morajo biti dobavljiva z vrečko iz mikrofibre ali etuiem za zaščito v času neuporabe. Očala naj bodo primerna za nošenje preko korekcijskih očal in lahka (do 45 g). Priložen naj bo elastičen trak.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<ul style="list-style-type: none"> - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščne certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščne certifikacijske inštitucije v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. - V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

2.32. ČEPKI ZAŠČITNI - UŠESNI	
Standardi:	EN 352-2:2002
Oblika:	Ušesni čepki za večkratno uporabo. Notranji zračni mehurček v konici omogoča, da se čepki udobno prilagodi ušesu. Biti morajo oblike, ki omogoča vstavev brez svaljkanja.
Material:	Polimer. 100 % brez PVC.
Redukcija hrupa:	Povprečna redukcija hrupa 30 dB.
Ostale zahteve:	Biti morajo za večkratno uporabo in pralni. Pakirani morajo biti po 1 par v plastični škatlici, ki služi tudi za njihovo shranjevanje.
Garancija:	1 leto
Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi:	<p>- Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in sliko v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini, skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremljeni ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni.</p> <p>- Izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščenih certifikacijskih inštitucij za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po Pravilniku o osebni varovalni opremljeni). V kolikor ponudnik predloži samo potrjene izjave o skladnosti, je dolžan med trajanjem izbire ustreznega ponudnika, na zahtevo naročnika, dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščenih certifikacijskih inštitucij v roku 3 dni od prejema zahteve. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči.</p> <p>- V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko vzorce pošlje v kakovostni pregled.</p>
Vzorec:	K ponudbi mora biti predložen vzorec ponujenega izdelka, ki ustreza tehničnim zahtevam. Vzorec mora biti označen z nazivom ponudnika, naročnikovim nazivom artikla, oznako »JN-32/2021-NVV« ter žigom in podpisom ponudnika.

Ponudnik, ki ga zastopa _____ pod materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujeno blago izpolnjuje vse zahteve iz obrazca OBR-11.

Podpis odgovorne osebe:

Opombe: Vsako stran obrazca OBR-11, v kolikor ni elektronsko podpisan, mora ponudnik podpisati in v kolikor posluje z žigom tudi žigosati, s čimer izrecno potrjuje, da izpolnjuje vse z zahteve iz tega obrazca!